

# OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Číslo spisu

OU-NM-OSZP-2024/003996-009

Nové Mesto nad  
Váhom

11. 04. 2024



## ROZHODNUTIE

o povolení vodnej stavby

### Výrok

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po preskúmaní žiadosti žiadateľa PPR - Peter Pálka, Inovecká 1319/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 488 341 v zastúpení stavebníka ULSTRUP PLAST, s.r.o., Stredská č. 1, 916 23 Pobedim, IČO: 36 286 559

A/. p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona

vodné stavby – objekty: SO 08 Prípojka vody, SO 09 Požiarne vodovod, SO10 Dažďová kanalizácia + vsakovací systém, SO 11 Lapač tukov (Stoka 3-1) budované v rámci stavby: "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" na pozemkoch parcela reg. C č. 553/6, 553/13, 553/36 v k. ú. Potvorice pre stavebníka ULSTRUP PLAST, s.r.o., Stredská č. 1, 916 23 Pobedim, IČO: 36 286 559 v tomto rozsahu:

obj. SO 08 Prípojka vody:

- Navrhovaná vodovodná prípojka - HDPE PE100/PN10 DN 80 celkovej dĺžky 67,74 m - bude slúžiť na zásobovanie objektu pitnou a požiarne vodou. Napojená bude na existujúci verejný vodovod PVC DN 100 vedený v zelenom páse vedľa štátnej cesty. Od miesta napojenia bude vodovodné potrubie vedené v trávniku a v areálovej komunikácii. Na vodovodnej prípojke bude osadená novovybudovaná vodomerná šachta (ďalej len VŠ) o vnútorných rozmeroch 2500 x 1400 x 1800 mm.

obj. SO 09 Požiarne vodovod:

- Požiarne vodovod – rieši rozvod požiarnej vody pre navrhované nadzemné hydranty v areáli firmy ULSTRUP PLAST. Požiarne vodovod pozostáva z:

- VETVY „1“ - HDPE 100 SDR10 DN 200 mm dĺžky 1,44 m a HDPE 100 SDR10 DN 150 mm dĺžky 79,18 m – napojená bude na navrhovanú automatickú tlakovú stanicu GRUNDFOS Hydro MPC-F 2 CR95-2 U4 C-C-DA. Od miesta napojenia bude vodovodné potrubie vedené v rastlome teréne a v nových areálových komunikáciách. Ukončené bude novým nadzemným požiarne hydrantom DN 150 v prevedení vzdušník.

- VETVY „1-1“ - HDPE 100 SDR10 DN 150 mm dĺžky 42,03 m – napojená bude na odbočku DN 150/150. Od miesta napojenia bude vodovodné potrubie vedené v nových areálových komunikáciách. Na konci vetvy „1-1“ bude osadená odbočka DN 150/150 pre osadenie nového nadzemného požiarneho hydrantu DN 150 v prevedení vzdušník.

- V rámci stavby bude vybudovaná podzemná požiarňa nádrž KL RN 45 (objem 45 m<sup>3</sup>), ktorá bude železobetónová s dnom a stropnou doskou z vodostavebného betónu trieda kvality C 30/37, pozostávať bude z prejazdného liatinového poklopu a poplastovaných stúpadiel. Opatrená bude hydroizolačným náterom Aquafin.

obj. SO10 Dažďová kanalizácia + vsakovací systém:

- Dažďové vody zo strechy objektu SO 02 Výrobná – skladovej haly budú gravitačne odvádzané do bioklimatického rezervoáru a z komunikácií a parkovísk budú odvádzané na prečistenie do odlučovačov ropných látok (ďalej len ORL) a po ich prečistení v ORL1, ORL2 a ORL3 budú odvádzané do podzemných vôd – vsakovacích systémov VS1, VS2 a VS3.

- Dažďové vody budú gravitačne odvádzané prostredníctvom dažďovej kanalizácie:

- STOKY „A“ – PVC-U SN10 DN 400 mm dĺžky 128,66 m

- STOKY „B“ – PVC-U SN10 DN 400 mm dĺžky 117,95 m

zo strechy objektu SO 02 Výrobná – skladovej haly gravitačne cez kanalizačné šachty DS1 až DS8 do bioklimatického rezervoáru o objeme 289 m<sup>3</sup>.

- STOKY „1“ – PVC-U SN10 DN 200/250 mm celkovej dĺžky 42,16 m - odvádzajú dažďové vody z komunikácií a parkovísk prostredníctvom uličných vpustí cez kanalizačné šachty DS9 až DS12 na prečistenie do ORL1 typ KL 40-1 sII a odtiaľ následne do podzemných vôd – vsakovacieho systému VS1 Rehau Raussiko o rozmeroch 10,4 x 8,8 x 0,66 m.

- STOKY „2“ – PVC-U SN10 DN 200/250 mm celkovej dĺžky 68,24 m - odvádzajú dažďové vody z komunikácií a parkovísk prostredníctvom uličných vpustí cez kanalizačné šachty DS13 a DS14 na prečistenie do ORL2 typ KL 30-1 sII a odtiaľ následne do podzemných vôd – vsakovacieho systému VS2 Rehau Raussiko o rozmeroch 47,2 x 3,2 x 0,66 m.

- STOKY „3“ – PVC-U SN10 DN 200 mm celkovej dĺžky 31,41 m - odvádzajú dažďové vody z komunikácií a parkovísk prostredníctvom uličnej vpusti cez kanalizačnú šachtu DS15 na prečistenie do ORL3 typ KL 15-1 sII a odtiaľ následne do podzemných vôd – vsakovacieho systému VS3 Rehau Raussiko o rozmeroch 6,4 x 4,8 x 0,66 m.

- Vody z povrchového odtoku z obj. SO 04 Parkovisko, spevnené plochy, prístupová komunikácia budú odvádzané prostredníctvom drenážneho potrubia DN 160 mm do 3 ks vsakovacích šácht DN 2000 mm hĺbky 2,9 m.

obj. SO 11 Lapač tukov (Stoka 3-1):

- Na navrhovanej STOKE „3-1“ PVC SN10 DN 125 mm bude osadený lapač tukov KL LT 2, v ktorom budú prečisťované tukové odpadové vody z výdajne jedál objektu pred ich odvádzaním do žumpy Ž3 cez kanalizačnú šachtu S4.

B/. v y d á v a p o v o l e n i e

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy objektu SO 02 Výrobná – skladovej haly do bioklimatického rezervoáru a z komunikácií a parkovísk po ich prečistení v odlučovačoch ropných látok do podzemných vôd – vsakovacích systémov a vsakovacích šácht z objektov: SO10 Dažďová kanalizácia + vsakovací systém, obj. SO 04 Parkovisko, spevnené plochy, prístupová komunikácia vybudovaných v rámci stavby: "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" na pozemkoch parcela reg. C č. 553/6, 553/13, 553/36 v k. ú. Potvorice za týchto podmienok:

1) Charakteristika odpadových vôd:

Vody z povrchového odtoku.

2) Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- Nepriamo, prostredníctvom bioklimatického rezervoáru a vsakovacích systémov VS1, VS2 a VS3 - Rehau Raussiko.

- Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu SO 02 Výrobná – skladovej haly budú odvádzané prostredníctvom dažďovej kanalizácie Stôk „A“, „B“ do bioklimatického rezervoáru a vody z povrchového odtoku z komunikácií a parkovísk po ich prečistení v ORL1, ORL2 a ORL3 budú odvádzané prostredníctvom dažďovej kanalizácie Stôk „1“, „2“, „3“ do podzemných vôd – vsakovacích systémov VS1, VS2 a VS3 - Rehau Raussiko.

- Vody z povrchového odtoku z obj. SO O4 Parkovisko, spevnené plochy, prístupová komunikácia budú odvádzané prostredníctvom drenážneho potrubia do 3 ks vsakovacích šácht DN 2000 mm.

3) Miesto vypúšťania:

- Bioklimatický rezervoár, vsakovacie systémy VS1, VS2, VS3 - Rehau Raussiko a vsakovacie šachty budú umiestnené na pozemkoch parcela reg. C č. 553/6, 553/13, 553/36 v k. ú. Potvorice.

4) Charakter vypúšťania vôd:

Diskontinuálny. Vypúšťanie nastáva iba v prípade dažďov.

5) Množstvo vypúšťaných vôd:

Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa neurčuje.

6) Limitné hodnoty znečistenia pre dažďové vody z komunikácií, parkovísk po ich prečistení v ORL - NEL = 0,1 mg/l  
Kontrolu vykonávať 1 x ročne na výstupe z ORL1, ORL2 a ORL3.

7) Stavebník je povinný viesť evidenciu kontrolných rozborov.

8) V zmysle § 36 ods. 9 vodného zákona je stavebník povinný vykonávať odbery vzoriek a rozborov prostredníctvom akreditovaných laboratórií.

9) Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd je producent povinný oznamovať orgánu štátnej vodnej správy.

10) Stavebník je povinný odlučovače ropných látok a lapač tukov prevádzkovať v zmysle prevádzkových poriadkov jednotlivých zariadení.

11) Časová platnosť povolenia:

Platnosť tohto povolenia na osobitné užívanie vôd nadobúda účinnosť až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu – objekt: SO10 Dažďová kanalizácia + vsakovací systém a obj. SO O4 Parkovisko, spevnené plochy, prístupová komunikácia. Povolenie na osobitné užívanie vôd zostáva v platnosti do 15. 04. 2030.

12) V súlade s § 24 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak dôjde k zmene podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia.

13) V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší nadobúdateľ stavby povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo dňa prevodu vlastníctva.

C/. V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a:

1. Stavebník: ULSTRUP PLAST, s.r.o., Stredská č. 1, 916 23 Pobedim, IČO: 36 286 559.

2. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, firmou vybranou na základe výberového konania podľa osobitných predpisov. Dodávateľ stavby stavebník písomne oznámi na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania, zároveň predloží jeho oprávnenie na vykonávanie stavieb podľa osobitných predpisov.

3. So stavbou sa započne: po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: 06/2026. Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval: ArRea. s.r.o., Ing. Juraj Knapp, Braneckého 8, 911 01 Trenčín, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0924\*A2, dátum: 08/2023. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 319 000,00 €.

D/ P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a:

8. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Naviazať kóty objektu výškovo na štátnu nivelačnú sieť a zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby oprávneným subjektom.

11. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

12. Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 vodného zákona.

13. So žiadosťou o kolaudáciu stavby doložiť:

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- geodetické zameranie stavby /projekt skutočného vyhotovenia stavby/
- skúšku tesnosti dažďovej kanalizácie, LT a ORL po osadení v teréne
- prevádzkové poriadky ORL, LT
- zmluvu o likvidácii kalov z ORL a LT uzatvorenú s oprávnenou organizáciou
- stanovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby.
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčína k užívaniu stavby

14. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete a zemné práce v ich blízkosti vykonávať ručným spôsobom.

15. Stavebník je povinný dodržať upozornenia a odporúčania uvedené v predloženom Inžinierskogeologickom posudku: „Potvorice – Závod ULSTRU Plast, s.r.o.“, ktorý vypracoval: PROGEO, RNDr. Juraj Minárik, Halalovka č. 23, 911 08 Trenčín, dátum: 27. 10. 2023.

16. Rešpektovať podmienky vyplývajúce z rozhodnutia č. j. OU-NM-OSZP-2023/009025-016 zo dňa 28. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2024 zo zisťovacieho konania, Zmena navrhovanej činnosti: „Závod ULSTRU Plast Potvorice“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Vlastník resp. správca stavby dažďovej kanalizácie vrátane vsakovacieho systému je povinný zabezpečovať ich údržbu a prevádzku tak, aby umožňovali plynulý prietok vody a tým zabezpečiť ich funkčnosť.
2. V prípade výrubu drevín (stromov a kríkov) na stavbu dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Mimo zastavaného územia obce je príslušným orgánom na vydanie súhlasu Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.

3. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).
4. Pri budúcej výsadbe na pozemku uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín. Na miesta v rámci zatravnených plôch a parkovísk požadujeme výsadbu vhodných drevín (stromov, kríkov) za účelom zlepšenia mikroklimatických pomerov prostredia, estetickej, infiltračnej a hydrologickej funkcie.
5. V súvislosti výsadbou a údržbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín.
6. V prípade výsadby alebo pestovania nepôvodných druhov rastlín na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. Príslušným orgánom na vydanie takéhoto súhlasu je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
7. Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií.
8. Pre jestvujúcu stykovú križovatku na ceste I/61 požadujeme v ďalšom stupni prípravy spracovať dopravnokapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno-kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky.
9. Pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásмо hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.
10. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
11. V rámci realizácie projektu implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).
12. V rámci realizácie projektu odporúčame vybudovať adekvátnu infraštruktúru parkovacích miest tiež pre nákladné vozidlá, ktoré budú slúžiť pre príjem a expedíciu tovaru z dotknutých závodov. Pri výstavbe parkovacích miest pre nákladné vozidlá je dôležité zohľadniť ich dostatočnú veľkosť a prístupové cesty, aby boli schopné zvládnuť nápor nákladných vozidiel.
13. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.
14. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby ako aj odpady vznikajúce pri výrobnej činnosti, musia byť zhodnotené, prípadne zneškodnené v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (v záväznom poradí 1. predchádzanie vzniku odpadu, 2. príprava na opätovné použitie, 3. recyklácia, 4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 5. zneškodňovanie) spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
15. Pri realizácii predmetnej stavby je pôvodca/držiteľ odpadu povinný nakladať so stavebnými odpadmi v súlade s § 77 zákona o odpadoch a vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

17. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Obec Potvorice, záväzné stanovisko zo dňa 20. 11. 2023:

- Stavba "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" v k. ú. Potvorice stavebníka ULSTRUP PLAST, s.r.o., Stredská č. 1, 916 23 Pobeďim nie je v rozpore so záujmami obce Potvorice a s jej realizáciou súhlasí.

Obec Potvorice, záväzné stanovisko vydané podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona zo dňa 08. 02. 2024:

- Stavba bude umiestnená v zmysle územného rozhodnutia vydaného obcou Potvorice dňa 27. 09. 2023 pod č. A/2023/00829/Cho.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie zo dňa 08. 03. 2024:

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito pripomienkami:

1) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch (triedenie odpadov podľa druhu, vedenie evidencie o odpadoch, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.).

2) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).

Zabezpečiť zhodnotenie odpadov – betón, výkopová zemina, zemina a kamenivo, príp. iných odpadov u oprávnených subjektov v prípade, že nie je možné ich zhodnotenie na predmetnej stavbe. Držiteľ odpadov je povinný odpady triediť a zabezpečiť ich zhodnotenie – plasty, sklo, obaly z papiera a lepenky, obaly z plastov, kovové obaly železo a oceľ, káble atď.

3) Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

4) Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

5) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

6) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

7) Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie zo dňa 19. 02. 2024:

Z hľadiska záujmov sledovaných zákonom o ochrane prírody a krajiny, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody s vydaním stavebného konania pre predmetnú stavbu súhlasí za nasledovných podmienok:

1. Stavba môže byť realizovaná len v prípade, že táto stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPD) obce Potvorice.

2. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

3. V prípade výrubu drevín (stromov a kríkov) na stavbu dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Mimo zastavaného územia obce je príslušným orgánom na vydanie súhlasu Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.

4. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbu dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

5. Pri budúcej výsadbe na pozemku uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín.

6. V súvislosti s výsadbou a údržbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín.

7. V prípade výsadby alebo pestovania nepôvodných druhov rastlín na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. Príslušným orgánom na vydanie takéhoto súhlasu je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany pred povodňami, vyjadrenie zo dňa 18. 04. 2023:

Z hľadiska sledovania záujmov orgánu ochrany pred povodňami máme nasledovné pripomienky:

- Vlastník, resp. správca dažďovej kanalizácie vrátane vsakovacieho systému je povinný zabezpečovať ich údržbu a prevádzku tak, aby umožňovali plynulý prietok vody a tým zabezpečiť ich funkčnosť.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, záväzné stanovisko zo dňa 02. 06. 2023:

Zároveň sa navrhovateľovi pripomína:

- Povinnosť realizovať navrhované rozvody pitnej vody z materiálu vhodného pre styk s pitnou vodou.
- Pracovné priestory zriadiť podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- Podľa § 132 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z.z., každý kto projektuje a stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb (§ 130 ods. 1 písm. b) a c)) je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m<sup>-3</sup> za kalendárny rok.
- Požiadat' orgán verejného zdravotníctva v zmysle § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby potrebného na vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu príslušným stavebným úradom.

Pri kolaudácii stavby preukázať:

- laboratórny rozbor vody podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. (odber a analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom)
- certifikát použitého materiálu pri realizácii vodovodu z hľadiska vhodnosti materiálu pre styk s pitnou vodou.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, stanovisko zo dňa 29. 01. 2024:

• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom (ďalej len ORHaZZ) vykoná počas realizácie stavby tematickú protipožiarnu kontrolu so zameraním na dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie. Preto žiadame informovať ORHaZZ o priebehu realizácie stavby a to najmä pri realizovaní rozvodov požiarnej vody, zabudovávaní požiarnych uzáverov, inštalovaní požiarnotechnických zariadení.

• Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

• Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať predložiť certifikáty preukázania zhody, osvedčenia o nemennosti parametrov, prípadne technické osvedčenie na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie (napr. nosné stĺpy R60D1, R45D1, R30D1, R15D1, nosná konštrukcia strechy a strešného plášťa RE60, obvodové steny EW60D1, EI/EW30D1, požiarne steny REI60D1, REIM60D1, EI30D1, požiarne stropy REI30D1, REI15D1, požiarne dvere EW45D3-C, EW30D1-C a pri dvojkrídlových dverách koordinátor uzatvárania dverných krídiel, požiarne uzávery (rolety) EW45D3-C, EW30D1-C, požiarne klapky EW60D1-C, EW30D1-C, hadicové navijaky DN 33/30 a DN25/30, tlačidlá Central STOP a Total STOP, núdzové osvetlenie, utesnenie otvorov medzi väzníkmi, vo väzníkoch a v styku s trapezovým plechom strešného plášťa požiarnou odolnosťou 60 min., a pod.) a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 27. 12. 2023:

I. Dopravno – technické riešenie

DI súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovných podmienok:

1. podľa PD, vypracovala p. Ing. Erika Vojtíšková, 09/2023, overenej DI,

### III. Dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia

DI súhlasí s návrhom dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení za nasledovných podmienok:

2. podľa PD, vypracovala p. Ing. Erika Vojtíšková, 09/2023, overenej DI,
3. zvislé DZ bude v strednom rozmerovom formáte – veľkosť 2, v reflexnej úprave, na pozinkovanej konštrukcii – stĺpkoch sivej farby na gumenných podložkách, vyhotovenie DZ a DZr bude v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, podľa Vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky (ďalej len „VL 6.1“), podľa Vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.4 Vodiace dopravné značky (ďalej len „VL 6.4“) a v súlade s TP č. 117/2013 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení (ďalej len „TP č. 117/2013“)
4. za zníženej viditeľnosti bude prekážka osvetlená žltými výstražnými svetlami,
5. všetky výkopy budú ohradené a zabezpečené prekrytím pred vpadnutím chodcov,
6. použitie a umiestnenie dočasných DZ a dopravných zariadení bude v súlade s § 61 ods.1) Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa TP č. 069/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
7. zhotoviteľ stavby zabezpečí informovanie účastníkov cestnej premávky o realizácii stavby v masovokomunikačných prostriedkoch a v obci Potvorice spôsobom v mieste obvyklom a vydanie príslušných povolení od cestných správnych orgánov,
8. v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky použitia dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení.

Pred začatím prác (min. 14 kalendárnych dní) je nutné na DI predložiť žiadosť o súhlas s vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a povolenia na čiastočnú uzávierku komunikácie, s uvedením termínu prác (od-do), meno + priezvisko zodpovednej osoby, názov a sídlo organizácie, ktorú táto osoba zastupuje a kontaktného telefónneho mobilného čísla na túto osobu.

Ak niektoré podmienky nebudú akceptované, DI žiada uviesť náležité zdôvodnenie a stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, stanovisko zo dňa 12. 12. 2023:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nemá k projektovej dokumentácii výhrady a s vydaním stavebného povolenia súhlasí za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

- Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené existujúce podzemné káblové vedenia vysokého napätia, ktoré križujú/ sú v súbehu s plánovanou stavbou. Ich informatívnu polohu sme Vám uviedli v prílohe tohto stanoviska. Tieto vedenia sú geodeticky zamerané. O vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení je možné požiadať spôsobom uvedeným na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) v časti Služby distribúcie/Vytyčovanie sietí.
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na predmetnej stavbe, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných kábelových vedení vysokého napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných kábelových vedení vysokého napätia sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoľatná v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
- Súbeh a križovanie rozvodov v rámci predmetných SO a zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., bude realizovaný v súlade s STN 736005.
- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.).
- Pri prácach nesmie dôjsť k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- Pred zahrnutím výkopov je potrebné kontaktovať príslušného špecialistu správy elektroenergetických zariadení Sever p. Janegu, GSM: +421 32 653 3391, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v STN 736005.

Slovak Telekom, a.s, Bratislava, stanovisko zo dňa 13. 02. 2024:



- V rámci stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzatvorenia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spol. Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spol. Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Upozorňujeme: §28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23. 11. 2023:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €.
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obsypu nízkotlakového (ďalej len NTL) plynovodu a stredotlakového (ďalej len STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obsypu vysokotlakového (ďalej len VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové práce, ako aj bezvýkopové technológie
- pred realizáciou akýchkoľvek vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obsypu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obsypu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a tiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
- v prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obsypu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obsypu VTL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond, vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obsypu VTL plynovodu je zakázané
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, e-mail: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
- upozorňujeme, že SPP-D môže vo všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozenia prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a tiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, Odštepny závod Piešťany, vyjadrenie zo dňa 02. 11. 2023:

Na predmetnú stavbu bolo obcou Potvorice vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod zn. A/2023/00829/Cho zo dňa 27. 09. 2023. K vydaniu tohto rozhodnutia sme sa Vám vyjadrili listom pod č. CS SVP OZ PN 4302/2023/2 CZ 13630/210/2023 zo dňa 19. 04. 2023

Z pohľadu správcu vodných tokov a správcu povodia k predloženej projektovej dokumentácii (Ing. arch. Varga, PD k SO 08, SO 10, SO 11 z augusta 2023, Sprievodná a súhrnná technická správa z októbra 2023, SO 09 + celková situácia stavby zo septembra 2023) uvádzame nasledovné:

- Výstavbu nedôjde k dotyku s vodným tokom ani iným majetkom v správe SVP, š.p.
- K zriadeniu jednotlivých objektov stavby podľa k predloženej projektovej dokumentácii nemáme výhrady.
- So žumpovými vodami nakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vývoz na ČOV).
- So spôsobom odvádzania dažďových vôd, resp. vôd z povrchového odtoku zo striech do navrhovaného bioklimatického rezervoáru a vôd pochádzajúcich z navrhovaných z komunikácií, spevnených plôch a parkovísk po ich prečistení v novovybudovaných odlučovačoch ropných látok (ORL1 až ORL3) do vsakovacích zariadení (VS1 až VS3) na stavebných pozemkoch, súhlasíme.
- Z hľadiska kvality vody s osadením plnoprietokových ORL s garantovaným výstupom NEL do 0,1 mg/l súhlasíme. Pri prevádzke ORL dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia, z dôvodu ochrany kvality podzemných vôd.
- Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (§ 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách).

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, rozhodnutie zo dňa 03. 05. 2023:

KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

- a) druh výskumu: archeologický výskum
- b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" parcela č. reg. KN-C 553/6, 553/36, k. ú. Potvorice
- c) spôsob vykonávania výskumu:

I. etapa archeologického výskumu sa uskutoční v dostatočnom predstihu pred začatím zemných prác súvisiacich so stavbou, pred skryvkou ornice na ploche stavby "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" bude zabezpečený povrchový zber a detektorový prieskum a na pozemku parcela č. reg. KN-C 553/6, k. ú. Potvorice v rámci plochy dotknutej stavbou: "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" realizovanie predstihovej sondáže, sondy budú realizované s použitím zemného mechanizmu s plochou svahovacou lyžicou podľa pokynov oprávnenej osoby, s tým, že je nevyhnuté pri zistení predpokladaných pozitívnych archeologických situácií pokračovať vo výskume ručne metódami archeologického výskumu, hĺbka sond musí byť dostatočná pre zistenie archeologických situácií, po ukončení povrchového zberu, detektorového prieskumu a predstihovej sondáže budú oprávnenou osobou oznámené výsledky tejto etapy archeologického výskumu KPÚ Trenčín, v prípade pozitívnych výsledkov I. etapy bude realizovaná II. etapa archeologického výskumu.

II. etapa archeologického výskumu: na základe výsledkov predstihovej sondáže bude v mieste zistenia archeologických situácií vykonaný sondážny archeologický výskum v rozsahu potrebnom na preskúmanie zistených archeologických situácií, v prípade zistenia plošne rozsiahleho náleziska bude vykonaný plošný archeologický výskum v predstihu pred začatím stavby v rámci plochy stavby, ďalší postup II. etapy archeologického výskumu bude spresnený v zápisnici KPÚ Trenčín z komisie archeologického výskumu na základe archeologických pozitívnych výsledkov I. etapy archeologického výskumu.

- a) zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu.

b) v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu,

c) pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenia na vyhľadávanie kovov,

- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“). Nález sa musí nechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,

d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,

e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu nález ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,

f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a archeologickému ústavu.

g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,

h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese [www.pamiatky.sk](http://www.pamiatky.sk), [www.culture.gov.sk](http://www.culture.gov.sk) (ministerstvo – zoznamy a registre).

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trenčín.

Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 24. 04. 2023:

- Dopravný úrad s umiestnením a realizáciou stavby v navrhovanom mieste podľa predložených podkladov (DÚR 03/2023), s celkovou výškou 13,0 m od úrovne +/- 0,0, t.j. s nadmorskou výškou cca 188,0 m n.m. Bpv (najvyšší bod stavby – svetlík), súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trenčín, stanovisko zo dňa 16. 11. 2023:

S predloženým projektom stavby: "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. V prípade obmedzenia premávky na ceste I/61 z dôvodu realizácie stavby je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom a podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný orgán o ich určenie. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.

2. V prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác dôjde k zúženiu prejazdneho profilu cesty I/61, je stavebník povinný požiadať cestný orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/61 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu <https://www.minv.sk/?cesty-i-triedy>.
3. Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty I/61 a stabilita cesty I/61.
4. Zemné práce realizovať v zmysle STN 73 3050, aby sa predchádzalo narušeniu stability cesty I/61. Výkopová zemina i iný stavebný materiál nesmie byť počas realizácie stavby ukladáný, resp. skladovaný na ceste I/61.
5. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu I/61, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
6. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste I/61 žiadame predložiť na vyjadrenie.
7. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
8. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín, stanovisko zo dňa 28. 11. 2023:

S navrhovaným technickým riešením s ú h l a s í m e z a p o d m i e n o k :

1. S navrhovanou vodovodnou prípojkou súhlasíme. Montáž vodovodnej prípojky od VŠ po pripojenie na verejný vodovod musia realizovať iba pracovníci našej spoločnosti na základe žiadosti na zhotovenie prípojky. Zemné práce a osadenie vodomernej šachty vykoná investor na vlastné náklady.
2. Vodovodnú prípojkou požadujeme realizovať z materiálu HDPE potrebnej dimenzie. Od miesta napojenia na verejný vodovod po vyústenie v objekte vodomernej šachty žiadame viesť v priamej trase bez lomov potrubia.
3. Objekt vodomernej šachty je potrebné rozmerovo prispôbiť zabudovaným armatúram vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť vetrateľná a bezpečne prístupná (požadujeme vybaviť stupačkami resp. pripevneným rebríkom a kovovým vstupným poklopom).
4. Vstup do navrhovanej VŠ žiadame umiestniť tak, aby stena vstupného komína lícovala so stenou vodomernej šachty t.j. vstupný komín vybudovať bez odskoku a stupačky osadiť do vstupného komína.
5. Do VŠ požadujeme osadiť vodomer používaný v rámci našej spoločnosti vrátane zaradenia armatúr - uzávery pred i za vodomerom, spätná klapka, filter, ukľudňovacie kusy.
6. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. montáž vodomernej zostavy a vodomeru musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať o neoprávnený zásah do verejného vodovodu a nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.
7. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 22 odst.1 žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – túto zmluvu požadujeme uzatvoriť ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky vrátane dodania kompletnej zjednodušenej PD vodovodnej prípojky (od napojenia na verejný vodovod po objekt VŠ), kópie z katastrálnej mapy a listu vlastníctva.
8. Upozorňujeme Vás, že množstvo vody potrebné pre likvidáciu požiaru predmetného objektu budeme garantovať len do kapacity jestvujúceho verejného vodovodu v predmetnej lokalite.
9. Vzhľadom k tomu, že požiar na nádrž bude plnená z pitného vodovodu upozorňujeme, že na základe STN 75 5401 a zákona č. 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť potrubie požiarneho vodovodu s vodovodnou prípojkou na pitný verejný vodovod. Preto privod pitnej vody do požiarnej nádrže žiadame ukončiť nad max. hladinou vody v požiarnej nádrži so zaradením spätnej klapky.
10. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti - verejný vodovod. Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK, a.s. (VV p. Repa, kontakt: [frantisek.repa@tvkas.sk](mailto:frantisek.repa@tvkas.sk)). Tieto IS žiadame plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Podľa citovaného zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2, 4 a 5 je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 - 1,8 m a od DN 500 - 3,0 m od osi vodovodného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé trávne porasty alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
11. Počas realizácie navrhovanej nadstavby objektu, žiadame jestvujúcu VŠ zachovať prístupnú pre pracovníkov našej spoločnosti. Nad vstupom do VŠ nesmie byť umiestnený žerjav, ani skládka materiálu.
12. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

- § 4, odst. 6 je vlastníkom vodovodnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu
  - § 26 odst. b ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu na účely zistenia stavu meradla a údržby.
13. Z hľadiska ochrany podzemných vôd požadujeme aby navrhovaný kanalizačný systém splaškovej kanalizácie, vrátane nových žump, bol vybudovaný ako vodotesný so skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 (deklarovať ku kolaudácii). Spoje medzi kanalizačným potrubím a žumpou musia byť realizované ako vodotesné.

Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 14. 12. 2023:

MD SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s doručenou dokumentáciou MD SR. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
2. Realizáciu stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
4. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutých pozemkoch.
5. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŠR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR Generálneho riaditeľstva, odboru expertízy, Bratislava č. 35860/2023/O203-3 zo dňa 12. 06. 2023.
7. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
8. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
9. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 27. 03. 2024:

- MD SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) a § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a §140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zmysle § 140b stavebného zákona, vydal dňa 14. 12. 2023, Záväzné stanovisko pod č. 33277/2023/SZDD/108353, súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy.

ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, stanovisko zo dňa 20. 12. 2023:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a ani k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti železničnej prevádzky budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
3. Prebytočná zemina z výkopov a ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch v správe ŽSR. Stavebník musí dodržiavať Zákon č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch).
4. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si ktokoľvek v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej negatívnych vplyvov dráhy na stavbu (hluk, vibrácie, vplyvy trakcie a pod.).
5. Zabezpečiť aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti.
6. Toto stanovisko nie je súhlasom na prístup k stavbe cez pozemky ŠR alebo akékoľvek ich užívanie. Prípadné majetkovoprávne vzťahy je potrebné doriešiť so ŽSR, OSM Trnava, Bratislavská 6/F, 917 02 Trnava. Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k realizácii stavby podľa predloženej PD.

7. Vyjadrenie odborných zložiek OR Trnava (Sekcia EE, Sekcia OZT, SMSÚ ŽTS TO Trnava) sú v prílohe. Tieto požadujeme dodržať. Realizáciou stavby v predložennom rozsahu nebude dochádzať k stretu záujmov z hľadiska existencie kábových vedení v správe ŽSR OR Trnava.

8. Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR. Nemožno použiť ako podklad pre potreby územného, stavebného, či iného konania. Súhrnné stanovisko za ŽSR pre tieto účely vydáva Odbor expertízy GR ŽSR (O 230), Klemensova 8, Bratislava. Zároveň stavebné povolenie je možné vydať až po súhlase MD SR.

ŽSR, oblasť riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, vyjadrenie zo dňa 19. 12. 2023:

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a ani k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. Počas výstavby nesmie stavebník bez súhlasu ŽSR používať pozemky ŽSR a ani skladovať žiaden materiál na pozemku ŽSR. Žiadame zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor (min. 3 m od osi krajnej koľaje) a ustanovenia predpisu ŽSR Z2.

- Stanovisko SMSÚ ŽTS Trnava je len čiastkové a nenahrádza stanovisko OR Trnava.

ŽSR, Bratislava, GR, Odbor expertízy, súhrnné stanovisko zo dňa 05. 01. 2024:

1. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 06195/2023/OR TT/SŽTS-S zo dňa 20. 12. 2023.

2. Stavba nesmie bez súhlasu ŽSR, žiadnou svojou časťou zasahovať na pozemky v správe ŽSR.

3. Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu zakázaný.

4. Počas výstavby a po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návěstnými znakmi.

5. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek úpravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

6. Upozorňujeme, že miesto výstavby sa nachádza v blízkosti železničnej trate a môže byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyvy trakcie) spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. To znamená, že súčasťou stavby musia byť navrhnuté a zrealizované opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácie v zmysle Zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.

7. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci/užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy/trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky.

8. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice Slovenskej republiky, Oblasť riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Trnava, stanovisko zo dňa 04. 12. 2023:

- V záujmovom území sa podzemné vedenia v našej správe nenachádzajú.

- Upozorňujeme, že železničná trať je elektrifikovaná jednofázovou trakčnou sústavou 25kV/50Hz, ktorej súčasťou sú aj trakčné podpory. V prípade akýchkoľvek činností v blízkosti trakčného vedenia je ich možné vykonávať len v súlade s normou STN 34 3109.

Železnice Slovenskej republiky, Oblasť riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Trnava, stanovisko zo dňa 13. 12. 2023:

- Realizáciou stavby v predložennom rozsahu nebudú kábové vedenia a zariadenia ŽSR OZT dotknuté. Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k PD v predložennom rozsahu pripomienky.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko vydané pod č. j. OU-NM-OSZP-2024/006406-002 dňa 21. 03. 2024:

- Predmetom tohto povoľovacieho (stavebného) konania sú stavebné objekty: SO 08 Prípojka vody, SO 09 Požiarny vodovod, SO 10 Dažďová kanalizácia + vsakovací systém, SO 11 Lapač tukov (Stoka 3-1) pre objekt priemyselnej haly pre výrobu a skladovanie plastových dielov a komponentov používaných vo viacerých odvetviach strojárenského, elektronického, spotrebného priemyslu, v zdravotníctve a iných odvetviach. V rámci navrhovanej



stavby dôjde k vybudovaniu vodovodnej prípojky, požiarneho vodovodu, lapača tukov a dažďovej kanalizácie Stôk „A“, „B“, ktoré budú odvádzať dažďové vody zo strechy budovy do bioklimatického rezervoáru a Stôk „1“, „2“, „3“, ktoré budú odvádzať dažďové vody z komunikácií a parkovísk po ich prečistení v odlučovači ropných látok ORL1, ORL2 a ORL3 do podzemných vôd – vsakovacích systémov VS1, VS2 a VS3.

• Príslušný orgán na základe vyššie uvedených podkladov konštatuje, že v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by mali dosah na predmet navrhovanej zmeny činnosti a ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou zmenou činnosti alebo by boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh na vydanie vodoprávneho povolenia budú primerane plnené podmienky určené rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní.

E/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

• Podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia vo výrokovej časti.

### Odôvodnenie

Žiadateľ, PPR - Peter Pálka, Inovecká 1319/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 488 341 v zastúpení stavebníka ULSTRUP PLAST, s.r.o., Stredská č. 1, 916 23 Pobeďim, IČO: 36 286 559 podal dňa 07. 02. 2024 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona na vodné stavby – objekty: SO 08 Prípojka vody, SO 09 Požiarne vodovod, SO10 Dažďová kanalizácia + vsakovací systém, SO 11 Lapač tukov (Stoka 3-1) budované v rámci stavby: "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" na pozemkoch parcela reg. C č. 553/6, 553/13, 553/36 v k. ú. Potvorice a súčasne požiadal o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 21 vodného zákona ods. 1 písm. d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy budovy do bioklimatického rezervoáru a z komunikácií a parkovísk po ich prečistení v odlučovačoch ropných látok do podzemných vôd – vsakovacích systémov.

Uvedením dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

V rámci navrhovanej stavby dôjde k vybudovaniu vodovodnej prípojky, požiarneho vodovodu, lapača tukov a dažďovej kanalizácie Stôk „A“, „B“, ktoré budú odvádzať dažďové vody zo strechy budovy do bioklimatického rezervoáru a Stôk „1“, „2“, „3“, ktoré budú odvádzať dažďové vody z komunikácií a parkovísk po ich prečistení v odlučovačoch ropných látok ORL1, ORL2 a ORL3 do podzemných vôd – vsakovacích systémov VS1, VS2 a VS3. Po preskúmaní podanej žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie skonštatoval, že žiadosť pre vydanie vodoprávneho povolenia na vyššie uvedenú stavbu nie je úplná a konanie prerušil dňa 13. 02. 2024 pod č. j. OU-NM-OSZP-2024/003996-002 na dobu 60 dní na doplnenie podania o platné vyjadrenie od Slovak Telecom, a.s., Bratislava k stavebnému konaniu, o vyjadrenie od Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny k stavebnému konaniu, o vyjadrenie od Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva k stavebnému konaniu a o záväzné stanovisko vydané podľa § 120 stavebného zákona od príslušného stavebného úradu.

Po doložení požadovaných dokladov dňa 12. 03. 2024 tunajší úrad v konaní pokračoval a v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. ako povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti zverejnil dňa 15. 03. 2024 Oznámením o zverejnení žiadosti pod č. j. OU-NM-OSZP-2024/003996-005 žiadosť žiadateľa žiadateľ PPR - Peter Pálka, Inovecká 1319/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 488 341 v zastúpení stavebníka ULSTRUP PLAST, s.r.o., Stredská č. 1, 916 23 Pobeďim, IČO: 36 286 559 o vydanie vodoprávneho povolenia na vyššie uvedenú stavbu a o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 21 vodného zákona ods. 1 písm. d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy budovy do bioklimatického rezervoáru a z komunikácií a parkovísk po ich prečistení v odlučovačoch ropných látok do podzemných vôd – vsakovacích systémov na verejnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, na príslušných webových stránkach s odkazom o sprístupnení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní na stránke: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zavod-ulstrup-plast-potvorice>,

ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. j. OU-NM-OSZP-2023/009025-016 dňa 28. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2023 v súlade s postupom podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona.

Dňa 14. 03. 2024 pod č. j. OU-NM-OSZP-2024/003996-006 správny orgán oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začatie vodoprávneho konania o povolení vodnej stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska tunajší úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania



a ústneho pojednávania. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky k predmetu pojednávania uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihladené. V rovnakej lehote oznámili svoje stanoviská dotknuté orgány, ak tak neurobili má sa za to, že s umiestnením a vybudovaným navrhovanej vodnej stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň v súlade s § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správny orgán oznámil, že zhromaždil všetky podklady potrebné pre vydanie vodoprávneho rozhodnutia. K podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia sa bolo možné vyjadriť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, odbore starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, v čase od 8.00 do 12.00 hod. po telefonickom dohovore. Následne na to v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona, správny orgán zaslal príslušnému orgánu, ktorý vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z., písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, projektovú dokumentáciu, oznámenie o začatí stavebného konania a kópiu žiadosti o vodoprávne povolenie.

Stavebník k žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia doložil stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydala Obec Potvorice dňa 27. 09. 2023 pod zn. A/2023/00829/Cho, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 11. 2023, záväzné stanovisko Obce Potvorice zo dňa 20. 11. 2023, záväzné stanovisko vydané podľa § 120 stavebného zákona, ktoré vydala Obec Potvorice dňa 08. 02. 2024 pod zn. A/2024/00388/Cho, vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 08. 03. 2024, štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 19. 02. 2024, štátnej správy ochrany pred povodňami zo dňa 18. 04. 2023, štátnej správy ochrany ovzdušia zo dňa 05. 05. 2023, štátnej vodnej správy zo dňa 06. 11. 2023, súhlas vydaný Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou vodnou správou podľa § 27 ods. 1 písm. c) dňa 06. 11. 2023, vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru civilnej obrany obyvateľstva do dňa 17. 04. 2023, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 02. 06. 2023, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom zo dňa 29. 01. 2024, Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 27. 12. 2023, Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava zo dňa 12. 12. 2023, Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 13. 02. 2024, Slovenského plynárenského priemyslu - distribúcie, a.s., Bratislava zo dňa 23. 11. 2023, vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., odštepný závod Piešťany zo dňa 02. 11. 2023, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne zo dňa 03. 05. 2023, Dopravného úradu SR, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, zo dňa 24. 04. 2023, stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trenčín, stanovisko zo dňa 16. 11. 2023, Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Trenčín zo dňa 28. 11. 2023, záväzné stanovisko Ministerstva dopravy SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava zo dňa 14. 12. 2023 a zo dňa 27. 03. 2024, stanovisko ŽSR, oblastného riaditeľstva Trnava zo dňa 20. 12. 2023, vyjadrenie ŽSR, oblastného riaditeľstva Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava zo dňa 19. 12. 2023, súhrnné stanovisko ŽSR, Bratislava, GR, Odboru expertízy zo dňa 05. 01. 2024, stanovisko ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava, Sekcie elektrotechniky a energetiky Trnava zo dňa 04. 12. 2023, ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava, Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky Trnava zo dňa 13. 12. 2023, Súhlas od obce Potvorice na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 20. 11. 2023, Odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany zo dňa 20. 11. 2023, záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 18. 04. 2023, záväzné stanovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie vydané pod č. j. OU-NM-OSZP-2024/006406-002 dňa 21. 03. 2024, z ktorého vyplýva, že v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by mali dosah na predmet navrhovanej zmeny činnosti a ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou zmenou činnosti alebo by boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh na vydanie vodoprávneho povolenia budú primerane plnené podmienky určené rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní. Ďalej stavebník k žiadosti doložil Vyhodenie opatrení z rozhodnutia č. j. OU-NM-OSZP-2023/009025-016 zo dňa 28. 06. 2023 zo zisťovacieho konania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" v štádiu stavebného konania a Inžinierskogeologický posudok: „Potvorice – Závod ULSTRU Plast, s.r.o.“, ktorý vypracoval: PROGEO, RNDr. Juraj Minárik, Haľalovka č. 23, 911 08 Trenčín, dátum: 27. 10. 2023 zo záveru ktorého vyplýva, že odvádzanie dažďových vôd z areálu ULSTRUP do povrchového rezervoáru, alebo vsakovaním do podlažia cez vsakovacie objekty je na stavenisku možné a technicky realizovateľné a odporúča sa využiť. Dno biokrezervoáru a vsakovacie boxy Rehau Raussiko je odporúčané umiestniť minimálne dnom do priepustnej vrstvy, do potrebnej hĺbky, podľa nivelety štrkovej vrstvy podľa kap. Č. 7, str. 10 a geologických rezov v prílohe č. 4. Prípadné hlbšie polohy ílov, alebo pieskov je odporúčané odstrániť a nahradiť štrkovým zásypom. Navrhnutý systém odvádzania znečistených dažďových vôd (spevnených plôch) z areálu, s navrhnutými ORL s

limitom NEL = 0,1 mg/l, so vsakováním odvádzaných dažďových vôd do podlažia nad hladinou podzemnej vody, možno považovať za účinné technické opatrenia, požadované podľa ods. 4 § 37 vodného zákona. Z hľadiska znečistenia podzemných vôd možno konštatovať, že na lokalite nehrozí znečistenie zvodneného kolektora vody, ktorá sa využíva pre ľudskú potrebu. Dažďové vody nebudú vypúšťané priamo do kolektora podzemnej vody, ale do nenasýtenej vrstvy suchých piesčitých štrkov hr. min. 1-2 m. Prípadné malé ropné znečistenie bude eliminované v ORL na hodnotu NEL = 0,1 mg/l. Zvyšný obsah NEL bude pod limitom, ktorý by predstavoval kontamináciu zvodneného kolektora nad stanovené zdravotné limity. Vypúšťaná voda bude ďalej očistená samočistením v štrkovej vrstve. V smere prúdenia od miesta stavby nie sú žiadne využívané vodárenské zdroje, ochranné pásma, studne, ani iné zdroje vody, len rozsiahle polia.

V zmysle § 126 stavebného zákona, stavebný úrad rozhodol na základe doložených záväzných stanovísk dotknutých orgánov podľa § 140a stavebného zákona, ktorým sa uplatňujú požiadavky dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.

Podmienky a pripomienky uvedené v jednotlivých záväzných stanoviskách a vyjadreniach jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia vo výrokovej časti.

V priebehu vodoprávného pojednávania nenašiel orgán štátnej vodnej správy také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 60 písm. e) zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v celkovej sume 200,00 €.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.

Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ľubica Hrušovská  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

### Doručuje sa

Peter Pálka - PPR, Inovecká ulica 1319/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
Ulstrup Plast s.r.o., Stredská 1, 916 23 Pobedim, Slovenská republika  
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1A, 814 99 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Freudenberg Immobilienmanagement Slovakia, s.r.o., Potvorice 260, 916 25 Potvorice, Slovenská republika  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika  
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika  
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika  
ArRea, projektový ateliér, s.r.o., Ing. Juraj Knapp - projektant, Braneckého 8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
Obec Potvorice, Potvorice 2, 916 25 Potvorice, Slovenská republika

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Železničná stanica Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

ORPZ Nové Mesto nad Váhom, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská ulica 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany pred povodňami, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na ŽP, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

| Údaje elektronického úradného dokumentu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                                  | [Rozhodnutie o povolení vodnej stavby – objekty: SO 08 Prípojka vody, SO 09 Požiarň vodovod, SO10 Dažďová kanalizácia + vsakovací systém, SO 11 Lapač tukov (Stoka 3-1) budované v rámci stavby: "Závod ULSTRUP PLAST, Potvorice" na pozemkoch parcela reg. C č. 553/6, 553/13, 553/36 v k. ú. Potvorice pre stavebníka ULSTRUP PLAST, s.r.o., Stredská č. 1] |
| Identifikátor:                          | OU-NM-OSZP-2024/003996-0018599/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Autorizácia elektronického úradného dokumentu                                              |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokument autorizoval:                                                                      | Ľubica Hrušovská                                                                                                                         |
| Oprávnenie:                                                                                | 1109 Vedúci odboru okresného úradu                                                                                                       |
| Zastúpená osoba:                                                                           | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky<br>SK IČO 00151866                                                                              |
| Spôsob autorizácie:                                                                        | kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečaťou |
| Deklarovaný dátum a čas autorizácie:                                                       | 11.04.2024 13:49:52 časové pásmo +02:00                                                                                                  |
| Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:                                    | 11.04.2024 13:50:10 časové pásmo +02:00                                                                                                  |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:<br>OU-NM-OSZP-2024/003996-0018599/2024 |                                                                                                                                          |

| Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Doložku vyhotovil:                                                                 | Ing. Oľga Tomišová                                                                  |
| Funkcia alebo pracovné zaradenie:                                                  | odborný radca                                                                       |
| Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom<br>IČO: 00151866 |                                                                                     |
| Dátum vytvorenia doložky:                                                          | 12.04.2024                                                                          |
| Podpis a pečiatka:                                                                 |  |