



P o v a ž s k á c e m e n t á r e ň , a . s .

Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika

CHIEDENIE ÚRAD ILAVA	
- 8 -02- 2023	
0001756/2023	04-12-052P-2023
	GRA

615



1000865

Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štátna správa ochrany ovzdušia
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa
Ihre Nummer / Ihr Brief vom

Naša číslo
Unsere Nummer
305/Tv/23/02/20

Vybavuje/linka
Bearbeiter / tel.
Ing. Tvrdík / 319

Ladce
3.2. 2023

VEC: Správa o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v roku 2022

V zmysle § 15 ods. 1 písm. p) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov predkladáme správu o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov za rok 2022.

Prevádzkovateľ: Považská cementáreň, a.s. Ladce

Zariadenie: Cementárenská rotačná pec

Spaľované odpady a spaľené množstvá v roku 2022:

Tel.: +421/42/4603111
Fax: +421/42/4603202
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
IBAN: SK6702000000000000408372
SWIFT: SUBASK BX

IČO: 31615716
IČ DPH: SK2020437232
www.pcla.sk
pcla@pcla.sk

Registrácia: OR OS Trenčín
Odd. Sa, VI. č. 248/R

ZOZNAM ODPADOV, NA KTORÉ BOL UDELENÝ SÚHLAS

Kód odpad podľa katalógu odpadov	Názov odpadu podľa katalógu odpadov	Kateg. odpadu	Súhlas udelený dňa	Množstvo za rok v tonách	Kód
1	2	3	4	5	6
1 5 0 2 0 2	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	N	3.9. 2021	0.92	R1
1 6 0 1 0 3	Opatrebované pneumatiky	O	26.5.2017	4107.72	R5,R1
1 9 1 2 1 0	Horľavý odpad (palivo z odpadov)	O	3.9. 2021	44118.56	R1
1 9 1 2 1 2	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 19 12 11	O	3.9. 2021	11520.86	R1
1 6 0 1 0 7	Olejové filtre	N	3.9. 2021	0.88	R1
1 5 0 1 0 9	Obaly z textilu	O	3.9. 2021	35.20	R1
1 7 0 1 0 7	Zmesi betónu, tehál, škrdiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	3.9. 2021	80.22	R5
2 0 0 1 0 1	Papier a lepenka	O	3.9. 2021	4.10	R1
2 0 0 1 1 1	Textílie	O	3.9. 2021	23.48	R1
1 9 1 2 1 1	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúceho nebezpečné látky	O	3.9. 2021	1021.62	R1
1 9 1 2 0 4	Plasty a guma	O	3.9.2021	2153.48	R1
1 6 0 3 0 4	Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O	3.9.2021	714.21	R5
1 5 0 2 0 3	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	O	3.9. 2021	4.03	R1
Spolu:				63,785.28	

Zhodnotenie prevádzky:

Zariadenie bolo prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku. Počas spoluspaľovania odpadov nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam, okrem 17.7. 2022, kedy bol presiahnutý denný limit tuhých znečisťujúcich látok o 8,46 mg/Nm³ (denný limit 20 mg/Nm³) meraný automatizovaným monitorovacím systémom emisii. Prekročenie denného limitu bolo ohlásené na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Žiline.

Vplyv na životné prostredie bol sledovaný kontinuálnym monitorovacím systémom emisii a opakovanými jednorazovými meraniami oprávnenou organizáciou. Výsledky jednotlivých meraní sú uvedené v tabuľke spolu s porovnaním s určeným emisným limitom.

Tel.: +421/42/4603111
 Fax: +421/42/4603202
 Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
 IBAN: SK6702000000000000408372
 SWIFT: SUBASK BX

IČO: 31615716
 IČ DPH: SK2020437232
 www.pela.sk
 pela@pela.sk

Registrácia: OR OS Trenčín.
 Odd. Sa, VI, č. 248/R

POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					
Názov sledovaného parametra.	Povolená hodnota		Skutočná hodnota		Pozn.
	množstvo	mer.jednotka	množstvo	mer.jednotka	
1	2	3	4	5	6
TZL	20	mg.Nm-3	11.45	mg.Nm-3	
SO2	50	mg.Nm-3	4.77	mg.Nm-3	
NOx	500	mg.Nm-3	444.37	mg.Nm-3	
CO	neurčený	mg.Nm-3	1247.54	mg.Nm-3	
Cd + Tl	0.05	mg.Nm-3	0.005	mg.Nm-3	
Hg	0.05	mg.Nm-3	0.010	mg.Nm-3	
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0.5	mg.Nm-3	0.010	mg.Nm-3	
Σ organ. Uhlík (TOC)	50	mg.Nm-3	13.31	mg.Nm-3	
HCl	10	mg.Nm-3	0.40	mg.Nm-3	
NH3	30	mg.Nm-3	7.01	mg.Nm-3	
HF	1	mg.Nm-3	0.10	mg.Nm-3	
Σdioxíny	0,1	ng.Nm-3	0.005	ng.Nm-3	

Z tabuľky je zrejmé, že priemerné ročné emisné limity boli dodržané.

S pozdravom

Pravoslávna cementárňa, a.s.
Ing. J. KURKO
018 65 14000
018 65 14000