



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa st. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ďalej ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**

p o v o l e n i e

I. podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

pre navrhovanú realizáciu vodnej stavby v rámci stavebnej akcie:

„Nitra – rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ, ulica Kasalova a Špitálska“

v rozsahu vodných stavieb:

„SO 01 Rekonštrukcia kanalizačného zberača“

- vajcová stoka km 0,6852 DN600/900 – 355,4 m, DN 700/1050 – 329,8 m

Predmetom stavebného objektu je sanácia jestvujúcej verejnej kanalizácie DN 600/900 a DN 700/1050, ktorá je v havarijnom stave.

Trasa rekonštrukcie kanalizačného zberača „KJ“ začína zaústením do jestvujúcej revíznej šachty JŠ, ktorá je osadená na zberači „A“ DN 1800 a pokračuje do ČOV Nitra. Koniec sanovaného úseku bude



v mieste jestvujúcej šachty č. 14 na Špitálskej ulici. Zberač „KJ“ je vybudovaný ako vajcová stoka DN 700/1050 medzi šachtami JŠ – Š6 a DN 600/900 medzi Š6 – Š14. Trasa rekonštruovaného zberača je vedená pod miestnymi komunikáciami Kraskova ulica, Kasalova ulica, Špitálska ulica.

„SO 02 Rekonštrukcia vodovodu“

- km 0,7737 HDPE PE 100, SDR 17, D 110 x 6,6 – 773,7 m

Začiatok trasy sa pripojí na jestvujúci vodovod liatinový DN 100 v križovatke ulíc Kasalova, Kraskova, Stračia. Trasa bude vedená po km 0,0559 v miestnej komunikácii Kasalova ulica a po koniec trasy bude vedená v chodníku. Koniec trasy bude pripojený na jestvujúci vodovod HDPE PE100 D160 na Štefánikovej triede v chodníku. Križovanie miestnych komunikácií je navrhnuté prekopáním, iba úsek od km 0,353 po km 0,420, križovatka ulíc Špitálska, Kasalova, 8. Mája a Kalvárska, je navrhnutý riadeným pretláčaním potrubia HDPE PE100 RC D110x6,6 dĺžky 67 m.

na par. č:

- register „C“: 3715/1, 3715/2, 3716/3, 3716/1, 3708, 2889, 2039/1 - vlastníkom pozemkov je Mesto Nitra, právny vzťah k parcele na základe LV č. 3681
- register „C“: 3715/3, - vlastníkom pozemku je Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 0/1 Nitra., právny vzťah k parcele na základe LV č. 3899
- register „C“: 3719 – vlastníkom pozemku je Horvátová Jadwiga Ing., Stračia 606/1, 949 01 Nitra, Horvát Igor Ing., Stračia 606/1, 949 01 Nitra, právny vzťah k parcele na základe LV č. 45

II. podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona v súčinnosti s § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

- ✓ *V rámci tohto stavebného konania (vodoprávneho povolenia týkajúceho sa vodných stavieb) podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený nakoľko sa jedná o stavebné konanie týkajúce sa výstavby verejného vodovodu, ktorý bude na nižšie uvedených nehnuteľnostiach v k. ú. Nitra.*

charakter stavieb: **trvalá**

druh stavby: **líniová stavba**

v katastrálnom území: **Nitra**

spôsob využitia stavby: **rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ, ulica Kasalova a Špitálska**

Mesto Nitra vydalo pre tunajší príslušný stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. súhlasné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia pod. č. j: SP 16230/2019-002-Ing.Ki zo dňa 30.09.2019. Pre predmetnú stavbu sa podľa §39a ods. 3 písmeno c) stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6549 288

Fax
+42137/6549 285

E-mail
erika.dobosova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Podmienky povolenia:

A. všeobecné – týkajúce sa stavebných objektov (vodných stavieb):

1. Stavebníkom bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom (vodoprávnom) konaní, vypracovanej: Ľudmila Hlavatá, 12/2018.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
6. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
7. Stavebník prerokuje s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Pri uskutočnení stavby (obdobne) dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
16. Pri realizácii uvedenej stavby je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.) a komunikácií.
17. Všetky použité materiály, výrobky a zariadenia (v rámci stavebných objektov) musia byť certifikované a nepriepustné (toto je potrebné preukázať v rámci kolaudačného konania).
18. Pri realizácii prác v rámci tejto investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité pri realizácii vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
19. V prípade ak by došlo súčasne k realizácii tejto stavby a inej investície (napr. k výstavbe kanalizácie, vodovodu prípadne iných vodných stavieb) je potrebné tieto práce koordinovať so zhotoviteľmi ako aj investormi týchto stavieb.
20. Pre riešenie vodné stavby je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok resp. poriadky vodnej stavby – tie je potrebné dokladovať tunajšiemu úradu ku kolaudačnému konaniu.
21. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne **do dvoch rokov odo dňa**, kedy nadobudlo právoplatnosť.

B. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OU Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – ŠVS

list č. OU-NR-OSZP3-2019/021236-02-F13 zo dňa 08.04.2019



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6549 288

Fax
+42137/6549 285

E-mail
erika.dobosova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN,
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia a pod.)
- v prípade rozkopávky miestnych komunikácií je potrebné požiadať o súhlas správcu
- zamedziť úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia
- všetky použité materiály, výrobky a zariadenia musia byť certifikované, nepriepustné a také, ktoré zamedzia prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj prípadnej kontaminácii vody určenej na pitné účely

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

List č. OU-NR- OSZP3-2019/021238-02/F06 zo dňa 28.03.2019

- Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
- Odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie
- Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona o odpadoch.
- Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OPK

list č. OU-NR-OSZP3-2019/021239F36 zo dňa 29.03.2019

- Pri vykonávaní terénnych úprav a pri následnej realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dôsledne dodržiavať § 3 a § 4 zákona a STN 83 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie),
- Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.
- Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočicha v súvislosti s prípravou, alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy – t.j. § 127 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
- Pozemok po vykonaní stavby dať do pôvodného stavu.
- V prípade, ak bude treba v súvislosti so stavbou riešiť výrub drevín, požiadať o súhlas Mesto Nitra. Záujmové územie sa nachádza v intraviláne Mesta Nitra. Platí tu všeobecná ochrana – 1. st. ochrany.

Mesto Nitra, útvar hlavného architekta

List č. UHA6209/2019 zo dňa 29.04.2019

- Pri rekonštrukcii trasy v chodníkoch požadujeme aby bola zrealizovaná spätná povrchová úprava v celej šírke chodníka realizovaného úseku. Pri rekonštrukcii v telese miestnej komunikácie požadujeme vykonať súvislú opravu v celej šírke jazdného pruhu.
- V PO V stavby požadujeme dopracovať návrh prenosného dopravného značenia podľa etapizácie prác.
- V prípade nutných výrubov existujúcich drevín v súvislosti so stavbou je potrebné požiadať v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub.
- Pred zásahom do miestnej komunikácie je potrebné požiadať v zmysle cestného zákona č. 135/61 Zb. o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.
- Požadujeme dodržať stanovisko správcu miestnych komunikácií. (Stredisko mestských služieb MsÚ v Nitre)



- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný vyžiadať si vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.
- Investor zabezpečí porealizačné zameranie zrealizovanej stavby a zrealizovaných inžinierskych sietí. Porealizačné zameranie odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu vo CAD formáte (.dwg, .dgn) na UHA MsÚ v Nitre.

Mesto Nitra, odbor investičnej výstavby a rozvoja

List č. OVaR/12727/2019/2 zo dňa 14.08.2019

- Pred odovzdaním stavby prečistiť stoky a kanalizačné vpuste.
- Dotknuté miestne komunikácie narušené rozkopávkou (štartovacie a montážne jamy na pretláčanie, vodovodné a kanalizačné prípojky) budú následne upravené do nového stavu (asfaltobetónový povrch) s novým podložíom tak, aby boli spádované k existujúcim stokám a kanalizačným vpustiam (napríklad súvislou prídlažbou k obrubníkom).
- Dotknuté chodníky pre peších, obrubníky a prechody pre chodcov narušené rozkopávkou budú následne upravené do nového stavu a to v celej šírke chodníka s riadnym podložíom.
- Pri zistení nevyhovujúceho stavu kanalizačného šachtového dna (zdeformované podložíe, degradovaný betón šacht. dna), takéto šachtové dno vymeniť za funkčné s novým podložíom pre správnu funkciu novej kanalizácie.
- Terénne úpravy zelených plôch budú následne upravené do pôvodného stavu (bez stavebného odpadu).

Mesto Nitra, odbor investičnej výstavby a rozvoja

List č. OVaR/12727/2019/2 zo dňa 14.08.2019

- Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve je nutné požiadať Mesto Nitra o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie MK,
- Z priestoru MK požadujeme odstrániť všetky staré a nefunkčné prvky kanalizácie a vodovodu (poklopy, šupáky a pod.),
- Pri výstavbe pozdĺžneho vodovodného radu požadujeme realizovať v zmysle príslušných TP bezbariérové úpravy chodníkov,
- pokládku vodovodných prípojok k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa po ľavej strane ulice Kasalova (smer Kraskova) požadujeme zrealizovať podtlakom nového chodníka.
- Spätnú povrchovú úpravu narušených spevnených plôch požadujeme realizovať nasledovne:
Vozovky: Štrkopiesok 15 cm, Kamenivo spevnené cementom KSC 20 cm, AC 16_L 7 cm, AC 11_O 5 cm.
- Vzhľadom na značný rozsah stavebných prác v telesách MK (aj pri rekonštrukcii vodovodu) a použitých mechanizmov požadujeme pokládku asfaltobetónu v pôvodnej nivelete uskutočniť technologicky – t.j. finišerom v celej ich šírke a dĺžke dotknutého úseku vozoviek.
- Spätnú povrchovú úpravu vozovky ulice Kasalova po jej pozdĺžnej rozkopávke pri výstavbe vodovodu (úsek Kraskova – Jaskyňová) požadujeme uskutočniť technologicky – t.j. finišerom tak, aby hrany stavebnej ryhy boli prekryté min. o 50 cm na každú stranu.
- V prípade, že po jej prekrytí o horeuvedenú šírku by na vozovke zostali spevnené pásy šírky len 1 m a menej, požadujeme technologicky vykonať pokládku asfaltobetónového krytu vozovky v celej jej šírke.
Chodníky: vibrované kamenivo 20 cm, Kamenivo spevnené cementom KSC 15 cm, AC 8_O 5 cm.
- Pokládku asfaltobetónu v celej ich šírke (v zmysle technickej správy) požadujeme uskutočniť taktiež technologicky.
- Ostatné uviesť do pôvodného stavu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku

List č. ASM-40-1642/2019 zo dňa 04.07.2019

- Investor/projektant je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6549 288

Fax
+42137/6549 285

E-mail
erika.dobosova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

ARRIVA NITRA a.s.

List č. 75841/2019 zo dňa 14.10.2019

- Ak v priebehu prác bude potrebné v ktoromkoľvek úseku pristúpiť k záberu komunikácie, je potrebné požiadať správcu o čiastočnú uzávierku – v závislosti od konkrétneho úseku dopravca navrhne obchádzkové trasy pre MHD.
- Získané rozhodnutie o uzávierke komunikácie žiadame doručiť minimálne 12 dní pred požadovaným začiatkom termínu uzávierky z dôvodu organizačnej prípravy obchádzky z našej strany, ako aj plnenia zákonnej požiadavky na informovanosť cestujúcej verejnosti.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Listom č. 3788/2019 zo dňa 17.01.2019

- Súhlasíme s rekonštrukciou kanalizačného zberača KJ v uliciach Špitálska, Kasalova a Kraskova metódou vložkovania technológiou GFK LINER rukávom Alphaliner 1800 so sklolaminátovými vláknami nasýtenými polyesterovou živicom o sile steny 7 mm (stoka 600/900) dĺžky 355,40 m, 8,5 mm (stoka 700/1050) dĺžky 329,80 m. Súhlasíme s rekonštrukciou prechodových skruží v riešenom úseku, s výmenou poklopov vstupných šachiet.
- Súhlasíme s rekonštrukciou vodovodu HDPE DN 100 dĺžky 773,700 m v uliciach Špitálska a Kasalova. Začiatok trasy sa pripojí na existujúci verejný vodovod DN 100 v križovatke ulíc Kasalova, Kraskova a Stračia, ukončenie trasy sa pripojí na verejný vodovod DN 150 v ulici Štefánikova trieda. Existujúce vodovodné prípojky budú prepojené na zrekonštruované potrubie. V rámci rekonštrukcie bude prepojených 52 kusov existujúcich vodovodných prípojok.
- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS). Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými správcami, IS vytýčime na základe objednávky uplatnenej u OZ NR.
- Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752 vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
- Žiadame byť prizvaní ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné, v ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop a prizvať odborných pracovníkov OZ NR. Žiadame byť prizvaní k vykonávaným skúškam.
- Požadujeme prispôsobiť úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo IS majúce vzťah k terénu, resp. pozemnej komunikácii.
- Ostré prepoje navrhovanej rekonštrukcie verejného vodovodu požadujeme realizovať pod odborným dohľadom našich pracovníkov. Stavebník zabezpečí náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou počas ich realizácie na svoje náklady.
- Zrušený úsek verejného vodovodu požadujeme odpojiť od prevádzkovaného potrubia, ktoré bude v uvedených miestach ukončené zaslepovacími prírubami.
- Žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska.
- Dokončenú stavbu, po vydaní kolaudačného rozhodnutia, vrátane príslušnej dokumentácie, skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov, odovzdá stavebník OZ NR.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Útvar pitnej vody a odpadovej vody, č. 33

Listom č. 5341/333-VSF/2019 zo dňa 23.01.2019

- V sprievodnej správe A. v bode 3.1 je drobná chyba pri písaní:
K1 – rekonštrukcia kanalizačného zberača DN 600/900 – 355,4 m, DN 700/105 – 329,8 m (má byť DN 700/1050)
- Vyššie uvedená bezvýkopová metóda je vhodná pre sanáciu zberača „KJ“, ktorý sa nachádza na frekventovanej ulici Špitálska, Kasalova a Kraskova.
- Pred samotnou rekonštrukciou je potrebné vykonať TV monitoring zberača „KJ“.
- Pri zvolenej technológii k vlastnému vytvrdeniu zatiahnutého rukávu dochádza zahrievaním UV lampou, čo je efektívnejšie ako v prípade vytvrdzovania teplou vodou (odpadá likvidácia a odvod technologickej vody). Okrem iného však pri tejto metóde treba dbať na úplné vyčistenie zrekonštruovaného úseku od odpadovej vody pred ťažovaním rukávu – inak hrozí riziko nedokonalého vytvrdenia rukávu.



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6549 288

Fax
+42137/6549 285

E-mail
erika.dobosova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Západoslovenská distribučná, a.s.,

Listom zo dňa 10.07.2019

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné 22 kV a 1 kV káblové vedenia , ktorých ochranné pásma žiadame rešpektovať. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o presné vytýčenie podzemných elektrických vedení.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN,VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosti, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Pri výkopových prácach v miestach kde dôjde ku križovaniu a súbahu s podzemnými inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť. Križovatky a súbahy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005.
- Vzďialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. 1 m od betónových základov jednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú.
- Vzdušné a káblové vedenia, ako ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Zb. par. č. 43 žiadame rešpektovať v plnom rozsahu.

Slovak Telekom, a.s.,

Listom č. 6611921402 zo dňa 30.07.2019

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenia tejto povinnosti zodpovedá projektant. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný

OKRESNÝ
ÚRAD
NITRATelefón
+421/37/6549 288Fax
+42137/6549 285E-mail
erika.dobosova@minv.skInternet
www.minv.skIČO
00151866

požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosťou Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinný bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosti na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP Distribúcia a.s.,

Listom č. TD/NS/0273/2019/Ch zo dňa 08.07.2019

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č. + 421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zásypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,



- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a /alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Krajský pamiatkový úrad Nitra

List č. KPUNR-2019/13331-2/39894/NIK/BNC zo dňa 23.05.2019

- Chodníky a cesty po rekonštrukcii inžinierskych sietí uviesť do pôvodného stavu, v prípade potreby opraviť.
- V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovení § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 40 ods.10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezov podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods.11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezov. Hodnota nálezov sa určuje znaleckým posudkom.

Michlovský spol. s.r.o.,

Listom č. BA-2056/2019 zo dňa 08.07.2019

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení.
- Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.
- Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.
- Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Pred začatím zemných prác zabezpečiť **vytyčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi.



- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
- Zabezpečiť aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Zabezpečiť aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378.
- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

I. Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Vyjadrenie od OÚ Nitra – úseku OH.
 - Prevádzkový poriadok pre vodné stavby
 - Plán skutočného vyhotovenia stavby.
 - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť ďalšie potrebné dokumenty pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania

- V rámci týchto konaní účastníci konaní, v lehote stanovenej tunajším úradom nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník/Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra podal dňa 20.12.2019 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia:



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6549 288

Fax
+42137/6549 285

E-mail
erika.dobosova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

- ✓ podľa § 26 ods.1 zákona o vodách a podľa § 61 ods. 1 a č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
- ✓ podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona v súčinnosti s § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre realizáciu navrhovanej investície:

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad zahájil stavebné (vodoprávne) konanie a to oznámením pod č. s.: OU-NR-OSZP3-2020/008753-03/F50 zo dňa 08. 09. 2020. Zároveň tiež účastníkov konania v oznámení upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konaní, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Do rovnakej doby mali oznámiť svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy. Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné a v rámci tohto konania boli doložené všetky potrebné doklady pre vydanie stavebného povolenia, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním – po riadnej kolaudácii) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

K predmetnému konaniu boli doložené nasledovné doklady, na ktoré tunajší úrad pri rozhodovaní prihliadal:

- žiadosť o stavebné povolenie
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- projektová dokumentácia – 2x
- súhlasy vlastníkov pozemkov
- záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona od Mesta Nitra
- kópie z katastrálnej mapy
- výpisy z listu vlastníctva
- vyjadrenie od Regionálny úrad verejného zdravotníctva
- vyjadrenie od ARRIVA NITRA a. s.
- vyjadrenie od Okresný úrad Nitra- štátna vodná správa
- vyjadrenie od Okresný úrad Nitra- ochrana prírody a krajiny
- vyjadrenie od Okresný úrad Nitra- odpadové hospodárstvo
- vyjadrenie od Okresný úrad Nitra- odbor krízového riadenia
- vyjadrenie od Mesto Nitra, útvar hlavného architekta
- vyjadrenie od Mesto Nitra, odbor investičnej výstavby
- vyjadrenie od Mesto Nitra, odbor komunálnych činností a životného prostredia, stredisko MS
- vyjadrenie od Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
- súhlas od Mesto Nitra
- stanovisko od ELcomp s.r.o.,
- stanovisko od Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre
- vyjadrenie od Michlovský, spol. s.r.o.
- vyjadrenie od OTNS, a.s.
- záväzné stanovisko od Krajská pamiatkový úrad Nitra
- vyjadrenie od SATRO
- vyjadrenie od SPP Distribúcia a.s.,
- vyjadrenie od Slovak Telekom a.s.,
- vyjadrenie od Západoslovenská distribučná a.s.,
- vyjadrenie od Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
- vyjadrenie od Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., útvar pitnej vody a odpadovej vody



- vyjadrenie od Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., útvar pitnej vody a odpadovej vody č. 33

Všetky tieto uvedené materiály tvoria prílohu spisového materiálu pod č. s.: OU-NR-OSZP3-2020/008753/F50.

Žiadateľ uhradil správny poplatok formou bankového prevodu v hodnote 800 € v zmysle položky 60 písm. g) zák. č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad určil upovedomenie účastníkov konania podľa § 61 ods. 4. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov formou verejnej vyhlášky.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra a úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný deň vyvesenia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.



Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra - žiadateľ
2. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
3. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra – úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

Telefón
+421/37/6549 288

Fax
+42137/6549 285

E-mail
erika.dobosova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

4. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – úradná tabuľa a web. sídlo

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

5. Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra - vlastník pozemku
6. Ing. Jadwiga Horvátová, Stračia 606/1, 949 01 Nitra - vlastník pozemku
7. Ing. Igor Horvát, Stračia 606/1, 949 01 Nitra - vlastník pozemku
8. Ľudmila Hlavatá, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – projektant

Na vedomie:

9. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II.č.8, 949 01 Nitra
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796,9, 921 01 Piešťany
13. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
15. ELcomp s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra
16. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
18. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69,94 901 Nitra
19. ARRIVA NITRA a.s.,Štúrova 72, 949 44 Nitra
20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
21. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
22. OÚ- ŠVS k spisu



