

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu: OU-NR-OCDPK-2022/009757

v Nitre dňa 15.11.2022

Vec:

stavba: **„Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, I/63 Komárno, most 63-024“** pre stavebné objekty povolovanej stavby: 201-00 Rekonštrukcia mostu ev.č. 63-024 na ceste I/63, 301-00 Oplotenie mosta, 601-00 Úprava verejného osvetlenia, 651-00 Úprava káblov Slovak-Telekom, 801-00 Obchádzková trasa chodníka, na pozemkoch v katastrálnom území Komárno - **informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie.**

Stavebník: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, IČO: 00003328 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 04.01.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: **„Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, I/63 Komárno, most 63-024“** pre stavebné objekty povolovanej stavby: 201-00 Rekonštrukcia mostu ev.č. 63-024 na ceste I/63, 301-00 Oplotenie mosta, 601-00 Úprava verejného osvetlenia, 651-00 Úprava káblov Slovak-Telekom, 801-00 Obchádzková trasa chodníka, na pozemkoch v katastrálnom území Komárno.

V zmysle ustanovenia § 58a stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme:


1. Kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 04.01.2022, bez príloh.
2. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, stavba: **„Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-024“**, ktoré vydal Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom spisu: OU-KN-OSZP-2022/002152-022 zo dňa 29.06.2022.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rekonstrukcia-mostov-na-ceste-i-63-v-komarne-most-63-024

Okresný úrad Nitra
odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Štefánikova tr. č. 69, 949 01 Nitra

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru

Zverejnením údajov stavebný úrad splňa povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 58a ods. 3 stavebného zákona. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.



Okresný úrad Nitra
- 26 -
Dodacia: 04. 01. 2022
Prílohy: 003326/2022-001
00-KR-OCOPK-2022/009757

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY
A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SSC/1942/2021/6151/42321

Vybavuje/linka

Ing. Semeš ☎ 02/ 50255263

0903 649 975

rado.semes@ssc.sk

Bratislava

16.12.2021

Vec

„Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, „I/63 Komárno, most 63-024“

- žiadosť o stavebné povolenie

V zmysle § 58 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z. žiadame Vás ako špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, I/63 Komárno, most 63-024“

Stavebný objekt 201-00 Most Komárno, ev. č. 63-024,
na pozemku registra „C“ parc. č. 713, 1532/1, 1535, 1536/26, katastrálne územie Komárno

I. ŽIADATEĽ – STAVEBNÍK:

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

II. ÚČEL, MIESTO A DRUH STAVBY:

Účel stavby:

Účelom mosta je prevedenie dopravy na ceste I. triedy č.63 nad horúcovodom Váh v meste Komárno.

Mostný objekt sa nachádza na ceste I/63 v km 102,000 v intraviláne a v katastrálnom území mesta Komárno.

Potreba rekonštrukcie mostného objektu vychádza z jeho technického stavu, ktorý je aktuálne hodnotený stupňom IV. - uspokojivý taktiež zo záverov „Komplexnej diagnostiky a prepočtu mosta“, ktorá bola spracovaná v októbri 2018.

V júni 2019 bolo dokončené dočasné podopretie mosta (zhotoviteľ SBS, a. s. Banská Bystrica). Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je investorom stavby požadované vykonať na moste komplexnú rekonštrukciu so zosilnením nosnej konštrukcie tak, aby bola dosiahnutá normová zaťažiteľnosť bez potreby dočasného podopretia.

Účelom a cieľom stavebnej akcie je zlepšenie stavebne - technického stavu mostného objektu ev. č. 63-024, zvýšenie zaťažiteľnosti mosta a rekonštrukcia nadväzujúceho úseku cesty pred a za navrhovaným mostom. Touto rekonštrukciou dôjde k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti premávky na úseku cesty I/63. Existujúce šírkové usporiadanie na moste sa nemení, prechod chodcov je po obojstranných chodníkoch a prejazd cyklistov po označenej trase obojstranne pri kraji vozovky. Kategória cesty na moste bude v novom stave C 11,5/50 (odvodená z MZ 13,0/50), voľná šírka chodníkov 1,25 m. Celková dĺžka stavebnej úpravy je 90,00 m.

V rámci rekonštrukcie mosta nebudú vykonané žiadne zásahy v rámci svahov koryta rieky Váh

Slovenská správa ciest
IVSC Bratislava
Miletičova 19, P.O.BOX 64
820 05 Bratislava 25

Tel.: (02) 502 55 111
Fax: (02) 555 68 176
ssc.sk

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
č. ú. 7000135433/8180

IČO 003328
DIČ 2021067785

Súčasný stav mosta :

Most tvorí 3 poľová železobetónová doska výšky 0,9m s vyloženými konzolami po stranách. Rozpätia polí sú 10m + 21m + 12m. Stredné pole je vylahčené dutinami priemeru 0,5m.

Technický stav mosta vykazuje poruchy, priečne trhliny a deformáciu stredného poľa, ktoré majú okamžitý nepriaznivý vplyv na zaťažiteľnosť mosta. Preto bolo stredné pole podopreté dočasnou podperou (spracovateľ PD STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 91105 Trenčín, máj 2019).

Nosnú konštrukciu tvorí 3 poľová železobetónová doska výšky 0,90 m s vyloženými konzolami po stranách. Rozpätia polí sú 10m + 21m + 12m. Stredné pole je vylahčené dutinami priemeru 0,50 m. Nosná konštrukcia je rámoivo spojená s medzilahkými podperami a na krajných oporách je uložená pohyblivo

Most je založený na veľkopriemerových pilótach priemeru 600 mm. Vzhľadom na nemennosť zaťaženia na spodnú stavbu nie je potrebné meniť zakladanie mosta. Samotné sanačné práce sa zakladania nedotýkajú.

Krajné opory na oboch stranách tvoria úložné prahy s prechodovou doskou uloženou na závernom múriku a masívne krídla po oboch stranách.

Medzilahké podpory tvoria dvojice stien votknutých do základu a rámoivo spojených s nosnou konštrukciou.

Miesto stavby:

Intravilán mesta Komárno, katastrálne územie Komárno.

pozemky registra „C“ KN

parc. č. 713, 1103/1, 1532/1, 1535, 1536/26

Druh stavby:

Rekonštrukcia

Nakoľko ide o opravu existujúceho mosta, stavebné práce budú realizované bez trvalého záberu, na pozemkoch v katastrálnom území Komárno vo vlastníctve mesta Komárno.

III. PREDMET ŽIADOSTI:

Názov objektu	:	SO 201-00 Most
Evidenčné číslo mosta	:	63 – 024
Kraj/okres	:	Nitriansky /Komárno
Katastrálne územie	:	Komárno
Správca mosta	:	Slovenská správa ciest
Charakteristika mosta	:	a) most pozemnej komunikácie - most štátnej cesty b) - c) most nad horúcovodom/ výhľadovou miestnou komunik. d) s tromi otvormi e) jednopodlažný f) s hornou mostovkou g) nepohyblivý h) trvalý i) most v prechodnici j) šikmý k) s normovou zaťažiteľnosťou l) masívny m) vylahčený n) doskový o) otvorene usporiadaný p) s neobmedzenou voľnou výškou
Dĺžka premostenia (čl. 60)	:	43,44 m
Dĺžka mosta (čl. 61)	:	52,30 m
Šikmosť mosta (čl. 65)	:	71°
Šírka vozovky medzi obrubníkmi (čl. 69):	:	10,50 m
Šírka chodníka (verejného/ služobného):	:	1,25 m
Šírka mosta medzi zábradliami (čl. 71) :	:	13,00 m
Výška mosta (čl. 74)	:	4,90 m
Stavebná výška (čl. 75)	:	1,50 m

Plocha mosta (dĺžka premostenia x šírka medzi zábradliami): $43,44 \times 13,00 = 564,72 \text{ m}^2$
Zaťaženie mosta : Zaťažovacia trieda A

Stručný rozsah rekonštrukcie mosta :

- realizácia zariadenia staveniska ma jestvujúcej komunikácii a obchádzkovej trasy chodníka pre peších a cyklistov, realizácia dočasného dopravného značenia obchádzkovej trasy pre nákladné vozidlá
- realizácia úprav vozovky a chodníkov,
- realizácia rekonštrukcie mostného objektu - komplexná výmena mostného zvršku (vozovka, rímsoy, zábradlie), celoplošná sanácia všetkých plôch nosnej konštrukcie a spodnej stavby (opory + krídla) a zosilnenie existujúcej nosnej konštrukcie mosta – existujúca nosná konštrukcia bude zosilnená pomocou systému predpínacích tyčí na spodnej strane nosnej ŽB dosky,
- realizácia spodnej stavby – vybúrajú sa a nanovo vybudujú prechodové dosky a záverné múriky s časťou úložného prahu pre nutnosť výmeny ložísk v postupnosti uzávierok mosta
- realizácia úprav uloženia telefónneho kábla a káblov VO v nových chráničkách chodníku mosta a dočasné uloženie do chráničky v teréne a vyvesením na konzolách na nosnej konštrukcii pod mostom počas rekonštrukcie mosta
- realizácia ochrany kábla DOK o výkope teréne pri sanácii plôch pilierov mosta voľným previsom, resp. uchytením o most
- realizácia pletivového oplotenia pod mostom pre zabránenie pohybu osôb
- realizácia úprava nivelety a obrusnej vrstvy vozovky cesty I/63 v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom
- realizácia ochrany existujúcich komunikácií na obchádzkovej trase

v členení stavby podľa projektovej dokumentácie DSP 09/2020 spracovateľa ALFA04, a. s. Bratislava.

Členenie stavby:

- 201-00 Rekonštrukcia mostu ev.č. 63-024 na ceste I/63
- 301-00 Oplotenie mosta
- 601-00 Úprava verejného osvetlenia
- 651-00 Úprava káblov Slovak-Telekom
- 801-00 Obchádzková trasa chodníka

Rekonštrukcia mosta si nevyžaduje výrub krovín a stromov podliehajúcich rozhodnutiu o výrube.

Realizácia si bude vyžadovať zmeny v dopravnom riešení. Realizácia prác opravy mosta bude prebiehať bez prerušenia dopravy do 3,5 t s umožnením prejazdu hromadnej dopravy a záchranných zložiek, ktorá bude vedená striedavo po poloviciah mosta a riadená CSS, s vylúčením dopravy nákladných vozidiel, ktorá bude vedená po obchádzkovej trase. Počas výstavby budú z technologických dôvodov na nevyhnutne nutný minimálny čas úplné uzávierky mosta a celá doprava bude vedená po obchádzkovej trase.

IV. VLASTNÍCKE PRÁVA K POZEMKOM.

Nakoľko ide o opravu existujúceho mosta, stavebné práce budú realizované bez trvalého záberu, na pozemkoch, na ktorých bude dočasný záber na výstavbu a záber do jedného roka parciel vo vlastníctve:

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno (Zmluva o výpožičke)

pozemky registra „C“ KN:

na pozemku registra „C“ parc. č. 713, 1103/1, 1531, 1532/1, 1535, 1536/26, katastrálne územie Komárno

Zmluva o výpožičke ako aj kópie z mapy KN určeného operátu, geometrický plán na dočasný záber, prehľad záberov pozemkov a listy vlastníctva sú súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie (časť G3), ktorá je prílohou žiadosti.

V. ÚDAJE O DOKUMENTÁCII :

Projektant : ALFA04, a. s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

VI. ÚDAJE O VÝSTAVBE :

Predpokladaný termín výstavby : 10/2022
Predpokladané ukončenie výstavby : 12/2023
Spôsob uskutočňovania výstavby : dodávateľsky
Zhotoviteľ stavby : bude vybraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Technický dozor investora : SSC IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Správca objektu : Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest Bratislava je rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet a podľa zákona 145/1996 Z.z., § 4 ods.1, písm.a) je oslobodená od správnych poplatkov v znení neskorších zmien a doplnení.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
~3~

Ing. Viliam Ž á k
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

