

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP3-2022/019840-005

Žilina

14. 06. 2022



Rozhodnutie

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie sa doručí:

1. Franke Slovakia s.r.o., SNP 840/180, 013 24 Strečno
2. PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin - splnomocnenec
3. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
5. DONGHEE Slovakia s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno
6. Ľubica Vaňová - PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin - projektant
7. SVP š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
8. SRZ, Rada Žilina, A. Kmeť 20, 010 55 Žilina

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
2. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
6. RÚVZ, V. Spanyol 27, 010 01 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, 010 08 Žilina
8. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
9. OU ZA, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny, odbor odpadového hospodárstva
10. OU ZA, OSZP3, odbor EIA
11. SHMÚ Bratislava, Jeseniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava – po právoplatnosti
12. SIŽP, IŽP Žilina, odbor IOV, Legionárska č. 5, 012 05 Žilina – po právoplatnosti

Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s § 73 vodného zákona, vydáva stavebníkovi a producentovi vôd z povrchového odtoku a odpadových vôd z ČOV – Franke Slovakia s.r.o., SNP 840/180, 013 24 Strečno

OU-ZA-OSZP3-2022/019840-0079130/2022

I. P o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona a v súlade s § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd –

- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a zo strechy objektu NC PROJECT cez objekt SO 340 Areálová dažďová kanalizácia do povrchových vôd. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú prečistené v odlučovači ropných látok typ Pureco Envia TNC 150 S-II a spolu s vodami zo strechy objektu NC Projekt odvedené do retenčnej nádrže s regulovaným odtokom max. 50 l/s, ktorá sa napája na existujúcu dažďovú kanalizáciu DN 300 vo vlastníctve spol. Donghee Slovakia s.r.o. a ktorá je zaústená do povrchových vôd – tok Váh v rkm 263,700 hydrologické číslo 4-21-06.

- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a zo strechy objektu NC PROJECT – Rozšírenie stavebného objektu cez objekt SO 340.II Areálová dažďová kanalizácia do povrchových vôd. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú prečistené v existujúcom odlučovači ropných látok typ Pureco Envia TNC 150 S-II a novom odlučovači ropných látok typ Pureco Envia TNC 65 S-II s výstupnou hodnotou NEL 0,1 mg/l vyčistenej vody spolu s vodami zo strechy objektu NC PROJECT – Rozšírenie stavebného objektu odvedené do retenčnej nádrže s regulovaným odtokom max. 50 l/s, ktorá sa napája na existujúcu dažďovú kanalizáciu DN 300 vo vlastníctve spol. Donghee Slovakia s.r.o. a ktorá je zaústená do povrchových vôd – tok Váh v rkm 263,700 hydrologické číslo 4-21-06.

za splnenia nasledovných podmienok:

1. Vodami z povrchového odtoku sú vody zo spevnených plôch a zo strechy objektu NC PROJECT cez objekt SO 340 Areálová dažďová kanalizácia do povrchových vôd. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú prečistené v odlučovači ropných látok typ Pureco Envia TNC 150 S-II a spolu s vodami zo strechy objektu NC Projekt odvedené do retenčnej nádrže s regulovaným odtokom max. 50 l/s, ktorá sa napája na existujúcu dažďovú kanalizáciu DN 300 vo vlastníctve spol. Donghee Slovakia s.r.o. a ktorá je zaústená do povrchových vôd – tok Váh v rkm 263,700 hydrologické č. 4-21-06.
2. Vodami z povrchového odtoku sú vody zo spevnených plôch a zo strechy objektu NC PROJECT – Rozšírenie stavebného objektu cez objekt SO 340.II Areálová dažďová kanalizácia do povrchových vôd. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú prečistené v existujúcom odlučovači ropných látok typ Pureco Envia TNC 150 S-II a novom odlučovači ropných látok typ Pureco Envia TNC 65 S-II a spolu s vodami zo strechy objektu NC Projekt – rozšírenie stavebného objektu odvedené do retenčnej nádrže s regulovaným odtokom max. 50 l/s, ktorá sa napája na existujúcu dažďovú kanalizáciu DN 300 vo vlastníctve spol. Donghee Slovakia s.r.o. a ktorá je zaústená do povrchových vôd – tok Váh v rkm 263,700 hydrologické číslo 4-21-06.
3. Zabezpečiť pravidelnú údržbu dažďovej kanalizácie zaškolenou osobou.
4. Pri prevádzkovaní dažďovej kanalizácie a odlučovača ropných látok, ich obsluhu a údržbu, je nutné dodržiavať prevádzkový poriadok, ktorý predloží stavebník k návrhu na kolaudáciu stavby.
5. Stavba bude prevádzkovaná podľa prevádzkového poriadku zaškolenou osobou.
6. Pravidelne sledovať stav odlučovača ropných látok. Likvidácia odlúčených kvapalín bude vykonávaná spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom.
7. Záznamy o čistení a údržbe odlučovača ropných látok sa musia uchovávať a poskytnúť na požiadanie tunajšiemu úradu.
8. Vybaviť pracovisko potrebnými technickými pomôckami, náradím a technikou, ktoré možno použiť v prípade havárie.
9. Prevádzkovateľ bude viesť presnú evidenciu kontrolných rozborov. Kontrolu prevádzky ORL zabezpečiť v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.
10. Evidenciu záznamom o prevádzke dažďovej kanalizácie pravidelne viesť zaškolenou osobou v prevádzkovom poriadku dažďovej kanalizácie.
11. Vody z povrchového odtoku budú vypúšťané do povrchových vôd len v čase zrážok.
12. Stoková sieť musí byť vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.
13. Množstvo dažďových vôd nebude merané.

14. Dodržať podmienky Zmluvy o zabezpečení odvádzania odpadových vôd medzi dodávateľom Donghee Slovakia s.r.o. a odberateľom Franke Slovakia s.r.o. uzatvorená dňa 16.02.2017 v Strečne.

Všeobecné podmienky

1. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 vodného zákona na dobu do 31. mája 2032.
2. Po uplynutí termínu stanoveného v bode 1. všeobecných podmienok platnosť tohto povolenia zaniká.

II. P o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a v súlade s § 5 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových z mechanicko - biologickej ČOV typu Aquafлот AQ300 pre max 300 EO z objektu NC Projekt a NC PROJECT – Rozšírenie stavebného objektu v katastrálnom území Strečno cez navrhovaný objekt SO 310 Areálová splašková kanalizácia a SO 310.II Areálová splašková kanalizácia, ktorý sa napája na existujúcu dažďovú kanalizáciu DN 300 vo vlastníctve spol. Donghee Slovakia s.r.o. a táto následne sú ústi cez existujúci výustný objekt do povrchových vôd – tok Váh v rkm 263,700 hydrologické číslo 4-21-06 za splnenia nasledovných podmienok:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Priem. prietok (l/s) Prietok (m³/deň) Prietok (m³/rok)

0,56 48,33 17640,45

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude zisťované na základe kontinuálneho merania v šachte Š3 za ČOV, kde bude osadený kazetový merný žľab a sekundárne zariadenie s dataloggerom a zapisovačom údajov.

2. Pre vypúšťanie odpadových vôd priemerné koncentračné hodnoty (p) a aj maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok):

Ukazovateľ Koncentrácia (mg/l)

priemerná „p“ maximálna „m“ Bilančné hodnoty

kg/deň t/rok

BSK5 20 60 0,97 0,353

CHSKCr 80 170 3,87 1,411

NL 20 60 0,97 0,353

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

odpadové vody charakteru splaškových odpadových vôd sú po prečistení na mechanicko - biologickej ČOV typu Aquafлот AQ300 pre max 300 EO z objektu NC Projekt a NC PROJECT – Rozšírenie stavebného objektu v katastrálnom území Strečno cez navrhovaný objekt SO 310 Areálová splašková kanalizácia a SO 310.II Areálová splašková kanalizácia, ktorý sa napája na existujúcu dažďovú kanalizáciu DN 300 vo vlastníctve spol. Donghee Slovakia s.r.o. a táto následne sú ústi cez existujúci výustný objekt do povrchových vôd – tok Váh v rkm 263,700 hydrologické číslo 4-21-06.

Vypúšťanie odpadových vôd je kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

4. Miesto odberu, typ vzorky, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek:

odber vzoriek odpadových vôd bude v revízných šachtách na odber vzoriek vody:

- Revízná šachta na odber vzoriek č.1. - (šachta Š3 priamo za ČOV), kde bude možné kontrolovať, či sú splnené parametre vyčistenej vody, garantované výrobcom ČOV.

- Revízná šachta na odber vzoriek č.2. - v šachte ŠA6 na pozemku investora (na zberači „A“ dažďovej vody), kde budú vzorky v bezdažďovom prietoku totožné s výsledkami v šachte Š3, pri dažďovom odtoku bude vyčistená vody z ČOV riedená odtokom dažďovej vody z retenčnej nádrže.

- Revízná šachta na odber vzoriek č.3. - v šachte ŠA1 (na zberači „A“ dažďovej vody) v mieste pripojená na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu Donghee, kde budú vzorky v bezdažďovom prietoku totožné s výsledkami v šachte Š3, pri dažďovom odtoku bude vyčistená vody z ČOV riedená odtokom dažďovej vody z retenčnej nádrže.

spôsob odberu vzoriek - hodnoty „m“ a „p“ sa sledujú v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch,

typ vzorky „vzorka b“,

Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

početnosť odberov vzoriek: 4 vzorky ročne, pričom odber vzoriek musí byť rovnomerne rozdelený počas celého roka, t.j. 1 vzorka za kvartál príslušného roka.

5. Odporúčané metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov vo vodách (v súlade s Prílohou č. 3 časť B k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z.)

Ukazovateľ Symbol Princíp a odkaz na metódu

Biochemická spotreba kyslíka bez potlačenia nitrifikácie BSK₅ Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20 °C s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy 1) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

Chemická spotreba kyslíka manganistanom CHSKCr Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 2) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 3) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

Nerozpustené látky NL Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy 4)

Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy 4)

1) STN EN 1899-1 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSK_n). Časť 1: Zried'ovacia a očk'ovacia metóda s prídavkom alytiomočoviny (75 7369)

2) STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368)

3) STN ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúman'ková metóda pre malé objemy vzoriek (75 7370)

4) STN EN 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365)

V zmysle § 5 ods. 13 nariadenia vlády SR číslo 269/2010 Z. z. možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

6. Výsledky analýz

Výsledky analýz zasielať orgánu štátnej vodnej správy v písomnej forme za obdobie predošlého roka do 31. januára nasledujúceho roka.

Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd budú vykonávať akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

7. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sledovať na meradle overovanom v súlade so zákonom číslo 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR číslo 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Kontrolu merného objektu je nutné vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

O množstve vypúšťanej odpadovej vody viesť evidenciu archivovaním nameraných hodnôt.

8. Likvidáciu kalu je nutné zabezpečovať podľa schváleného Prevádzkového poriadku ČOV. O nakladaní s kalom je nutné viesť evidenciu.

9. Do ČOV budú odvádzané výlučne splaškové odpadové vody.

Všeobecné podmienky:

1. Časová platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa určuje v súlade s § 21 ods. 4 vodného zákona do 31.05.2032. Po uplynutí stanoveného termínu platnosť povolenia zaniká.

2. Pred uplynutím termínu stanoveného v bode 1., producent odpadových vôd musí dokladovať plnenie všetkých podmienok stanovených pre osobitné užívanie vôd pod bodom I.
3. V zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona sa po skončení platnosti toto povolenie na osobitné užívanie vôd predlžovať nebude, pokiaľ bude v danej lokalite vybudovaná verejná kanalizačná sieť.
4. Platnosť pôvodného povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a vypúšťanie vyčistených splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV do povrchových vôd č. OU-ZA-OSZP3-2017/012575-005/Dur zo dňa 20.04.2017 po nadobudnutí právoplatnosti nového povolenia na osobitné užívanie vôd zaniká.

III. Stavebné povolenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka Franke Slovakia s.r.o., SNP 840/180, 013 24 Strečno v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba „NC Projekt – Rozšírenie stavebného objektu, SO 310.II Areálová splašková kanalizácia, SO 340.II Areálová dažďová kanalizácia“ situovanú na pozemkoch parcela č. KN – C 1164/179, 1164/371, 1164/374, 1164/377, 1164/379, 1164/396, 1164/404, 1164/213, 1164/246, 1164/247, 1164/248, 1164/249, 1164/367, 1164/394 a 1164/395 v katastrálnom území Strečno sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

v nasledovnom rozsahu:

SO 310.II Areálová splašková kanalizácia

Navrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody zo sociálnych zariadení a bude napojená na existujúci areálový rozvod v novej spádiskovej kanalizačnej šachte Š1 pred existujúcou ČOV. Existujúca čistiareň odpadových vôd AQUAFLOT AQ300 kapacitne vyhovuje aj pre navrhované rozšírenie.

Navrhovaná stoka „A-a“ bude v staničení 0,00 km napojená na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie DN300, v mieste križovania s existujúcou dažďovou kanalizáciou v novej kanalizačnej šachte Š1 so spádiskom. V trase navrhovanej stoky je existujúce potrubie dažďovej kanalizácie zberač „B2“ DN300, ktoré bude medzi šachtami Š1 a Š2 využité pre odvod splaškových vôd. Od šachty Š2 bude uložený nový potrubný rozvod DN200.

Splašková kanalizácia bude z potrubia PP DN300 a DN200 v dĺžkach:

Stoka „A-a“ - PP DN 300 exist., dĺžka 29,0 m

- PP DN 200, dĺžka 26,0 m

Prípojky ZTI - PE d160, dĺžka 5,0 m

SO 340.II Areálová dažďová kanalizácia

Rozsahom navrhovaného riešenia dažďovej kanalizácie je zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd z navrhovanej strechy objektu a z nových parkovacích a spevnených plôch.

Dažďová kanalizácia zo striech

Vody z povrchového odtoku zo strechy budú odvádzané strešnými vtokmi a podtlakovým systémom a gravitačným systémom 1,0 m za obvodný múr objektu, kde budú napojené v kanalizačnej šachte na navrhovanú dažďovú kanalizáciu. Potrubie odvádzajúce dažďové odpadové vody zo striech navrhovaného objektu bude zaústené do existujúcej otvorenej retenčnej nádrže novým zaústením.

Dažďová kanalizácia z parkovacích a spevnených plôch

Dažďové vody z navrhovaného rozšírenia parkovacej plochy v južnej časti od objektu budú odvedené systémom uličných vpustov a navrhovaným kanalizačným potrubím do existujúceho potrubného rozvodu zberača „B“ s odlučovačom ropných látok a po ich prečistení zaústené do otvorenej retenčnej nádrže.

Navrhované spevnené plochy v severnej časti areálu pri navrhovanom objekte budú odvodňované do existujúceho zberača „B2“ DN300. Z dôvodu nedostatočnej kapacity existujúceho ORL je na zberači „B2“ osadený nový ORL s prietokom $Q = 65 \text{ l/s}$, s účinnosťou čistenia nerozpustných látok, garantovaný na výstupe obsahu $NEL < 0,1 \text{ mg/l}$. Prietok odvádzaných vôd je $Q = 52,2 \text{ l/s}$. Z dôvodu osadenia nového ORL na zberači „B2“ je navrhnutá nová trasa zberača DN300 v dĺžke 25,0 m. Existujúca trasa zberača „B2“ od napojenia na zberač „B“ po navrhovanú šachtu ŠB4 v dĺžke 54,8 m bude zrušená a napojenie v existujúcej šachte bude vodotesne zaslepené. Časť potrubia DN300 v dĺžke 29,0 m bude využitá pre odvedenie splaškových vôd.

Nové spevnené plochy zo severnej strany navrhovaného objektu budú odvodnené systémom uličných vpustov, kanalizačným potrubím do existujúceho zberača „B2“. Pred existujúcou administratívnou budovou sú navrhnuté nové parkovacie miesta, ktoré budú odvodnené do existujúcich uličných vpustov.

Pred areálom výrobného závodu je situované navrhované rozšírenie parkoviska osobných áut. Dažďové vody zo spevnenej plochy budú cez uličné vpusty odvedené novým zberačom „B4-2“ do existujúceho zberača. Odpadové vody z nového parkoviska budú prečistené v existujúcom ORL, ktorý je osadený pred retenčnou nádržou. Existujúci ORL kapacitne vyhovuje aj pre navrhované rozšírenie parkoviska.

Dažďová kanalizácia bude z potrubia PP DN400, DN300 a DN200 v dĺžkach:

- Stoka „B2“ - PP DN 300, dĺžka 25,0 m
- Odlučovač ropných látok ORL, ENVIA TNC 65 S-II
- Stoka „B2a“ - PP DN 400, dĺžka 21,0 m
- PP DN 300, dĺžka 32,0 m
- Prípojky ZTI - PE d160, dĺžka 6,0 m
- PE d200, dĺžka 6,0 m
- Stoka „B2b“ - PP DN 200, dĺžka 18,0 m
- Stoka „B2c“ - PP DN 200, dĺžka 23,0 m
- Prípojky UV - PVC d160, dĺžka 8,0 m
- Stoka „B4-2“ - PP DN 200, dĺžka 50,0 m
- Prípojky UV - PVC d160, dĺžka 23,0 m
- Prípojky ZTI, UV - PVC d160, dĺžka 11,0 m

Na stavbu „NC Projekt – Rozšírenie stavebného objektu“, vydala Obec Strečno, stavebný úrad dňa 16.02.2022 územné rozhodnutie pod Č.s. 2021/281/1301/PŠ, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.03.2022.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ľubica Vaňová, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.

6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

8. Stavebník oznámi začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina.

9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2020/05188-002/Slt zo dňa 11.01.2021:

Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,

Výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy,

Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi

Dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,

Doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZA-OSZP3-2021/041868-002/Bal zo dňa 12.10.2021:

Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní). Výrub realizovať v období vegetačného pokoja (čiže od 01. októbra 2021 do 28. februára 2022 - v mimohniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho ochrany).

Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypávaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhlbeniu výkopu (tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečený, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov. Ak v priestoroch výkopov dôjde k prípadu uviaznutia takéhoto živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra).

Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodných tokov alebo umiestňovaná do voľnej krajiny.

Bezprostredné okolie dotknuté výstavbou komunikácie bude sledované a kosené, aby zamedzilo možnému výskytu a rozširovaniu ruderalných a invázných druhov rastlín (napr. Fallopia japonica – pohánkovej japonský, Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský a. i.).

SVP š.p. č. CS SVP OZ PN 4983/2021/2, CZ 19590/210/2021 zo dňa 10.06.2021:

Výstavba sa bude uskutočňovať vzdušnou čiarou v odstupovej vzdialenosti min. 110 m od BP Váhu (č. hydrolog. Poradia 4-21-5, identifikátor č. 6810 – Strečnianský potok), v správe našej organizácie.

S návrhom odvádzania dažďových vôd resp. vôd z povrchového odtoku a splaškových odpadových vôd z danej stavby súhlasíme.

Z hľadiska kvality vody, k osadeniu plnoprietokového ORL Envia TNC 65 s-II, s garantovaným výstupom NEL do 0,1 mg/l, nemáme pripomienky. Pri prevádzke zariadenia postupovať v súlade s prevádzkovým poriadkom.

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Upozorňujeme, že ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách).

Slovenská správa ciest č. SSC/9635/2021/6470/8985 zo dňa 26.03.2021:

Predmetná stavba musí byť v súlade s platným ÚPN obce Strečno, čo je potrebné doložiť najneskôr k stavebnému konaniu.

Predmetná stavba čiastočne zasahuje do ochranného pásma cesty I/18, je teda potrebné s patričným zdôvodnením požiadať Odbor CD a PK Okresného úradu v Žiline o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/18. S udelením predmetnej výnimky SSC súhlasí.

S objektami, ktoré zasahujú do ochranného pásma cesty I/18 a nie sú pevne spojené so zemou súhlasíme.

Upozorňujeme na negatívne vplyvy z dopravy na ceste I/18. Nakoľko sú tieto už v súčasnosti známe, SSC nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté škody zapríčinené negatívnymi vplyvmi z dopravy na ceste I/18.

S výnimkou zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/18 súhlasíme s podmienkou zapracovania uvedením pripomienok do vydaných rozhodnutí a ich rešpektovania pri realizácii predmetnej stavby.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska OU-ZA-OCDPK-2021/017176/2/BIL zo dňa 06.04.2021

DONGHEE SLOVAKIA s.r.o., zo dňa 28.09.2021

Spoločnosť DONGHEE Slovakia s.r.o., sídlo SNP 768/150, 013 24 Strečno nemá námietky voči predloženému projektu stavby: „NC Projekt – Rozšírenie stavebného objektu.“ Vydaný súhlas je podmienený predložením súhlasného stanoviska spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina. Prípadnú zmenu technického riešenia odvádzania splaškových a dažďových vôd požadujeme oznámiť.

SEVAK a.s.,

Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska O21000392 zo dňa 7.1.2021

Slovak Telekom, a.s.,

Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 6612211846 zo dňa 11.04.2022

SPP a.s. Bratislava,

Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia TD/KS/0247/2021/Ki zo dňa 11.10.2021

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina,

Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 202109-SP-0148-1, zo dňa 12.10.2021

RÚVZ Žilina,

Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. A/2020/03667/PPL/Ma, zo dňa 15.12.2020

KPÚ Žilina,

Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. KPUZA-2020/21646-3/102686/KOP, zo dňa 16.12.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa:

Prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie a ORL predloží stavebník k návrhu na kolaudáciu stavby.

10. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

12. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.

13. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.05.2024.

14. Stavba bude prevádzková a užívaná na základe platného povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a vyčistených splaškových odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd a za dodržania v ňom stanovených podmienok.

Na tunajší úrad boli zaslané elektronicky dňa 19.05.2022 so zaručeným elektronickým podpisom vyjadrenie resp. námietky účastníka konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – ako účastník konania podľa § 59 ods. 1 písm. c) stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 2 zákona. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov k vydaniu stavebného povolenia v znení:

1. Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v zmysle §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov.

2. Súčasne žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona EIA). V rámci konania má úrad podľa §38 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. povinnosť: „vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle

a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania, (absentuje)

b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, (nesplnené, myslí sa tým rozhodnutie EIA)

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (nesplnené, myslí sa tým podmienky z rozhodnutie EIA)

d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie, (nesplnené, ďalšie legitímne opatrenia mimo podmienok rozhodnutia EIA)

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a (absentuje)

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. (absentuje, myslí sa tým rozhodnutie EIA)

Žiadame úrad, aby nám oznámil internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde sú vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie.

3a. Rozhodnutie EIA okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579 (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nc-project-rozsirenie-stavebneho-objektu>) obsahuje nasledovné podmienky, ktoré sú v zmysle §40 ods.1 správneho poriadku záväznými podmienkami:

a) Pred zahájením prác pripraviť a dať schváliť Plán organizácie výstavby, ktorý musí navrhnuť etapizáciu výstavby a ako aj smerovanie dopravy zo stavby a na stavbu tak, aby sa minimalizovali dopady na existujúcu dopravnú situáciu.

b) Počas suchého obdobia zabezpečiť polievanie staveniska a jeho okolia, aby sa zabránilo vplyvu zvýšenej prašnosti na okolité objekty.

c) Pravidelne čistiť prístupové komunikácie na stavenisko; pri výjazde vozidiel na verejnú komunikáciu musia byť v zlom počasí vozidlá očistené.

d) Na základe skúsenosti so skúšobnou prevádzkou technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia a optimalizovaním technického riešenia jednotlivých zdrojov aplikovať relevantné opatrenia aj na navrhované zdroje znečisťovania tak, aby boli s rezervou dodržané emisné aj imisné limity.

e) Pri technológii čistenia kotlíkov vrátane vákuových púmp realizovať opatrenia na zníženie emisií, t.z. technologické opatrenia + inštalácia RCO – jednotku regeneratívnej katalytickej oxidácie, na ktorú napojiť podľa potreby a technických možností aj ostatné zdroje VOC.

- f) Výstavbu ďalších zdrojov znečisťovania ovzdušia, t.z. nové bunky 12-21 pri výrobe fragranitu, ako aj nárast výroby na ostatných existujúcich zdrojoch podmieniť súbežným, paralelným povolovacím konaním pre vyššie uvedenú jednotku regeneratívnej katalytickej oxidácie.
- g) spracovať dopravnú-inžinierske posúdenie navrhovaného dopravného pripojenia na cestu I/18
- h) vypracovať a priložiť na príslušný orgán ochrany ovzdušia komplexný odborný posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
- i) doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb
- j) K navýšeniu množstva vôd z povrchového odtoku vyplývajúceho z rozšírenia parkovacích plôch predložiť súhlasné stanovisko vlastníka existujúcej dažďovej kanalizácie Donghee Strečno a správcu vodného toku SVP š.p..
- k) vypracovať aktuálny prevádzkový poriadok spolu s posudkom o riziku pre prácu s chemickými faktormi, nakoľko v prevádzke sa využívajú suroviny klasifikované ako nebezpečné chemické faktory.

3b. Rozhodnutie EIA okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2016/008845-003/HnI

(<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nc-project>) obsahuje nasledovné podmienky, ktoré sú v zmysle §40 ods.1 správneho poriadku záväznými podmienkami:

- V PD pre následný povolovací proces doplniť o výpočet potrebného počtu parkovacích miest
- Všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s príslušnými STN a technickými predpismi
- vypracovať kapacitné posúdenie križovatky cesty III/018160 a účelovej komunikácie ako aj križovatky s cestou I/18
- V PD pre stavebné povolenie riešiť odvod splaškových a priemyselných odpadových vôd z lokality určenej na výstavbu vyhovujúcou a vodotesnou kanalizáciou do verejnej kanalizačnej siete.
- Odvedenie dažďových vôd z novovybudovaných cestných komunikácií riešiť v zmysle platných technických noriem a predpisov
- Rešpektovať melioračné stavby v prípade ich výskytu a činnosti s tým súvisiace odsúhlasiť s ich správcou
- zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku

Žiadame, aby už súčasťou oznámenia o stavebnom konaní zverejneného na webe podľa §38 ods.2 zákona EIA boli uvedené opatrenia, ktorými sa tieto podmienky plnia; v rozhodnutí žiadame vyhodnotiť splnenie každej podmienky osobitne jej vecným vyhodnotením. Vyhodnotenie formalistickým odkazom na záväzné stanovisko považujeme za nedostatočné.

4a. Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného zákona).

4b. Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámцovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.

5. V stavebnom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy ale očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť projektanta podľa §6 ods.2 zákona

o autorizovaných stavebných inžinieroch (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2>), podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti riešených v tomto konaní.

6. Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.

7. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.

8. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasilať.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietkami účastníka konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava uvedených v bode 3b a 4a sa orgán štátnej vodnej správy nezaoberal, nakoľko sa nevzťahujú na predmet stavebného konania.

Námietky uvedené v bode č. 4b a bode 7 sa zamietajú a námietkam uvedených v bode č. 1, 2, 3a, 5 sa čiastočne vyhovie. Námietkam uvedeným v bodoch 6 a 8 sa vyhovie.

Odôvodnenie

Stavebník Franke Slovakia s.r.o., SNP 840/180, 013 24 Strečno v zastúpení PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin podal dňa 21.03.2022 žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby „NC Projekt – Rozšírenie stavebného objektu, SO 310.II Areálová splašková kanalizácia, SO 340.II Areálová dažďová kanalizácia“ situovanú na pozemkoch parcela č. KN – C 1164/179, 1164/371, 1164/374, 1164/377, 1164/379, 1164/396, 1164/404, 1164/213, 1164/246, 1164/247, 1164/248, 1164/249, 1164/367, 1164/394 a 1164/395 v katastrálnom území Strečno a zároveň podal dňa 21.03.2022 žiadosť o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek štátnej vodnej správy v zmysle § 21 vodného zákona – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a vypúšťanie odpadových vôd splaškových z mechanicko – biologickej ČOV Aquaflot AQ300 cez existujúci výustný objekt do povrchových vôd toku Váh. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie a vodoprávne konanie - povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle §21 vodného zákona.

Tunajší úrad ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a vodoprávneho konania oznámením sp. číslo OU-ZA-OSZP3-2022/019840-003/Bar zo dňa 04.05.2022 a pozval účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie. Stavebné konanie a vodoprávne konanie bolo zvolané na deň 23.05.2022. Vodná stavba sa povoľuje v rozsahu uvedenom vo výroku rozhodnutia.

Na stavbu „NC Projekt – Rozšírenie stavebného objektu“, vydala Obec Strečno, stavebný úrad dňa 16.02.2022 územné rozhodnutie pod Č.s. 2021/281/1301/PŠ, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.03.2022.

Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec Strečno, stavebný úrad, záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení listom Č.s.: 2022/125/233/PŠ zo dňa 27.04.2022.

Stavebník ku žiadosti doložil vyjadrenia dotknutých orgánov. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Žilina, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny, SPP-D a.s., Bratislava, SSE-distribúcia a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, KPÚ Žilina, RÚVZ Žilina, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenská správa ciest, DONGHEE SLOVAKIA s.r.o., SEVAK a.s. a SVP š.p. Piešťany.

Na tunajší úrad boli zaslané elektronicky dňa 19.05.2022 so zaručeným elektronickým podpisom vyjadrenie resp. námietky účastníka konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – ako účastník konania podľa § 59 ods. 1 písm. c) stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 2 zákona. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Tunajší úrad sa so vznesenými námietkami vysporiadal nasledovne:

Námietkami účastníka konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava uvedených v bode 3b a 4a sa orgán štátnej vodnej správy nezaoberal, nakoľko sa nevzťahujú na predmet stavebného konania.

Námietky uvedené v bode č. 4b a bode 7 sa zamietajú a námietkam uvedených v bode č. 1, 2, 3a, 5 sa čiastočne vyhovie. Námietkam uvedeným v bodoch 6 a 8 sa vyhovie.

Námietke č. 1 sa čiastočne vyhovie

Stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia. Zároveň tunajší úrad upozorňuje, že komplexné posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie prebehlo už v zisťovacom konaní. Oprávnené

požiadavky boli neskôr zohľadnené v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Uvedená vodná stavba (areálová splašková kanalizácia a areálová dažďová kanalizácia) nemá významný vplyv na stav povrchových a podzemných vôd, keďže sa jedná len o rozširovanie existujúcich objektov splaškovej a dažďovej kanalizácie v existujúcom výrobnom areáli. Ďalšie posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie nie je potrebné. Tunajší úrad pri svojom rozhodovaní vychádzal zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

Námietke č. 2 sa čiastočne vyhovuje

Uvedená požiadavka bola čiastočne zohľadnená. Tunajší úrad listom č. OU-ZA-OSZP3-2022/019840-004/Bar zo dňa 04.05.2022 požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140c stavebného zákona – písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/Hnl, zo dňa 22.01.2021 do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA dňa 30.05.2022 vydal záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2022/026066-002/Hnl, podľa ktorého je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/Hnl zo dňa 22.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2021 a teda stanovené požiadavky boli zapracované do dokumentácie pre stavebné povolenie.

V zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona tunajší úrad zverejnil kópiu žiadosti o stavebné povolenie spolu s údajmi o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní na úradnej tabuli a svojom webovom sídle (okresný úrad žilina, odbor starostlivosti o ŽP). Na linku <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nc-project-rozsirenje-stavebneho-objektu> je zverejnené rozhodnutie EIA, ktoré obsahuje podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, hlavné opatrenia, informáciu o účasti verejnosti aj dátum právoplatnosti rozhodnutia EIA.

Námietkou č. 3a sa čiastočne vyhovuje

Tunajší úrad listom č. OU-ZA-OSZP3-2022/019840-004/Bar zo dňa 04.05.2022 požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140c stavebného zákona – písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/Hnl, zo dňa 22.01.2021 do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA dňa 30.05.2022 vydal záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2022/026066-002/Hnl, podľa ktorého je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/Hnl zo dňa 22.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2021 a teda stanovené požiadavky boli zapracované do dokumentácie pre stavebné povolenie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA v záväznom stanovisku vyhodnotil zapracovania podmienok rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/Hnl takto:

- a) Požiadavka bude zohľadnená a zapracovaná v ďalších stupňoch projektu.
- b) Požiadavka bude zohľadnená počas výstavby realizátorom stavby.
- c) Požiadavka bude zohľadnená počas výstavby realizátorom stavby.
- d) Požiadavka nie je predmetom tohto povolenia.
- e) Požiadavka nie je predmetom tohto povolenia.
- f) Požiadavka nie je predmetom tohto povolenia.
- g) Požiadavka nie je predmetom tohto povolenia.
- h) Požiadavka nie je predmetom tohto povolenia.
- i) Požiadavka bola zohľadnená a zapracovaná v predloženej projektovej dokumentácii.
- j) Požiadavka bola zohľadnená a zapracovaná v predloženej projektovej dokumentácii.
- k) Požiadavka nie je predmetom tohto povolenia.

Námietkou č. 3b sa tunajší úrad nezaoberal

Orgán štátnej vodnej správy sa touto námietkou nezaoberal, nakoľko uvedená námietka sa nevzťahuje na predmet stavebného konania. Podmienky rozhodnutia EIA okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2016/008845-003/Hnl neboli súčasťou uložených opatrení rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/Hnl zo dňa 22.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2021, preto sa tunajší úrad ich vyhodnotením nezaoberal.

Námietkou č. 4a sa tunajší úrad nezaoberal

Orgán štátnej vodnej správy sa touto námietkou nezaoberal, nakoľko uvedená námietka sa nevzťahuje na predmet stavebného konania.

Námietke č. 4b sa zamieta

Už v rozhodnutí o zisťovanom konaní (rozhodnutí EIA) bol dostatočne vyhodnotený vplyv na podzemné a povrchové vody a navrhnuté také opatrenia, aby nedošlo k znečisteniu vôd. Uvedená vodná stavba (areálová splašková kanalizácia a areálová dažďová kanalizácia) nemá významný vplyv na stav povrchových a podzemných vôd, keďže sa jedná len o rozširovanie existujúcich objektov splaškovej a dažďovej kanalizácie v existujúcom výrobnom areáli. Táto činnosť nevyžaduje primárne posúdenie vplyvov na vody pretransformované do § 16a vodného zákona. Táto požiadavka je preto neopodstatnená.

Námietke č. 5 sa čiastočne vyhovuje

Projektová dokumentácia bola vyhotovená odborne spôsobilou osobou na vodné stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Predmetné riešenie je navrhnuté a dimenzované v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Projektant pri vyhotovení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vychádzal z platnej legislatívy a technických noriem, projektová dokumentácia je v súlade s regulatívmi a podmienkami stanovenými platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad na základe predloženej projektovej dokumentácie vyhodnotil, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí.

Námietke č. 6 sa vyhovuje

Tunajší úrad vo svojom rozhodnutí cituje vyjadrenie účastníka konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava a uvádza aj spôsob ako sa s jeho pripomienkami resp. námietkami vysporiadal.

Námietka č. 7 sa zamieta

Tunajší úrad nie je povinný zasielať podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní spolu s výzvou na vyjadrenie sa k podkladom automaticky aj samotné podklady. Je teda na účastníkoch konania, aby využili svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámili sa s podkladmi, prípadne požiadali pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu. Účastník konania sa zároveň môže zúčastniť ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a vzniesť svoje pripomienky k dotknutej stavbe. O možnosti nahliadnutia do podkladov rozhodnutia bol účastník konania poučený a toto svoje právo v konaní nevyužil.

Námietke č. 8 sa vyhovuje

Tunajší úrad oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania ako aj stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd (rozhodnutie) doručil resp. doručí do elektronickej schránky účastníka konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.

Tunajší úrad listom č. OU-ZA-OSZP3-2022/019840-004/Bar zo dňa 04.05.2022 požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140c stavebného zákona – písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/HnI, zo dňa 22.01.2021 do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA dňa 30.05.2022 vydal záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2022/026066-002/HnI, podľa ktorého je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-ZA-OSZP3-2021/006579/HnI zo dňa 22.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2021 a teda stanovené požiadavky boli zapracované do dokumentácie pre stavebné povolenie.

Tunajší úrad v uskutočnenom stavebnom konaní a vodoprávnom konaní – povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona preskúmal žiadosť o stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že

uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

O začatí stavebného konania a vodoprávneho konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány. Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, mali možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a podať námietky a podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona mohli dotknuté orgány v stanovenej lehote alebo predĺženej lehote oznámiť svoje stanovisko k predmetnej stavbe. Účastníci konania mohli svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliada. Zároveň všetci účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na to, že ak nedoručia svoje námietky a pripomienky do stanoveného termínu, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Na základe uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 200€ formou uhradenia platobného predpisu bankovým prevodom.

Rozpočtové náklady na stavbu: 72 000 €.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieťa nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia vydanom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to na tunajší špeciálny stavebný úrad.

Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začína plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Okresného úradu Žilina, až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
Výkonný riaditeľ

vyvesené dňa 14.6.2022 zvesené dňa.....
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Doručuje sa

Franke Slovakia s.r.o., SNP 840/180, 013 24 Strečno, Slovenská republika
PROMT, s.r.o., Ľubica Vaňová, Robotnícka 1A, 036 01 Martin, Slovenská republika
Obec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768150, 013 24 Strečno, Slovenská republika
PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spányola 1731, 011 71 Žilina 1
Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov

Okresný úrad Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Stavebné povolenie]
Identifikátor: OU-ZA-OSZP3-2022/019840-0079130/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Daniela Hancikova
Oprávnenie: 1017 Veduci oddelenia
Zastupovaná osoba: Okresny urad Zilina
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 14.06.2022 10:36:21
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 14.06.2022 10:36:29
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZA-OSZP3-2022/019840-0079130/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Simona Baránková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu: Okresný úrad Žilina
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 14.06.2022
Podpis a pečiatka:

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolská 8556/33B
010 08 Žilina
-7-