

OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

Číslo spisu

OU-TS-OSZP-2023/001950-004

Tvrdošín

09. 11. 2023



Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Účastníci konania :

1. Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo
2. Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo, IČO: 00 314 994
v zastúpení starostom obce Ing. Jánom Banovčanom

podľa § 26 ods.1) vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

povolenie na uskutočnenie vodných stavieb

na stavbu: „Zábiedovo – lokalita Grúnik – Rozšírenie vodovodu“.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234, autorizovaný stavebný inžinier, aut. osvedčenie č. 4196*Z*A2, zákazkové číslo: 23 – 036 – 850, dátum: 04/2023. Dokumentácia rieši návrh rozšírenia vodovodu v obci Zábiedovo pre výstavbu cca 30 rodinných domov v lokalite Grúnik v katastrálnom území obce Zábiedovo.

Zásobovanie pitnou vodou, rad „A“ bude riešené napojením na existujúci vodovod – PVC DN 110. Rozšírenie vodovodu je navrhnuté z polyetylénových tlakových rúr HD-PE typ PE100, SDR 17/PN 10/ DN100 - /d 110 x 6,6

OU-TS-OSZP-2023/001950-0007904/2023

mm/ dĺžky 498,00 m. Trasa nového vodovodu prebieha v rastlom teréne, pozemkami plánovanými pre výstavbu miestnej komunikácie a končí na konci plánovanej zástavby v km 0,498. Na trase sú navrhnuté 4 podzemné hydranty DN80 ako kalníky a vzdušníky.

Stavba je umiestnená na pozemkoch registra C-KN parcela č. 8200/4, 8202 a 8203 v katastrálnom území Zábiedovo.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
2. Stavebník je povinný oznámiť začatie vodnej stavby podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu.
3. Pred začatím vodnej stavby stavebník umiestni na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu, na ktorej bude uvedené označenie stavby, jej stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, ktorý orgán a kedy stavbu povolil a ponechá ju tam až do kolaudácie stavby.
4. Vodnú stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým konaním a stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania. Zemné práce bude uskutočňovať stavebník, pričom stavebný dozor bude vykonávať projektant stavby.
5. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
6. Pred začatím vodnej stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie vodných stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za vytýčenie priestorovej polohy stavby a za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá podľa § 46c stavebného zákona geodet a kartograf stavby.
7. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí podľa záväzných právnych predpisov a noriem.
8. Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a ochrany zdravia osôb na stavenisku, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Na uskutočnenie vodnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov.
10. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:

Dodržať podmienky vyjadrení Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. pod č. 2329/techDH/2023 zo dňa 01. 06. 2023 a pod č. 3618/tech/B1/2023 zo dňa 31. 07. 2023:

S vydaním stavebného rozhodnutia súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Stavbu verejného vodovodu požadujeme odovzdať na základe nájomnej zmluvy OVS, a. s., ktorá je prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci.
2. Pásmo ochrany verejného vodovodu v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje. Pri súbahu a križovaní podzemných vedení požadujeme dodržať STN 73 6005.
3. Pred začatím zemných prác objednať presné vytýčenie verejného vodovodu /Mgr. Maslík/ 0905/850609.
4. Realizáciu stavby zabezpečiť organizáciou odborne spôsobilou pre výstavbu vodohospodárskych stavieb.
5. Pred zahájením stavby kontaktovať budúceho prevádzkovateľa – OVS, a. s. kontakt – p. Fukas, t. č. 0907 852 933.
6. Prepojenie na verejný vodovod zrealizuje OVS, a. s. na základe objednávky investora.
7. Na vybudovaných vodovodných potrubiach vykonať tlakové skúšky podľa STN EN 805 /75 5911/, ku ktorým prizvať nášho zástupcu.
8. Po ukončení stavby požadujeme zabezpečiť geodetické zameranie stavby, ktorého jedno vyhotovenie v digitálnej forme odovzdať našej spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom verejného vodovodu.
9. Pred vydaním stavebného povolenia požadujeme uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a Zmluvu a podmienkach a úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov.

Dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. č. 202305-SP-0242-1 zo dňa 11. 07. 2023:

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite vám prikľadáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. zelená prerušovaná čiara – NN podzemné vedenia.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina, uvedené v záväznom stanovisku č. KPUZA-2023/10452-2/42567/FUR zo dňa 29. 05. 2023:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky stavby je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.

Dodržať podmienky Okresného úradu Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, uvedené v záväznom stanovisku č. OU-TS-OSZP-2023/001269-002 zo dňa 17. 05. 2023:

1. Požadujeme dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.

2. Pri uskutočňovaní stavebných prác požadujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.

3. V prípade, že sa na stavebnom pozemku nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe, požadujeme ich ponechanie a zabezpečenie ich ochrany, aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.

4. Pre prípadný nevyhnutný výrub stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vopred pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (pri zlúčenom konaní o územnom rozhodnutí a stavebnom povolení), požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.

5. Pri ozelení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín, pričom dreviny je potrebné vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby na ne neskôr rastom drevín nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu.
6. Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zeminou.
7. Po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu.

Dodržať podmienky Okresného úradu Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej vodnej správy uvedené vo vyjadrení č. OU-TS-OSZP-2023/001277-002 zo dňa 29. 05. 2023:

- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Dodržať dovolené vzdialenosti pri križovaní a súbahu podzemných inžinierskych sietí podľa platných STN.
- Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona – vykonať potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu, alebo nevnikli do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku, t. j. vykonať potrebné opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov.
- Stavebník požiada tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Zábiedovo – lokalita Grúnik. Rozšírenie vodovodu.“, pretože sa jedná o vodnú stavbu podľa § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona, ktorá vyžaduje povolenie podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. Stavebné povolenie Vám vydaná tunajší úrad po splnení zákonných podmienok.
- Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
- Terén okolo stavby po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.

Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva pod č. OU-TS-OSZP-2023/001265-002 zo dňa 24. 05. 2023:

Pri nakladaní so stavebnými odpadmi je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

1. Pôvodca odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo na inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

V tomto prípade pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný dodržať aj § 77 ods. 3 písm. a) až d) zákona o odpadoch a to:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI v druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, pričom tento musí obsahovať minimálne:

- a. druhy odpadov
- b. spôsob nakladania s odpadmi
- c. plánovaný spôsob spracovania odpadov
- d. oprávnenie na nakladanie s odpadmi počas celej doby zmluvného vzťahu

2. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení vzniknutých stavebných odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne pod č. ORHZ-DK1-2023/000174-001 zo dňa 22. 05. 2023:

Vzhľadom k tomu, že predložená projektová dokumentácia „Zábiedovo – lokalita Grúnik. Rozšírenie vodovodu“ neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, nie je možné vydať stanovisko.

11. Vodná stavba nesmie byť začatá, kým povolenie na jej uskutočnenie nenadobudne právoplatnosť.

12. Lehota na dokončenie vodnej stavby: do 31. 12. 2025

13. Predmetná stavba v zmysle § 76 stavebného zákona podlieha kolaudačnému konaniu. Stavebník v súlade s § 79 stavebného zákona podá špeciálnemu stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré bude zároveň povolením na užívanie vodnej stavby.

14. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa s vodnou stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

15. Námietky účastníkov konania: žiadne.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Zábiedovo, so sídlom Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo, IČO: 00 314 994, v zastúpení starostom obce Ing. Jánom Banovčanom, podal dňa 19. 10. 2023 na Okresnom úrade Tvrdošín, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Zábiedovo – lokalita Grúnik – Rozšírenie vodovodu“ na pozemkoch registra C-KN parcela č. 8200/4, 8202 a 8203 v katastrálnom území Zábiedovo.

Obec Vitanová, Stavebný úrad, 027 12 Vitanová 82 vydal verejnou vyhláškou územné rozhodnutie pod č. 275-2/2023/V zo dňa 04. 09. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 10. 2023.

Obec Vitanová, Stavebný úrad, 027 12 Vitanová 82 vydala súhlasné stanovisko v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č. 379/2023 zo dňa 19. 10. 2023 na stavbu: „Zábiedovo – lokalita Grúnik – Rozšírenie vodovodu“.

Žiadosť obsahovala výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu vodnej stavby a stanoviská dotknutých orgánov uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho konania pod č. OU-TS-OSZP-2023/001950-002 zo dňa 20. 10. 2023 účastníkom konania, dotknutým orgánom a určil lehotu 8 dní odo dňa doručenia oznámenia, na uplatnenie námietok a stanovísk dotknutých orgánov.

V priebehu vodoprávneho konania neboli k žiadosti uplatnené námietky účastníkov konania.

Podmienky dotknutých orgánov sú zapracované v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal predloženú žiadosť podľa § 26 vodného zákona a § 62 stavebného zákona vo vodoprávnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní záväzných podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb, ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky č. 60 písm. g) sadzovníka nebol vybratý, nakoľko obec je podľa § 4 citovaného zákona od poplatkov oslobodená.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, ak po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Zábiedovo, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesila na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať na tunajší úrad s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v mestskom rozhlase alebo miestnej tlači.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka, podpis:

Mgr. Dominika Kysel'ová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10291

Doručuje sa

Obec Zábiedovo, Zábiedovo 76, 028 01 Zábiedovo, Slovenská republika
Ing. Otto, Vyšnokubínska 234/170, 026 01 Vyšný Kubín, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova, Dolný Kubín
Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Vitanová
Okresný úrad Tvrdošín, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [ROZHODNUTIE - vodoprávne povolenie stavby Zábiedovo - Lokalita Grúnik. Rozšírenie vodovodu]
Identifikátor: OU-TS-OSZP-2023/001950-0007904/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Dominika Kysel'ová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 09.11.2023 12:32:15 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 09.11.2023 12:32:32 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TS-OSZP-2023/001950-0007904/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Patrik Bartoška
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Tvrdošín
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 09.11.2023
Podpis a pečiatka: