

OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

Číslo spisu

OU-TS-OSZP-2024/000254-004

Tvrdošín

20. 03. 2024



Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

1. Mesto Tvrdošín, so sídlom Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín
2. Ing. Vajzer Vladimír, E. Hroboňovej 1379/16, 026 01 Dolný Kubín
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
4. Božena Kovalčíková, Medvedzie 161/43-12, 027 44 Tvrdošín
5. Irena Ondrejáková, Hrdinov 40, 027 44 Tvrdošín
6. Daniel Mensár, Medvedzie 167/37, 027 44 Tvrdošín
7. Ing. Lenka Brisudová, Družstevná 17, 027 44 Tvrdošín
8. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Výrok

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

stavebníkovi: Mesto Tvrdošín, so sídlom Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín,
IČO: 00 314 901, zastúpené primátorom mesta Ing. Ivanom Šaškom

podľa § 26 ods. 1) vodného zákona a podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona
vydáva

povolenie na uskutočnenie vodných stavieb

„IBV Varta IV. etapa, objekty: SO 01 Vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia“

na pozemkoch registra E-KN parc. č. 323/1, č. 1227/21, č. 1227/22 a na pozemkoch registra C-KN parc. č. 402/1, č. 444/4, č. 443/1, č. 403/18 a č. 443/19 v katastrálnom území Medvedzie.

Obec Nižná, Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 617/2023-96T zo dňa 13. 09. 2023 a súhlasné záväzné stanovisko vydalo Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

OU-TS-OSZP-2024/000254-0002194/2024

Účel vodnej stavby: rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Vajzer Vladimír, E. Hroboňovej 1379/16, 026 01 Dolný Kubín, zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Vajzer autorizovaný stavebný inžinier č. 0236*A2 v mesiaci 02/2023 pre investora: Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín, IČO: 00 314 901, rieši v zmysle územného plánu Mesta Tvrdošín a rozhodnutia o umiestnení stavby rozšírenie inžinierskych sietí /verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie/ v meste Tvrdošín, v miestnej časti Medvedzie v lokalite Varta, ako IV. etapa. Jedná sa o plánovanú výstavbu rodinných domov v počte cca 12 ks. Stavba sa člení na stavebné objekty: SO 01: Vodovod /navrhnuté je nezokruhované predĺženie existujúcej vetvy „5-6.1“ o nový úsek z potrubia HDPE D 110*6,6 dĺžky cca 116 m s ukončením v bode B podzemným hydrantom ako vzdušníkom/ a SO 02: Splašková kanalizácia /navrhnuté je rozšírenie verejnej kanalizácie v navrhovanom úseku zberača „S6“ od existujúcej kanalizačnej šachty Š8 zberača „S6“ potrubím PVC DN 250*8 mm dĺžky cca 124 m. Súčasťou zámeru v PD je osadenie 7 nových kanalizačných šacht/.

Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
2. Stavebník je povinný oznámiť začatie vodnej stavby podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu.
3. Pred začatím vodnej stavby stavebník umiestni na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu, na ktorej bude uvedené označenie stavby, jej stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, ktorý orgán a kedy stavbu povolil a ponechá ju tam až do kolaudácie stavby.
4. Vodnú stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým konaním a stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.
5. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
6. Pred začatím vodnej stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie vodných stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za vytýčenie priestorovej polohy stavby a za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá podľa § 46c stavebného zákona geodet a kartograf stavby.
7. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí podľa záväzných právnych predpisov a noriem.
8. Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a ochrany zdravia osôb na stavenisku, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Na uskutočnenie vodnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov.
10. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
 - pred zahájením výstavby zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo od všetkých podzemných vedení v zmysle príslušných STN a zákonov, zemné práce v blízkosti všetkých podzemných vedení realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu, pri akejkolvek činnosti spojenej s všetkými podzemnými vedeniami prizvať príslušného zástupcu a zdokumentovať to v stavebnom denníku, dodržať podmienky vyjadrenia k stavebnému povoleniu bez požiadavky na napojenie k distribučnej sústave vydaného SSD, a. s., Žilina dňa 9. 08. 2023 pod č. 202306-SP-0174-1:
 - v predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, a. s.,
 - pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení,
 - od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb,

- v prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor 1 meter na každú stranu, v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách vedení nezodpovedá SSD, a.s. za poškodenie zariadenia ktoré patrí stavebníkovi,
- pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení v majetku SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní, v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný bezodkladne oznámiť na tel. 0800 159 000,

dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdosín, oboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSVH zo dňa 26.06.2023 pod č. OU-TS-OSZP-2023/001457-002, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:

Navrhovaný zámer stavby považujeme z hľadiska ochrany vodných pomerov za prípustný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany vodných pomerov:

1. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie splaškovej. Dodržať dovolené vzdialenosti pri križovaní a súbehu podzemných inžinierskych sietí podľa platných STN.
 2. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona – vykonať potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu, alebo nevnikli do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku, t. j. vykonať potrebné opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov.
 3. Investor je povinný zabezpečiť následne po uvedení stavby do prevádzky dodržanie príslušných ustanovení § 39 vodného zákona v platnom znení v spojitosti s ustanoveniami § 2, § 3, § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 4. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
 5. Terén okolo stavby po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.
 6. Stavebník požiada tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „IBV Varta IV. etapa“, stavebné objekty: SO 01 Vodovod a SO 02 Splašková kanalizácia, pretože sa jedná o vodné stavby podľa § 52 ods. 1 písm. d), e) vodného zákona, ktoré vyžadujú povolenie podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. Stavebné povolenie Vám vydaná tunajší úrad po splnení zákonných podmienok.
 7. Pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s vlastníkom verejného vodovodu.
- Podľa § 28 ods. 3 vodného zákona vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko,

dodržať podmienky vyjadrenia OVS, a. s. Dolný Kubín pod č. 2924/tech.DH/2023 zo dňa 28. 06. 2023, t. j. s vydaním stavebného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred vydaním územného rozhodnutia požadujeme uzatvoriť „Zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 269, ods.2 Obchodného zákonníka“ a „Zmluvu o podmienkach a úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií“,
2. Predmetná lokalita je zásobovaná z VDJ Medvedzie – min. hladina 652 m. n. m a max. hladina 657 m. n. m. Vzhľadom na konfiguráciu terénu – najvyšší bod cca 658 m. n. m. – OVS, a. s. požaduje vybudovanie automatickej tlakovej stanice, ktorá bola navrhnutá v predchádzajúcej etape Varta II,
3. Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite do doby vybudovania ATS nezabezpečujeme čas dodávky vody, množstvo a tlak,
4. Budúci odberateľ zabezpečí požadovaný tlak vlastným zariadením, ktoré bude spĺňať také parametre, aby nebol ovplyvnený odber vody ostatných odberateľov. Toto zariadenie bude zabezpečené na vlastné náklady,
5. Odberateľ si je vedomý zodpovednosti za škodu, ktorá mu môže vzniknúť z dôvodu nezabezpečenia času dodávky vody, množstva a tlaku z verejného vodovodu dodávateľom,

6. Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje. Z toho dôvodu požadujeme pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,

7. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojk, u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905/850605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií a ČOV (tel. č. 0905 850 602).

8. Realizáciu stavby zabezpečiť organizáciou odborne spôsobilou pre výstavbu vodohospodárskych stavieb,

9. Pred zahájením stavby kontaktovať budúceho prevádzkovateľa – OVS, a, s, kontakt – majster prev. obvodu – Mgr. Piták, t. č. 0905850607, majster kanal.obvodu – 0918 520 028,

10. Prepojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizuje OVS a. s. na základe objednávky investora,

11. Na vybudovaných vodovodných potrubiach vykonať tlakové skúšky podľa STN EN 805 (75 5911), na vybudovanom kanalizačnom potrubí vykonať tlakovú skúšku podľa STN EN 16 10 (75 6910), ku ktorým prizvať nášho zástupcu,

12. Po ukončení stavby požadujeme zabezpečiť geodetické zameranie stavby, ktorého jedno vyhotovenie v digitálnej forme odovzdať našej spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom verejného vodovodu,

dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod č. OU-TS-OSZP-2023/001650 zo dňa 11. 09. 2023, t. j. pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia, v prípade, že sa na stavebnom pozemku nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe, požadujeme ich ponechanie a zabezpečenie ich ochrany, aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu, po ukončení zemných a stavebných prác uviesť terén do upraveného stavu, pri výsadbe v okolí stavby využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín, pričom dreviny je potrebné vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby na ne neskôr rastom drevín nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu, zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zeminou, po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu,

dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ktoré vydal podľa § 99 ods. 1 písm. b2) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k predmetnej stavbe pod č. OU-TS-OSZP-2023/001657 zo dňa 11. 09. 2023, t. j. pri vzniku odpadov zaradených do kategórie ostatný odpad počas stavebných prác je potrebné zabezpečiť zhodnotenie vzniknutých odpadov, ak sa odpady nebudú dať prednostne zhodnotiť, je potrebné zabezpečiť likvidáciu odpadov cez oprávnenú organizáciu, po realizácii dodávateľ stavby predloží príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov, pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Vodná stavba nesmie byť začatá, kým povolenie na jej uskutočnenie nenadobudne právoplatnosť.

12. Stavba bude dokončená do: 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

13. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.

14. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

15. Predmetná stavba podľa § 76 stavebného zákona podlieha kolaudačnému konaniu. Stavebník podľa § 79 stavebného zákona podá špeciálnemu stavebnému úradu písomne návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré bude zároveň povolením na užívanie vodnej stavby.

16. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa s vodnou stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

17. Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona pri povoľovaní vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ho možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku, t. j. predmetnú stavbu možno uskutočniť za splnenia záväzných podmienok uskutočňovania vodnej stavby tohto rozhodnutia, oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

18. Podľa § 26 ods. 9 vodného zákona, za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 ods. 8 vodného zákona, patrí ich vlastníkom náhrada podľa štvrtej časti stavebného zákona. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Námietky účastníkov konania a ich posúdenie podľa § 62 ods. 3) stavebného zákona:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník: Mesto Tvrdosín, so sídlom Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdosín, IČO: 00 314 901, zastúpené primátorom mesta Ing. Ivanom Šaškom, podal dňa 19. 01. 2024 pod č. OV/2024 zo dňa 19. 01. 2024, na Okresnom úrade Tvrdosín odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „IBV Varta IV. etapa, objekty: SO 01 Vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 323/1, č. 1227/21, č. 1227/22 a na pozemkoch registra C-KN parc. č. 402/1, č. 444/4, č. 443/1, č. 403/18 a č. 443/19 v katastrálnom území Medvedzie.

Mesto Tvrdosín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdosín, vydalo súhlas podľa § 120 ods.2 stavebného zákona s vydaním stavebného povolenia na vodné stavby, ktorý je zároveň záväzným stanoviskom podľa § 140b stavebného zákona.

Obec Nižná, Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Rosinom, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 617/2023-96T. zo dňa 13. 09. 2023.

Žiadosť obsahovala výpisy z listov vlastníctva na predmetné pozemky, kópiu katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu vodnej stavby a stanoviská dotknutých orgánov.

Okresný úrad Tvrdosín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou pod č. OU-TS-OSZP-2024/000254-002 zo dňa 05. 02. 2024 účastníkom konania, dotknutým orgánom a určil lehotu 8 dní odo dňa doručenia oznámenia, na uplatnenie námietok a stanovísk dotknutých orgánov.

V priebehu vodoprávneho konania neboli uplatnené námietky účastníkov.

Podmienky dotknutých orgánov sú zapracované v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby.

Okresný úrad Tvrdosín, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal predloženú žiadosť podľa § 26 vodného zákona a § 62 stavebného zákona vo vodoprávnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní záväzných podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb, ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec / mesto od poplatkov oslobodená.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie na Okresný úrad Tvrdosín, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Dominika Kysel'ová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10291

Doručuje sa

Mesto Tvrdosín (OVM), Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdosín, Slovenská republika
Ing. Vladimír Vajzer, E. hroboňovej 16/1379, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika
Božena Kovalčíková, Sídlisko 161/43, 027 44 Tvrdosín, Slovenská republika
Irena Ondrejáková, Hrdinov 40/15, 027 44 Tvrdosín, Slovenská republika
Daniel Mensár, Sídlisko 167/37, 027 44 Tvrdosín, Slovenská republika
Ing. Mgr. Lenka Brisudová, Družstevná 17/109, 027 44 Tvrdosín, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1

Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - distribúcia Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova, Dolný Kubín

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo 1

Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[ROZHODNUTIE - vodoprávne povolenie na stavbu IBV Varta IV. etapa]
Identifikátor:	OU-TS-OSZP-2024/000254-0002194/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Dominika Kysel'ová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.03.2024 15:31:03 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.03.2024 15:31:18 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-TS-OSZP-2024/000254-0002194/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Patrik Bartoška
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Tvrdošín IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	21.03.2024
Podpis a pečiatka:	