



• Mesto Poltár
Železničná 1
987 01 Poltár
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poltár
Spis 24/ 2021/STA, Záznam 2996/2021 23.09.2021	OU-PT-OSZP-2021/000656-007	Ing. Ján Hamar/0961655753	22. 10. 2021

Vec

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu „SO-02 Dažďová kanalizácia“ ako súčasť stavby „Účelová komunikácia medzi garážami a príľahlé spevnené plochy na Ul. 13. januára v Poltári“
- upovedomenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len tunajší úrad) podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe návrhu Mesta Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00 316 342 (ďalej len „stavebník“) č. Spis 24/2021/STA, Záznam 2996/2021 z 23. 09. 2021, doručeného tunajšiemu úradu 24. 09. 2021, podľa § 73 vodného zákona

upovedomuje účastníkov konania

o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia spojeného s konaním o zmene vodnej stavby „SO-02 Dažďová kanalizácia“ ako súčasť stavby „Účelová komunikácia medzi garážami a príľahlé spevnené plochy na Ul. 13. januára v Poltári“ (ďalej len „vodná stavba“) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, § 79 a § 81 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 73 ods. 6 vodného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

13. decembra 2021 o 09.30 hod.

so stretnutím na Mestskom úrade v Poltári, Železničná 489/1, Poltár.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961655754	oszp.pt@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Vodnú stavbu povolil tunajší úrad na pozemkoch parciel registra CKN č. 1727/1 (EKN č. 1038/2), 1727/36, 1738/1 (EKN č. 1038/2, 1039 a 1040/10) a 1738/2 v katastrálnom území Poltár rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2021/000031-011 z 10. 02. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15. 03. 2021.

Projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní vypracoval Ing. Ján Janec – MMJ, IČO: 33 763 178, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2860*A2, v mesiaci september 2020.

Popis stavby:

V rámci vodnej stavby bola vybudovaná dažďová kanalizácia, ktorou budú odvádzané vody z povrchového odtoku zo stavebného objektu „SO-01 Komunikácie a spevnené plochy“. Celková dĺžka vybudovanej dažďovej kanalizácie – stoky „DK“ je 208,21 m. Stoka „DK“ profilu DN300 – PVC - U SN8 315 x 9,2 mm je dĺžky 128,97 m a profilu DN400 – PVC - U SN8 400 x 11,7 mm je dĺžky 79,24 m. V trase, vo výškových a smerových lomoch sú osadené kontrolné betónové šachty DN1000. Dažďová kanalizácia je vybudovaná v osiach ciest „A“ a „B“.

Vody z povrchového odtoku z ciest „A“ a „B“, z vjazdov do garáží a z prilahlých plôch sú zvedené do uličných vpustov a prípojkami DN200 do dažďovej stoky „DK“. Prípojky sú realizované z kanalizačných rúr a tvaroviek hrdlovaných PVC - U, profilu ø200 x 5,9 mm, SN 8, spájaných a tesnených navzájom tesniacimi krúžkami.

V rámci stavby došlo k zmene zaústenia dažďovej kanalizácie do existujúcej jednotnej verejnej kanalizácie v meste Poltár (ďalej len „verejná kanalizácia“) v rámci pozemku parcely registra CKN č. 1738/1 v katastrálnom území Poltár a to tak, že bod napojenia do pôvodnej šachty ŠD1 bol zrušený a napojenie dažďovej kanalizácie do verejnej kanalizácie bolo uskutočnené medzi šachtami ŠD3 a ŠD4. Šachta ŠD 1.1 bola na trase posunutá bližšie k vpustu č. 14, čím došlo k skráteniu trasy dažďovej kanalizácie oproti projektovanej dĺžke trasy o 8,77 m.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradných dňoch pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Poltár, odbore starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 6) alebo u stavebníka a na ústnom pojednávaní.

Na ústne pojednávanie stavebník predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská v predmetnej veci uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie je potrebné podľa § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preukázať písomným plnomocenstvom.

Toto upovedomenie má podľa § 73 ods. 6 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a na jeho webovom sídle. Podľa § 73 ods. 4 vodného zákona sa táto verejná vyhláška zverejní aj na úradnej tabuli mesta Poltár a na jeho webovom sídle po dobu 15 dní. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Mesto Poltár je povinné zaslať tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky ihneď po uplynutí stanovenej lehoty.

Vyvesené dňa: Pečiatka a podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis:

Príloha:

Situácia stavby

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



Súradnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : BpV

Investor:	Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár	MMJ PROJEKTOVÁ A INŽ.ČINNOSŤ VODOHOSPODÁRSKE STAVBY ING.JÁN JANEČ HAŠKOVA 30, 974 11 B.BYSTRICA Stupeň : PSV Dátum : 08/2021 Formát : 2 A4 Zák.číslo : 192K038 Mierka : 1: 500
Miesto stavby:	Poltár	
Vypracoval:	ING. JÁN JANEČ	
Zodp. projektant:	ING. JÁN JANEČ	
Vedúci projektu:	ING. BERNARDÍNA VOJTEKOVÁ	
Názov stavby:	POLTÁR -účelová komunikácia medzi garážami a príslušené plochy na ul.13. januára	
Objekt:	SO-02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA -PSV, oprava	
Príloha:	SITUÁCIA	
Číslo prílohy:		2.1
Číslo súpravy:		


Legenda:

PODROBNÝ BOD	SKUTKOVÝ STAV
• KANALIZAČNÁ SACHTA	BUDOVA, OBJEKT
• VÝUST	RÍČOL
• SACHTA	VSTUP, VCHOD, BRÁNA
• ORIENTAČNÁ TYČ PLYN	PLOT
• VODOVODNÝ HYDRANT	PRÍSTREŠOK, STRECHA
• VODOVODNÝ ÚZÁVER	OKRAJ PORASTU
• ROZVODNÁ SKRÍŇA	PLYN
• LAMPA	ELEKTRIKA NN PODZ.
• STROM	OPTICKÝ KÁBEL
• STLP - DREVENÝ	KANALIZÁCIA
• STLP - KOVOVÝ	HRANA TERÉNU
• ZASTAVANÁ PLOCHA - CHODNÍK	HRANICA PARCELY KN C
• ZASTAVANÁ PLOCHA - BUDOVA	HRANICA DRUHU POZEMKU
• ROLA	HRANICA PARCELY KN E
• ZÁHRADA	
• OSTATNÁ PLOCHA - NEPLODNÁ PÔDA	

Nové inž. siete:

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
PRÍPOJKY DK
ULIČNÝ VPÚST
SO-01 KOMUNIKÁCIA

SITUÁCIA TRASY SO-02 (PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA)
JE VYKRESLENÁ PODĽA PODKLADOV ZHOTOVITEĽA M - SIP, s.r.o.



Registratúrne číslo záznamu: 0006140/2021

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu „SO-02 Dažďová kanalizácia“ ako súčasť stavby
Účelová komunikácia medzi garážami a príslušné spevnené plochy na Ull. 13. januára v Poltári" - upovedomenie o

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	22.10.2021 11:07	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Nie		