


OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Číslo spisu
OU-BJ-OCDPK-2023/011886-003

Bardejov
16. 11. 2023



Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) a ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb." alebo "stavebný zákon") preskúmal žiadosť stavebníka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 15, 080 05 Prešov, IČO: 37936859 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice“ - líniová stavba v k. ú. Raslavice na parcelách C KN 732/5 – LV 1446, C KN 289 a 280 – LV 198, C KN 281/1 a 279 – LV 89, C KN 752/1, 752/2, 752/3, 759 a 762 – LV 1104, C KN 733/1 – LV 1772, EKN 2145/3, 2102, 2145/2, 2099 a 2092/1 – LV 1104 podľa § 16 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. v spojení s § 61 ods. 1 - 4 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“ alebo „správny poriadok“) rozhodol takto:

Výrok

Podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a v spojení s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“)

v y d á v a

stavebníkovi Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 15, 080 05 Prešov, IČO: 37936859 (ďalej len „stavebník“)

S T A V E B N É P O V O L E N I E

na stavbu: „Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice“ (ďalej len „stavba“) v členení na stavebné objekty :

- SO 01 Rekonštrukcia cesty III/3491
- SO 02 Preložka NN vedenia
- SO 03 Preložka vedenia Telekom
- SO 04 Preložka KDS (káblový distribučný systém)
- SO 05 Preložka STL plynovodu

SO 06 Osvetlenie priechodu pre chodcov.

v k. ú. Raslavice na parcelách C KN 732/5 – LV 1446, C KN 289 a 280 – LV 198, C KN 281/1 a 279 – LV 89, C KN 752/1, 752/2, 752/3, 759 a 762 – LV 1104, C KN 733/1 – LV 1772, EKN 2145/3, 2102, 2145/2, 2099 a 2092/1 – LV 1104.

K dotknutým parcelám stavebník preukázal iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb." alebo "stavebný zákon"), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom stavbu.

A: Popis druhu a účelu povoľovanej stavby:

SO 01 Rekonštrukcia cesty III/3491

Predmetom stavby je rekonštrukcia časti cesty III/3491 v staničení km 0,050 – 0,250. Navrhovaná je ako dvojpruhová, obojsmerná, premennej šírky 6,0m - 7,6m, kategórie MO 7,0/40, so šírkou jazdných pruhov 3,0m. Celková dĺžka rekonštrukcie cesty predstavuje 200,0m.

V km 0,13260 je navrhovaná rekonštrukcia jestvujúceho priepustu. Navrhovaný rámový priepust o rozmeroch 1,60 m x 2,40 m je celkovej dĺžky 31,00 m. Na vtoku do priepustu je navrhnutá kalová jama o vnútorných pôdorysných rozmeroch 2,25 m x 2,40 m. Na vtoku do kalovej jamy bude osadená oceľová mreža pre zamedzenie vnikania veľkých pevných nečistôt do priepustu. Betón kalovej jamy je C/30-XC3, XD3, XF2(SK)-C10,4-Dmax16-S3.

Súčasťou stavebného objektu je aj rekonštrukcia oporného múra v km 0,131 - 0,200 dĺžky 52,0 m. Driek oporného múra má premenlivú výšku, min. 1,10 m. Šírka drieku múra je 0,70 m. Železobetónová rímša oporného múra je hrúbky 300 mm + 200 mm, šírka rímasy je 0,40 m. V rímse múra bude kotvené oceľové zábradlie výšky 1100 mm. Plošný základ múra je z betónu C/30-XC3, XD3, XF2(SK)-C10,4-Dmax16-S3, železobetónová rímša je navrhnutá z betónu C35/45-XC4, XD3, XF4(SK)-C10,4-Dmax16-S3. Spätňý zásyp múra bude zo štrkodrvy frakcie 0-63 mm

Šírkové usporiadanie navrhovanej cesty III/3491 je zodpovedajúce kategórii MO 7,0/40 podľa STN 73 6110:

- jazdné pruhy 2x 3,0 m
 - vonkajšie vodiace pružky 2x
 - spevnená krajnica 1x
 - bezpečnostný odstup 2x 0,5 m
- spolu: 7,0 m

Konštrukcia vozovky v miestach rozšírenia komunikácie a v mieste nového priepustu:

- asfaltový betón ACo11; CA 50/70; II; EN 13108-1; 40 mm
 - spojovací asfaltový postrek PS; A 0,5kg/m² ; STN 73 6129
 - asfaltový betón ACL 16; CA 50/70; II ; EN 13108-1; 50 mm
 - spojovací asfaltový postrek PS; A 0,5kg/m² ; STN 73 6129
 - asfaltový betón hrubý ACp22; CA 50/70; II; EN 13108-1; 60 mm
 - infiltračný asfaltový postrek PS; A 0,8kg/m²; STN 736129
 - kamenivo spevnené cementom UN MSK 0/31,5; Gb; STN 736126; 150 mm
 - nestmelená vrstva štrkodrviny Um ŠD 0/32; Gc; STN 736126; 250 mm
- Spolu: 550 mm

Predpokladaná celková plocha úpravy 585 m².

V km 0,000-0,110 a v úsekoch, kde nedochádza k rozšíreniu vozovky bude zrealizované frézovanie vozovky hrúbky 90 mm a ďalej je navrhnutá iba výmena ložnej a obrusnej vrstvy vozovky.

Konštrukcia vozovky cesty III/3491 v mieste výmeny ložnej a obrusnej vrstvy vozovky:

- asfaltový betón ACo11; CA 50/70; II; EN 13108-1; 40 mm

- spojovací asfaltový postrek PS; A 0,5kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón ACL 16; CA 50/70; II; EN 13108-1; 50 mm
 - spojovací asfaltový postrek PS; A 0,5kg/m²; STN 73 6129
- Spolu: 90 mm

Predpokladaná celková plocha úpravy 1020 m².

Odvodnenie komunikácie zabezpečuje jej pozdĺžny a priečny sklon. Povrchové vody sú odvedené do jestvujúcich alebo navrhovaných uličných vpustov so zaústením do kanalizácie. V km 0,130 - 0,200 je navrhovaný odvodňovací žľab šírky 250mm a dĺžky 70m pre triedu dopravného zaťaženia D400

Voda zo zemnej pláne v mieste rozširovania vozovky je odvádzaná do trativodu DN160 mm dĺžky 70,0 m so zaústením do nového uličného vpustu v km 0,130, ktorý bude zaústený do nového rámového priepustu. V km 0,092 - 0,097 vľavo bude zrealizovaná úprava polohy jestvujúcich uličných vpustov. V km 0,085 - 0,105 vpravo bude odstránený jestvujúci odvodňovací žľab.

SO 02 Preložka NN vedenia

Pôvodné vzdušné NN vedenie medzi stĺpmi NN322 a NN288 bráni vo výstavbe novej cesty, preto sa demontuje. Vzdušné vedenie AIFe na stĺpe NN322 v smere na stĺp NN288 sa odpojí. Do novej polohy sa osadí nový betónový stĺp NN287_AEPV10,5/6 a nové káblové vedenie s novým vodičom osvetlenia. Pôvodné OEZ zo stĺpa NN322 a NN288 sa ponechajú. Na novom stĺpe NN287_A sa osadí 2x Skriňa poistková 3x100A. Rozvádzač merania RE-CKN 289 sa napojí káblom NAYY-J 4x25mm²; RE-CKN 281/2 sa napojí káblom NFA2X 4x35 mm² cez pôvodný betónový stĺp NN287.1. Od pôvodného stĺpa NN287.1 sa kábel bez prerušenia uloží do zeme pod chodníkom s min. krytím 0,50m. Nad kábel sa uloží výstražná PE platňa. Pôvodný rozvádzač merania RE-CKN 281/2 sa preloží na nový oporný múr.

SO 03 Preložka vedenia Telekom

Káblové vedenie Slovak Telekom káblami 2x DSKP 4XV 1,2, DKP 5RP + 18 DM, DKP 3RP + 10 DM, TCEKE 30x2x0,5 CU svojou polohou zasahuje do úpravy cesty.

Z toho dôvodu pôvodné káble pri ceste sa ochránia káblovými plastovými žľabmi s poklopom typ KZ20. Do jedného žľabu s poklopom KZ20 bude uložená dvojica káblov Slovak Telekom.

Vzdušné vedenie Slovak Telekom káblami FLES na drevených stĺpoch s betónovou pätkou svojou polohou zasahuje do úpravy cesty.

Pôvodný stĺp TF3 sa demontuje. Do novej polohy sa osadí nový dvojité drevený stĺp s betónovou pätkou Dp8 nadzemnej výšky 8m TF3_A, na ktorý sa presmerujú pôvodné vzdušné káble FLES.

SO 04 Preložka KDS (kábový distribučný systém)

V trase stavebnej úpravy cesty III/3491 je pôvodné káblové vedenie KDS káblami KOAXIÁLNY KÁBEL QR540 a RÚRKA HDPE 40/33.

Preložka pôvodných káblov KDS bude medzi spojkami S1 a S2. Na pôvodnom kábli sa osadia nové spojky, na rúrke HDPE 40/33 sa osadí spojka. Medzi novými spojkami sa uloží nový KOAXIÁLNY KÁBEL FI1TSV-QR 540 a nová rúrka HDPE 40/33. Nové káble sa uložia do zeme. Pod cestu sa káble uložia do HDPE 110 chráničky prekopaním, resp. riadeným pretláčaním.

SO 05 Preložka STL plynovodu

V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP- distribúcia a. s., a to STL 1 plynovod - oceľ DN 100 a NTL plynovod - oceľ DN 80. Projektovaný priepust je v kolízii s existujúcim STL plynovodom, preto je potrebné znížiť niveletu plynovodu, aby prebiehal popod priepust. Dĺžka preložky (vodorovné + zvislé časti) je 15,5 m. Návrh trasy preložky plynovodu je v súlade s požiadavkami TPP 702 01.

V úseku križovania plynovodu s telesom priepustu bude plynovod osadený v plastovej chráničke. Spôsob prepojenia preložiek plynovodu na existujúci plynovod sa musí zrealizovať podľa požiadaviek prevádzkovateľa plynovodu (SPP-D a. s.).

SO 06 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Osvetlenie priechodov pre chodcov pri ceste III/3491 bude novými oceľovými osvetľovacími žiarovo zinkovanými stožiarmi nadzemnej výšky 6m s výložníkom 6m. Osvetľovacie stožiare sa osadia na kraj cesty, so samostatným betónovým základom. Osvetlenie bude so svetelným zdrojom LED.

Napojenie osvetlenia priechodu VO2 pre chodcov bude vzdušným samonosným káblom NFA2X 2x25mm². Napojenie osvetlenia priechodu VO1 bude z NN321 vzdušnej NN siete káblom NFA2X 2x25mm² uloženým v zemi, v káblovej chráničke PE110 s minimálnym krytím 0,5 m.

B: Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby podľa § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona:

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: objekt SO 01 - ROADS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, zodp. projektant Ing. Ladislav Bačenko, registračné číslo: 4560*12 (Konštrukcie inžinierskych stavieb); objekt SO 02, SO 03, SO 04, SO 06 zodp. projektant Ing. Peter Žarnovský, reg. č.: 4539*Z*A2 (Komplexné architektonické a inžinierske služby); objekt SO 05 zodp. projektant Ing. Miroslava Gabániová, reg. č. 4528*SP*A2 (komplexné architektonické a inžinierske služby). Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť podľa ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb.
3. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť jej vytýčenie fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom (§ 75 ods. 1 stavebného zákona).
4. Na uskutočnenie stavby možno podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení vlastností požadovaných výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
5. Zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky podľa § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Odpady vzniknuté zo stavebnej činnosti likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
8. Pri výstavbe dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev a výkopovú zeminu vyviezť na zákonne povolenú skládku v súlade s požiadavkami (po dohode) vlastníka (správcu) takejto skládky. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach pri realizácii stavby hradí investor (stavebník).
9. V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezchybnom technickom stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd v záujmovom území.
10. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržať platné bezpečnostné predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení.
11. Stavebník je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
12. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku (§ 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona).
14. Stavba bude dokončená do 10.2026 vrátane.
15. Vzhľadom na to, že zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní (§62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona), stavebník je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania.

16. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Prípadné prekládky inžinierskych sietí budú realizované v súlade s požiadavkami ich vlastníkov, resp. správcov.

17. Stavebník je povinný podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

18. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobovali škody tretím osobám.

19. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebník je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 79 stavebného zákona).

C: Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečujú plnenia požiadaviek dotknutých orgánov na zabezpečenie ochrany verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania.

1. Vyjadrenie Okresného úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OU-BJ-OSZP-2022/001961-002 zo dňa: 24.01.2022:

Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva súhlasíme s realizáciou predmetnej stavby podľa predloženej dokumentácie k stavebnému konaniu za týchto podmienok:

1.1 Pri uskutočňovaní a počas prevádzky stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením.

1.2 Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.3 Zhromažďovať odpady najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred ich zhodnotením.

1.4 Stavebné odpady, ktoré vznikli pri údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

1.5 Odovzdať odpady osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.

1.6 Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.

1.7 Ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

1.8 Pôvodca odpadu môže skladovať výkopovú zeminu na základe vydaného rozhodnutia podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

1.9 Využívať odpady na spätné zasypávanie na základe vydaného rozhodnutia podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“ alebo „zákon č. 79/2015 Z.z.“) príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

1.10 Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní stavby.

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 77ods. 2 zákona o odpadoch „Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.“

Podľa § 77 ods. 3, 4 zákona č. 79/2015 Z. z., „Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14" zákona o odpadoch. Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

V ustanovení §1 odsek 2 písm. h) zákona č.79/2015 Z. z. sa uvádza, že tento zákon sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.

Podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 2 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie okrem jednoduchých a drobných stavieb.

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Súhlas podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) Okresného úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov pod č. OU-BJ-OSZP-2023/009970-002 zo dňa 19.07.2023:

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) citovaného vodného zákona vydáva súhlas na uskutočnenie odvodnenia komunikácie v rámci stavby „Odstránenie bodovej závrady na ceste III/3491 v obci Raslavice“ za týchto podmienok:

2.1 Stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie. Prípadne zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

2.2 Rešpektovať vyjadrenie č. OU-BJ-OSZP-2023/009970-002 zo dňa 19.07.2023.

2.3 Pri uskutočňovaní predpokladanej stavby uskutočniť všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav útvaru povrchovej vody a stav útvaru podzemnej vody.

2.4 Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie § 39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).

2.5 Pri práci používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.

Tento súhlas je záväzným stanoviskom podľa ustanovenia § 73 odseku 18 vodného zákona v nadväznosti § 140b stavebného zákona.

Súčasne upozorňujeme, že tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu (§ 27 odsek 5 vodného zákona).

3. Odpoveď Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov ako orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod č. OU-BJ-OSZP-2022/001969-002 zo dňa: 03.02.2022.

Vydanie záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody k stavebnému konaniu v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) sa vyžaduje, len ak sa rozhodnutie týka činnosti za hranicami zastavaného územia obce v území s prvým alebo druhým stupňom ochrany alebo činnosti vykonávaných na stavbách, ktoré sú miestom rozmnožovania alebo odpočinku chránených živočíchov (§ 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.)

Z dôvodu vyššie uvedeného ustanovenia orgán ochrany prírody nebude k predmetnej žiadosti spracovávať stanovisko, nakoľko PD rieši už existujúcu stavbu, ktorá je umiestnená v zastavanom území obce.

Záujmové územie sa nachádza v zastavanej časti obce a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je zaradené do krajiny s prvým stupňom územnej ochrany, t.j. ide o územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana.

Predmetná lokalita nie je súčasťou národnej siete chránených území a ani sústavy chránených území NATURA 2000.

4. Vyjadrenie Okresného úradu Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, pod č. OU-BJ-OCDPK-2022/001953-002 zo dňa 18.03.2022:

Okresný úrad súhlasí s realizáciou predmetnej stavby podľa predloženej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

4.1 Vzhľadom na to, že predmetnou stavbou je riešená rekonštrukcia cesty III. triedy a jej smerové vedenie, v rámci ktorej sú navrhované aj preložky inžinierskych sietí, stavebník je povinný požiadať o vydanie stavebného povolenia príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. a § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s doložením náležitosti v zmysle § 8 vyhl. č. 453/2000. Špeciálny stavebný úrad môže stavbu povoliť len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overí dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie nevydáva.

4.2 Pretože počas stavebných prác na predmetnej stavbe bude obmedzená plynulosť resp. ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy č. III/3491, investor - stavebník je povinný takéto prekážky v cestnej premávke označiť dočasným dopravným značením v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení určeným príslušným cestným správnym orgánom na základe predloženej žiadosti, záväzného stanoviska ODI, stanoviska správcu cesty a odsúhlasenej projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia.

4.3 Pred vydaním stavebného povolenia najneskôr pred kolaudáciou stavby stavebník požiada okresný úrad o určenie trvalého dopravného značenia na ceste III. triedy s doložením potrebných náležitostí (projekt trvalého DZ 2x , záväzné stanovisko ODI a stanovisko správcu cesty).

4.4 S ohľadom na obmedzenia premávky v jazdnom pruhu na ceste III. triedy počas prác na rekonštrukcii cestného telesa vrátane rekonštrukcie rámového priepustu, stavebník je povinný 30 dní pred začatím prác požiadať o čiastočnú uzávierku cesty s doložením potrebných náležitostí v zmysle § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb. Vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku je spoplatnené vo výške 70.- €.

5. Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, okresného dopravného inšpektorátu (ďalej len „ODI“), Partizánska 42, 085 01 Bardejov pod č. ORPZ-BJ-ODI1-82-043/2023 zo dňa 27.04.2023;

ODI OR PZ z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súlade s ustanovením §-3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb., zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) súhlasí s navrhovaným trvalým dopravným značením v zmysle predloženého projektu, ktorý je spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ladislavom Bačenkom, za dodržania nasledovných podmienok:

5.1 navrhované zvislé dopravné značenie Z 152 „Návesť pred priecestím“ s tromi pruhmi a s dvomi pruhmi bude doplnené v zmysle TP 117 bod 2.7 „Priecestia“ po oboch stranách cesty a zároveň v zmysle predmetného bodu budú riešené aj Z152 s jedným pruhom a Z153 „Výstražný kríž“,

5.2 dopravné značky budú vyhotovené v zmysle STN 01 8020, v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení,

5.3 dopravné značky budú realizované v zmysle zásad pre umiestňovanie dopravného značenia TP 117 a TP 118,

5.4 technické podmienky a konkrétne umiestnenie bude zabezpečené v súčinnosti so správcom predmetnej cesty,

5.5 ODI OR PZ si zároveň vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem v ostatných písomných stanoviskách.

6. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, k projektovej dokumentácii zo dňa 13.04.2023 pod č. 8730/2023 na stavbu „Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice“ stavebný objekt: SO 02 Preložka NN vedenia

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme bez pripomienok s nasledujúcimi podmienkami:

Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s. (č. NPP/2157/2023 zo dňa 03.04.2023) k žiadosti o preložku.

6.1 Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z. z.:§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia.

- Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

- Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.

- Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

- Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: Majetkové rozhranie sa preložkou nemení.

6.2 V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve.

Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku.

6.3 Žiadateľ je povinný:

- dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou)

- zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.:

- Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí

- Právoplatné stavebné povolenie

- Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena

- Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu

- Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)

- vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby

- geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená.

6.4 Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:

- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku

- odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.

- uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy.

6.5 Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Siet'ový inžiniering oblasť Bardejov, kontaktná osoba Ing. Feckanin, tel. 055/610 2348, feckanin_marek@vsds.sk.

6.6 Pred realizáciou stavby žiadame zvoliť odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku.

6.7 Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.

6.8 Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

6.9 Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z. z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

6.10 Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005.

6.11 Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

6.12 Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant.

7. Stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov pod č. 11938/2022/O zo dňa 25.01.2022;

K predloženej PD zaujímame nasledovné stanovisko:

7.1 V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod nachádzajúci sa v správe našej spoločnosti. Verejná kanalizácia v obci je v správe i majetku obce.

7.2 Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie trasy verejného vodovodu, ktoré zrealizujeme na základe objednávky na náklady investora - kontaktná osoba Ing. Slavomír Macek 0905/395610.

7.3 Ak počas realizačných prác dôjde k poškodeniu vodovodného potrubia, zariadení na vodovodnej sieti, žiadame prizvať zástupcu nášho závodu kontaktná osoba Bc. Rastislav Javorský 0902/968236. Za škody spôsobené r.: - našich vedeniach a zariadeniach zodpovedá stavebník.

7.4 Žiadame dodržať nezamrzajúcu hĺbku uloženého vodovodného potrubia.

7.5 Existujúce poklopy na vodovodnej sieti požadujeme upraviť do novonavrhovanej nivelety chodníka, komunikácie či verejnej plochy.

7.6 Pri realizácii stavebných objektov - SO02, SO03, SO04, SO05, SO06 žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

7.7 Po zrealizovaní stavby žiadame našu spoločnosť prizvať na kolaudačné konanie.

8. Vyjadrenie SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe z hľadiska plynárenského zariadenia zo dňa 28.2.2023 pod č. TD/PS/0033/2023/Uh;

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí s vydaním stavebného povolenia a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

8.1 Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Rastislav Kudrík, tel.č. +421 55 242 5587, e-mail: rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk.

8.2 Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

8.3 V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.

8.4 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi.

8.5 Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.

8.6 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyhovenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,

8.7 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- 8.8 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- 8.9 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- 8.10 V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- 8.11 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01.TPP 702 02,
- 8.12 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- 8.13 Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- 8.14 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu;
- 8.15 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D;
- 8.16 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D;
- 8.17 Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis;
- 8.18 Stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- 8.19 S preložkou STL plynovodu súhlasíme pri dodržaní podmienok uvedených v stanovisku o súhlas k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zo dňa 4 .5.2021 s evidenčným číslom 2198/080421/KE/RK.

9. Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti pod č. 6612303117 zo dňa 04.02.2023;

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- 9.1 Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods.14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.

9.2 V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.

9.3 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

9.4 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.

9.5 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiova, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777

9.6 V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

9.7 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

9.8 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zakáže zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 3tovobných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

9.9 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

9.10 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.11 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

9.12 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia/layout/layout1.aspx>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

9.13 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

9.14 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

9.15 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

9.16 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

9.17 Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

9.17.1 Všeobecné podmienky ochrany SEK

9.17.1.1 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

9.17.1.2 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje);
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním);
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777;
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

9.17.1.3 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

9.17.1.4 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

10. Vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) prevádzkovateľa - ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava prostredníctvom správcu PTZ MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany pod č. KE-0505/2023 zo dňa 24.2.2023:

Pri stavebnej akcii „Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice“ nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava.

11. Vyjadrenie Obce Raslavice pod č. OcÚ/RAS 313/2021 RZ 2761 zo dňa 05.11.2021

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k realizácii projektovej dokumentácie na stavbu „Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice“, a to najmä objektov SO 04 Preložka KDS a SO 06 Osvetlenie priechodu pre chodcov, súhlasíme s preložkou káblového vedenia KDS a osvetlením priechodu pre chodcov pri ceste III/3491 v Raslaviciach.

D: Všeobecné ustanovenia:

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby, vypracovanú zodpovedným projektantom Ing. Ladislavom Bačenkom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č.4560*I2, spracovanú 05/2021.

E: Toto stavebné povolenie súčasne nadväzuje na:

- Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice“ vydané Obcou Raslavice dňa 24.05.2023 pod č. OcÚ RAS 2023/90-RZ 110/Ká 19-02, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2023;

- Záväzný stanovisko Obce Raslavice zo dňa 18.07.2023 pod č. OcÚ RAS 2023/90-RZ 110/Ká 19 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým Obec Raslavice ako stavebný úrad potvrdzuje, že overil dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby „Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice“ č. OcÚ RAS 2023/90-RZ 110/Ká 19-02 zo dňa 24.05.2023.

F. Rozhodnutie o námietkach:

V priebehu stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky voči uskutočneniu predmetnej stavby.

Vydanie stavebného povolenia podlieha spoplatneniu podľa položky 60 písm. g) sadzobníka, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Za vydanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá, nakoľko žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Odôvodnenie

Stavebník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 15, 080 05 Prešov, IČO“ 37936859 podal dňa 18.09.2023 listom č. SÚCPSK-R/4063/2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice“ - líniová stavba v k. ú. Raslavice na parcelách C KN 732/5 – LV 1446, C KN 289 a 280 – LV 198, C KN 281/1 a 279 – LV 89, C KN 752/1, 752/2, 752/3, 759 a 762 – LV 1104, C KN 733/1 – LV 1772, EKN 2145/3, 2102, 2145/2, 2099 a 2092/1 – LV 1104.

Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Podľa § 16 ods. 1 na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad.

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. na stavebné konanie podľa § 16 ods. 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Na základe predloženej žiadosti stavebníkom Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 29.09.2023 pod č. OU-BJ-OCDPK-2023/011866-002 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania, a pretože boli špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť s prílohami poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania.

Keďže išlo o líniovú stavbu, oznámenie účastníkom konania bolo doručované v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. stanovil účastníkom konania na uplatnenie námietok lehotu 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania. Zároveň v citovanom oznámení správny orgán upozornil účastníkov konania, že neprihliadne na ich námietky podané po stanovenej lehote.

Dotknuté orgány podľa § 61 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. mali možnosť oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote ako účastníci konania, pričom ich tunajší úrad upozornil, že ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Bardejov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, 3. posch. č. dv. 154.

Stavebník predložil k žiadosti o stavebné povolenie na stavbu „Odstránenie bodovej závary na ceste III/349 I v obci Raslavice“ nasledovné podklady:

- projektovú dokumentáciu stavby „Odstránenie bodovej závary na ceste III/349 I v obci Raslavice“ spracovanú odborne spôsobilou osobou ROADS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, zodpovedný projektant. Ing. Ladislav Bačenko., reg. č. 4560*12 (Konštrukcie inžinierskych stavieb), dátum spracovania 05/2021;
- územné rozhodnutie vydané Obcou Raslavice dňa 24.05.2023 pod č. OcÚ RAS 2023/90-RZ 110/Ká 19-02, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2023;
- záväzné stanovisko zo dňa 18.07.2023 pod č. OcÚ RAS 2023/90-RZ 110/Ká 19. Obce Raslavice vydané podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona, ktorým obec overila dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí;
- vyjadrenie Okresného úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OU-BJ-OSZP-2022/001961-002 zo dňa: 24.01.2022;
- súhlas podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) Okresného úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov pod č. OU-BJ-OSZP-2023/009970-002 zo dňa 19.07.2023;
- vyjadrenie Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov ako orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod č. OU-BJ-OSZP-2022/001969-002 zo dňa: 03.02.2022;
- vyjadrenie Okresného úradu Bardejov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, pod č. OU-BJ-OCDPK-2022/001953-002 zo dňa 18.03.2022;
- stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, okresného dopravného inšpektorátu (ďalej len „ODI“), Partizánska 42, 085 01 Bardejov pod č. ORPZ-BJ-ODI1-82-043/2023 zo dňa 27.04.2023;
- vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, k projektovej dokumentácii zo dňa 13.04.2023 pod č. 8730/2023 na stavbu „Odstránenie bodovej závary na ceste III/349 I v obci Raslavice“, stavebný objekt: SO 02 Preložka NN vedenia ;
- stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov pod č. 11938/2022/O zo dňa 25.01.2022;
- vyjadrenie SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe z hľadiska plynárenského zariadenia zo dňa 28.2.2023 pod č. TD/PS/0033/2023/Uh;
- vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti pod č. 6612303117 zo dňa 04.02.2023;
- vyjadrenie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava prostredníctvom správcu MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany k existencii podzemných telekomunikačných zariadení č. KE 0505/2023 zo dňa 24.02.2023
- vyjadrenie Obce Raslavice pod č. OcÚ/RAS 313/2021 RZ 2761 zo dňa 05.11.2021

Vlastníkom parcel C KN 752/1, 752/2, 752/3, 759 a 762 – LV 1104, C KN 733/1 – LV 1772, EKN 2145/3, 2102, 2145/2, 2099 a 2092/1 – LV 1104 je Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice, parcely CKN 732/5 na LV č. 1448 je HERACO s.r.o., Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice, parcely CKN 280 a 289 na LV č. 198 je Júlia Knišová, Dujavská 210/22, 086 41 Raslavice, parcely CKN 279 na LV č. 89 je Ing. Vladimír Maník, Osíkov 29, 086 42 Hertník a Mgr. Ľubomíra Maníková, Osíkov 29, 086 42 Hertník a parcely CKN 733/1 na LV č. 1772 Matúš Stachura, Sekčovská 471/18, 086 41 Raslavice.

K dotknutým parcelám stavebník preukázal iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb." alebo "stavebný zákon"), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom stavbu (nájomná zmluva 73-1130BJ/2022-001 zo dňa 07.06.2022 uzatvorená s Obcou Raslavice, nájomná zmluva č. 71-1130BJ/2022 zo dňa 07.06.2022 uzatvorená s Matúšom Stachurom, nájomná zmluva č. 72-1130BJ/2022-002 zo dňa 07.06.2022 uzatvorená so spoločnosťou HERACO s.r.o., zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.1130BJ/2023 zo dňa 14.09.2023 uzatvorená s Ing. Vladimírom Maníkom a Mgr. Ľubomírou Maníkovou a kúpna zmluva č. 153-1130BJ/2023-001 zo dňa 24.07.2023 uzatvorená s Júliou Knišovou.

V priebehu stavebného konania nebolo doručené žiadne doplňujúce stanovisko účastníkov konania ani dotknutých orgánov k navrhovanej stavbe.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona preskúmal žiadosť o stavebné povolenie. Obec Raslavice vydala záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým ako príslušný stavebný úrad overila dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby „Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice“. Oprávnené pripomienky a podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov k povoľovanej stavbe špeciálny stavebný úrad skoordinoval a zahrnul do podmienok stavebného povolenia. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavbu bude uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, ktorá bude určená vo výberovom konaní.

Keďže Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku ciest II. a III. triedy a ako špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že nie je žiadna prekážka na vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice“ - líniová stavba v k. ú. Raslavice na parcelách C KN 732/5 – LV 1446, C KN 289 a 280 – LV 198, C KN 281/1 a 279 – LV 89, C KN 752/1, 752/2, 752/3, 759 a 762 – LV 1104, C KN 733/1 – LV 1772, EKN 2145/3, 2102, 2145/2, 2099 a 2092/1 – LV 1104 podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 66 stavebného zákona, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa ustanovení § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, ktorý rozhodnutie vydal.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní, ktoré nadobudli právoplatnosť, je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie sa doručí účastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby) formou verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bardejov „Úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia účastníkom konania. Táto písomnosť sa súčasne zverejní na úradnej tabuli Obce Raslavice a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej tabuli E-Slovensko.

Vyvesené dňa: 16. 11. 2023

Okresný úrad Bardejov
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
-3-

(podpis, pečiatka)

Zvesené dňa:

(podpis, pečiatka)

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Raslavice zašle potvrdené oznámenie Okresnému úradu Bardejov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Ladislav Olejár
vedúci odboru

Doručuje sa

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, úradná tabuľa + webové sídlo, Dlhý rad
16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Obec Raslavice, úradná tabuľa + webové sídlo, Hlavná 154, 086 41 Raslavice, Slovenská republika

Na vedomie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, Prešov
ROADS, s.r.o., 080 06 2, 080 06 080 06
Júlia Knišová, Dujavská 210/22, Raslavice-Vyšné Raslavice, Bardejov
Ing. Vladimír Maník, Osikov 29, Bardejov
Matúš Stachura, Sekčovská 471/18, Raslavice-Nižné Raslavice, Bardejov
HERACO s.r.o., Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 1
VVS a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava, 817 21 Bratislava 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	["Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice", - VEREJNÁ VYHLÁSKA]
Identifikátor:	OU-BJ-OCDPK-2023/011886-0042262/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BJ 10327 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	16.11.2023 14:11:53 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	16.11.2023 14:11:53 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-BJ-OCDPK-2023/011886-0042262/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Emília Dančišinová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Asistent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Bardejov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	16.11.2023
Podpis a pečiatka:	 