



# OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo spisu

OU-KE-OSZP3-2022/041904-010

Košice

28. 11. 2022



## Rozhodnutie

### Výrok

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "okresný úrad"), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), konajúc v zmysle § 58 až 65 stavebného zákona v nadväznosti na § 73 ods. 1 vodného zákona, § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe prerokovania žiadosti stavebníka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice a výsledku stavebného konania rozhodol takto:

stavebníkovi Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO 36022047 (ďalej len „stavebník“)

I. Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona,

povoľuje uskutočniť vodné stavby

realizované v rámci stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, Ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“ v kat. úz. Stredné Mesto, parc. KN-C č. 2647/1, č. 3298/65, č. 3733/1 a č. 3733/3 podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Samuel Farkaš – HYDROPROJ, Hlavná 19/39, 076 12 Kuzmice v tomto rozsahu:

SO – 01 Ochranný múrik km 0,021.52 – 1,251.75 a opevnenie koruny hrádze v mieste ochranného múrika v dĺžke 1 230,23 m. Trasa ochranného múru je navrhnutá na návodnej hrane koruny ľavobrežnej hrádze rieky Hornád. Začiatok ochranného múrika je v km 0,021.52 t.j. v mieste napojenia na existujúci oporný múr a koniec ochranného múrika je v km 1,251.75 t.j. v mieste napojenia na ochrannú zemnú hrádzu. Na začiatku úpravy v km 0,011.52 – 0,021.52 existujúci oporný múr v dĺžke 10,0 m je potrebné navýšiť na úroveň projektovaného ochranného múrika.

SO – 02 Ochranná zemná hrádza 1,251.75 – 1,267.78 – rieši zrealizovanie krátkej zemnej hrádze resp. rampy v dĺžke 16,03 m, ktorá bude končiť na konci úpravy v mieste mostu na Rampovej ulici.



SO – 03 Vyústenie v km 0,692.26 – rieši predĺženie existujúcej ocelevej rúry DN 900 ďalšou oceľovou rúrou rovnakého profilu DN 900 v dĺžke 4,71 m. Koniec rúry bude opatrený koncovou klapkou DN 900 osadenou v ŽB čele, ktoré je súčasťou ochranného LB hrádze Hornádu. Vybudujú sa tiež nové betónové krídla, ktoré slúžia na ochranu spätnej klapky pred plávajúcimi predmetmi v koryte Hornádu počas povodní.

SO – 04 Mobilné hradenie v km 0,659.83 a km 0,729.23 – rieši vstup na ľavý breh rieky v úseku nábrežného múrika pre účely údržby a kosenia svahov a bermy koryta Hornádu. Ide o dvojpoľové mobilné hradenie z ľahkých konštrukčných prvkov.

Ďalšie podrobnosti technického riešenia sú zrejmé z projektovej dokumentácie opatrenej schvaľovacou klauzulou tunajšieho úradu.

## II. Pre uskutočnenie stavby sa podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej tunajším úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy a odsúhlasenia projektantom.
2. Lehota výstavby: 48 mesiacov od začatia stavby. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník 15 dní pred uplynutím lehoty požiada tunajší úrad o jej predĺženie.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy názov a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.
4. Pred zahájením prác na stavbe je stavebník povinný písomne oznámiť začatie stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
5. Počas realizácie stavby bude vedený stavebný denník s obsahom zápisov o stavebných, technických a technologických postupoch, vykonávaných kontrolných skúškach a ďalších dôležitých úkonoch na stavbe. Za vedenie stavebného denníka, za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby a za dodržanie realizácie podľa projektovej dokumentácie zodpovedá stavbyvedúci.
6. Výkopy nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky stanovené v písomných stanoviskách a vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:
  - pred začatím stavebných prác vytýčiť všetky inžinierske siete,
  - pri križovaní, resp. súbehu podzemných sietí s novo ukladaným vedením dodržať príslušnú STN 736005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
  - pri stavebných prácach dodržať príslušné technické normy a postupovať v rámci ustanovení stavebného zákona,
  - spevnené a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu,
  - počas realizácie prác zabezpečiť dopravné značenie staveniska v zmysle platnej vyhlášky,
  - zhotoviteľ stavby je povinný na vlastné náklady zabezpečiť povodňový plán stavby,
  - do prietokového profilu toku neukladať žiaden stavebný ani iný materiál,
  - počas stavebných prác nesmie dôjsť k ohrozeniu akosti vody v tokoch a v prípade havarijnej situácie je potrebné kontaktovať havarijného technika Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
  - termín začatia a ukončenia výrubu je potrebné oznámiť správcovi vodného toku min. 14 dní vopred mailom na adresu: lukas.slosar@svp.sk a kosice@svp.sk,
  - mechanizmy použité pri realizovaní stavby musia byť v bezporuchovom stave tak, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd,
  - ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV,
  - v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach rešpektovať pásma ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

– pri realizácii prác je nutné zabezpečiť nadzemné vedenia spoločnosti ANTİK Telecom s.r.o. proti poškodeniu alebo narušeniu ich ochranného pásma.

8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení i predpisy o ochrane zdravia ľudí.

9. Pri výstavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudácii stavebník predloží príslušné atesty, certifikáty o použitých a zabudovaných výrobkoch a predpísaných skúškach.

10. Stavebník je povinný odovzdať odpady vznikajúce počas uskutočňovania stavby len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.

11. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

12. Po ukončení stavebných prác stavbou dotknuté územie upraviť a vykonať povrchové terénne úpravy.

13. Stavebník do 15 dní od ukončenia stavby podá na tunajší úrad návrh na začatie kolaudačného konania. Ku kolaudácii stavby predloží predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

### III. Majetkovoprávne vzťahy

Vodné stavby budú vybudované na pozemkoch:

– parc. KN-C č. 2647/1, č. 3733/1 a č. 3733/3, Stredné Mesto vo vlastníctve stavebníka,

– parc. KN-C č. 3298/65, kat. úz. Stredné Mesto vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2 Bratislava.

Vlastnícke právo k pozemkom bolo okresným úradom overené v systéme centrálnych údajov oversi.gov.sk.

### IV. Všeobecné ustanovenia

1. V súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona je toto povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodných stavieb súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.

2. Vodné stavby môžu byť uskutočňované až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, podpísanej a zverejnenej Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, pozemku parc. KN-C č. 3298/65, kat. úz. Stredné Mesto do správy stavebníka.

3. Povolenie stratí platnosť ak sa s výstavbou vodných stavieb nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

### Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 22.09.2022 na okresný úrad žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb s názvom: SO – 01 Ochranný múrik km 0,021.52 – 1,251.75, SO – 02 Ochranná zemná hrádza 1,251.75 – 1,267.78, SO – 03 Vyústenie v km 0,692.26, SO – 04 Mobilné hradenie v km 0,659.83 a km 0,729.23 realizované v rámci stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, Ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“ na pozemkoch parc. KN-C č. 2647/1, č. 3298/65, č. 3733/1 a č. 3733/3, Stredné Mesto, Košice.

Stavebníkom boli k stavebnému konaniu v zmysle § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predložené predpísané náležitosti:

1. 2x projektová dokumentácia stavby,

2. Kópia rozhodnutia o umiestnení liniovej stavby č. MK-08/119495-13/I/KRA zo dňa 30.05.2008, právoplatné dňa 17.07.2008.

3. Kópia predĺženia platnosti rozhodnutia č. MK-08/119495-13/I/KRA zo dňa 30.05.2008 vydaného mestom Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto rozhodnutie č. A/2011/16597-03/I/KRA zo dňa 24.08.2011, právoplatné dňa 29.9.2011.

4. Kópia záväzného stanoviska Mesta Košice č. MK/A/2022/18315-03/I/BUN zo dňa 10.07.2022.

5. Kópia rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Košice č. OPaK 2007/00530-4 zo dňa 31.03.2008, ktorým bolo vydané rozhodnutie o tom, že navrhovaná činnosť „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu krajského mesta“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“).

6. Kópia rozhodnutia okresného úradu, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2020/007468-007 zo dňa 29.05.2020, ktorým bolo vydané rozhodnutie o tom, že navrhovaná činnosť „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ľavý breh – rkm 142,700 – 143,040 (rkm 36,700 – 37,040)“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nebude potrebné ju ďalej posudzovať.

7. Kópia rozhodnutia okresného úradu, príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-KE-OSZP3-2021/012283-020 zo dňa 23.11.2021, právoplatné dňa 24.03.2022, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 141 ks stromov a 2 634 m<sup>2</sup> krovitých porastov.

8. Kópia rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov č. OU-KE-OOP3-2022/013881-003 zo dňa 08.03.2022, ktorým bolo zamietnuté odvolanie Občianskeho združenia NUFIA a potvrdené rozhodnutie okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2021/012283-020.

9. Kópia záväzného stanoviska okresného úradu, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia list č. OU-KE-OSZP2-2022/035766-002 zo dňa 11.08.2022.

10. Kópia Zmluvy o spolupráci č. A11/49240/1/22 zo dňa 04.05.2022 medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.

11. Záznam z rokovania ku projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ľavý breh rkm – 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911) napísaný dňa 27.05.2022 na SVP, š.p. OZ Košice.

12. Kópie stanovísk a vyjadrení:

- vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej vodnej správy list č. OU-KE-OSZP3-2022/031451-004 zo dňa 15.08.2022,

- vyjadrenie okresného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny list č. OU-KE-OSZP3-2022/031568-002 zo dňa 12.08.2022,

- vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva list č. OU-KE-OSZP3-2022/035833-002 zo dňa 11.08.2022,

- stanovisko Mesto Košice, referát dopravy list č. MK/A/2022/18407 zo dňa 12.10.2022,

- stanovisko Okresného úradu Košice, odboru krízového riadenia list č. OU-KE-OKR1-2022/005332-351 zo dňa 12.07.2022,

- stanovisko Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií list č. OU-KE-OCDPK-2022/031686-002 zo dňa 21.07.2022,

- stanovisko Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru list č. OU-KE-PLO-2022/035732-003 zo dňa 18.08.2022,

- vyjadrenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice list č. 59300/2022/Ko zo dňa 11.05.2022,

- vyjadrenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice list č. 90519/2022/Ing.Ze zo dňa 25.07.2022,

- vyjadrenie Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice list č. 06838/2022/OR KE/S ŽTS zo dňa 12.08.2022,

- vyjadrenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť list č. 1457/2022/UTaU-La zo dňa 18.05.2022,

- vyjadrenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť list č. 2288/2022/UTaU-La zo dňa 14.07.2022,

- stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy list č. K CS SVP OZ KE 180/2022 zo dňa 14.07.2022,

- stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod list č. CS SVP OZ KE 180/2022/21 zo dňa 18.07.2022,

- záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Košice list č. KPUKE-2022/15002-2/59967/DU zo dňa 15.07.2022,

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. list č. 6612213867 zo dňa 02.05.2022,

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. list č. 6612220912 zo dňa 06.07.2022,

- vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o. list č. 606/5/2022 zo dňa 19.05.2022,

- vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o. list č. 914/7/2022 zo dňa 20.07.2022,

- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. list č. TD/EX/04190/2022/W zo dňa 09.05.2022,

- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. list č. TD/NS/0540/2022/Lö zo dňa 07.07.2022,

- vyjadrenie Východoslovenská distribučná, a.s. list č. 9844/2022/5101184012 zo dňa 17.05.2022,

- vyjadrenie eustream, a.s. list č. 409/2022 zo dňa 07.06.2022,

- vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. zo dňa 10.05.2022,

- vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. list č. KE-2041/2022 zo dňa 09.08.2022,



- vyjadrenie O2 Networks, s.r.o. zo dňa 02.08.2022,
  - vyjadrenie MH Teplársky holding, a.s. list č. MHTH/KE/2022/2019 zo dňa 13.07.2022,
  - vyjadrenie TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice list č. ÚI/TEHO/2022/615/3475 zo dňa 11.07.2022,
  - vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. list č. 1344/2022 zo dňa 14.07.2022,
  - stanovisko Mesto Košice, Útvar hlavného architekta (ďalej len „Mesto Košice, ÚHA“) list č. MK/C/2022/01108-2 zo dňa 16.09.2022.
6. Vyhodnotenie plnenia podmienok list č. CS SVP OZ KE 180/2022/50 zo dňa 06.10.2022.
7. Správny poplatok v hodnote 800,- €.

Účelom navrhovanej činnosti/stavby je zabezpečenie protipovodňovej ochrany časti intravilánu Mesta Košice.

Na navrhovanú činnosť „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, Ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“ bolo okresným úradom, oddelením štátnej správy vód a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydané rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2020/007468-007 zo dňa 29.05.2020, právoplatné dňa 01.06.2020, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ju ďalej posudzovať.

Pre navrhovanú činnosť „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona o EIA. Obvodný úrad životného prostredia Košice vydal dňa 31.03.2008 rozhodnutie pod č. OPaK 2007/00530-4, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/041904-003 zo dňa 07.10.2022 požiadal podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA okresný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie o záväzné stanovisko, či návrh stavebníka na začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného konania na vodné stavby realizované v rámci stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, Ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“ je v súlade so zákonom o EIA, rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. OPaK 2007/00530-4 zo dňa 31.03.2008 a jeho podmienkami.

Dňa 11.10.2022 bolo na okresný úrad doručené záväzné stanovisko okresného úradu, ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-KE-OSZP3-2022/043185 zo dňa 11.10.2022, v rámci ktorého konštatuje, že po preskúmaní predložených dokumentov a odporúčaných podmienok a opatrení pre etapu prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. OPaK 2007/00530-4 zo dňa 31.03.2008 vo vzťahu k projektovej dokumentácii na vodné stavby s názvom: SO – 01 Ochranný múrik km 0,021.52 – 1,251.75, SO – 02 Ochranná zemná hrádza 1,251.75 – 1,267.78, SO – 03 Vyústenie v km 0,692.26, SO – 04 Mobilné hradenie v km 0,659.83 a km 0,729.23 realizované v rámci stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, Ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“ na pozemkoch parc. KN-C č. 2647/1, č. 3298/65, č. 3733/1 a č. 3733/3, Stredné Mesto, Košice potvrdzuje ich súlad.

Na základe uvedeného okresný úrad v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona bezodkladne zverejnil kópiu predmetnej žiadosti na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ([www.minv.sk](http://www.minv.sk)).

Začatie stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb orgán štátnej vodnej správy písomne oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 73 ods. 1 vodného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. OU-KE-OSZP3-2022/041904-003 zo dňa 07.10.2022.

Súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú mu dobre známe miestne pomery staveniska, pričom ich upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.

V stanovenej lehote neboli účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi podané záporné stanoviská, respektíve námietky, ktoré by bránili vydaniu povolenia a samostatnému uskutočneniu stavby. Podmienky uvedené v písomných stanoviskách zainteresovaných organizácií sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Dňa 19.10.2022 bolo na okresný úrad doručené stanovisko k stavebnému konaniu od Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií list č. OU-KE-OCDPK-2022/044060 zo dňa 17.10.2022, v ktorom je uvedené nasledovné: „Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky k povoleniu predmetnej stavby za podmienok dodržania príslušných noriem a predpisov.“

Prílohou k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby realizované v rámci stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, Ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“ bol aj list č. MK/C/2022/01108-2 zo dňa 16.09.2022, ktorým Mesto Košice, ÚHA vydalo stanovisko k dokumentácii „Košice – PPPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ĽB rkm 140,644 – 141,911“ pre stavebné povolenie, v ktorom uvádza (uvedená citácia): „K realizácii stavby podľa predloženej dokumentácie nemáme námietky, avšak vzhľadom na to, že predmetná úprava toku Hornád je súčasťou územia, na ktoré prebehla medzinárodná architektonická súťaž – „Košice – Hornád – Nové mestské centrum“, žiadame prerušiť ochranný múrik a doplniť 4 vstupy ku Hornádu, s mobilnými hradeniami a to v úsekoch podľa predloženej projektovej dokumentácie – PP7 km 0,13132, medzi PP18 km 0,39602 a PP19 km 0,42219, medzi PP33 km 0,89729 a PP34 km 0,96826 a medzi PP40 km 1,20519 a PP41 km 1,23232. V prílohe prikladáme situáciu víťazného návrhu súťaže s vyznačením miest s prerušením múrika.“

Stavebník dňa 10.11.2022 doručil na okresný úrad stanovisko k požiadavke Mesta Košice, ÚHA, v ktorom uvádza (uvedená citácia): „Riešená projektová dokumentácia rieši zvýšenie prietokového profilu koryta vybudovaním ochranného múra v korune jestvujúcej ľavobrežnej hrádze a vybudovaním ľavobrežnej ochrannej hrádze s naviazaním na vyšší terén v mieste cestného mosta cez rieku Hornád na Rampovej ulici, tak aby koryto Hornádu bezpečne odvieďlo prietok  $Q_{100}=757\text{ m}^3\cdot\text{s}^{-1}$  s bezpečnostným prevýšením 40 cm nad hladinou dimenzačného prietoku bez jeho vybreženia z koryta Hornádu.

Trasa ochranného múra je navrhnutá v návodnej hrane koruny jestvujúcej hrádze. Celková dĺžka ochranného múra bude 1230,23 m a ochrannej hrádze 16,03 m. Šírka ochranného múra bude 50 cm, výška nad upravenou korunou hrádze bude premenlivá a pohybuje sa od 0,4 m do cca 1,3 m. Šírka v korune hrádze (vedľa ochranného múra) je 3,0 až 4 m, spevnená pojazdová šírka na korune hrádze medzi projektovaným ochranným múrikom a projektovaným obrubníkom na vzdušnej strane koruny hrádze je 2,5 až 2,8 m. V km 0,692.26 bude vyústenie ocelevej rúry DN 900. V km 0,659.83 a km 0,729.23 je navrhnuté mobilné hradenie.

Objekt mobilného hradenia rieši vstup na ľavý breh rieky Hornád v úseku nábrežného múrika, pre účely údržby, kosenia svahov a bermy koryta Hornádu. Jedná sa o dvojpol'ové mobilné hradenie z ľahkých konštrukčných prvkov.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s predloženou požiadavkou Mesta Košice prerušiť ochranný múrik a doplniť 4 vstupy k vodnému toku Hornád s použitím mobilného hradenia, ktorá bola vznesená na doplnenie projektovej dokumentácie pripravovanej investičnej akcie „PPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, ĽB – rkm 140,644 – 141,911“, nie je možné súhlasiť z nasledovných dôvodov:

Každé ďalšie navyšovanie počtu prerušení línie protipovodňovej ochrany oproti projektovanému stavu predstavuje riziko zaplavenia priláhlého chráneného územia, nakoľko v takomto prípade je nutné včasné zahradenie otvorov, resp. prerušení vybudovanej ochrannej línie, ktoré vzhľadom na možnú územnú rozsiahlosť postihnutia spravovaného územia povodňovou aktivitou nemusi byť možné.

Na potrebu včasného osadenia mobilného hradenia vplyva viacero faktorov, napr. vzdialenosť skladov mobilných prvkov na hradenie, ich dovoz na miesto uloženia, ako aj počet zamestnancov SVP, š.p. a ich vyťaženosť počas povodňovej aktivity. Zvyšovaním počtu prerušení ochrannej línie sa znižuje účinnosť budovanej protipovodňovej ochrany územia.

Zmena počtu vstupov do koryta vodného toku Hornád bude mať dopad na vlastný technický návrh konštrukčného riešenia protipovodňovej línie.

Medzihrádzový priestor vodného toku Hornád (vymedzený korytom toku a ochrannou hrádzou) v dotknutom úseku toku, vzhľadom na morfológiu koryta toku, nie je podľa nášho názoru využiteľný pre dlhodobjší pobyt pri vode. Z uvedeného dôvodu znižovanie účinnosti protipovodňových opatrení popísaných v predchádzajúcom bode budovaním nových vstupov nepovažujeme za adekvátne prínosné riešenie.

Na základe vyššie uvedených skutočností projektované riešenie investičnej stavby „Košice – prioritné protipovodňové oparenia v SR, Horná – ochrana intravilánu mesta, ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“, spracovanej v stupni „PD pre stavebné povolenie“ v júni 2022, je z pohľadu správcu vodného toku Hornád postačujúce.“

Vyjadrenie okresného úradu:

Okresný úrad dôkladne posúdil stanovisko Mesta Košice, ÚHA zo dňa 10.10.2022 a konštatuje, že požiadavka týkajúca sa prerušenia ochranného múrika a doplnenia 4 vstupov ku Hornádu, vrátane mobilného hradenia z dôvodu, že by mala byť v budúcnosti na predmetnom území realizovaná stavba „Košice – Hornád – Nové mestské centrum“ je nedôvodná. Navýšenie počtu prerušení línie protipovodňovej ochrany oproti projektovanému stavu predstavuje veľké riziko zaplavenia priliehajúceho chráneného územia a znižuje účinnosť budovanej protipovodňovej ochrany územia. Vzhľadom k tomu, že účelom navrhovanej činnosti/stavby je v prvom rade zabezpečenie protipovodňovej ochrany časti intravilánu Mesta Košice, okresný úrad uvedenú požiadavku Mesta Košice, ÚHA neakceptoval.

Dňa 16.11.2022 bol na okresný úrad doručený elektronicky e-mailom list Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centra podpory Košice, Kuzmányho 8, Košice ohľadom vlastníckych vzťahov k pozemku parc. KN-C č. 3298/65, kat. úz. Stredné Mesto vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2 Bratislava, v ktorom uvádza (uvedená citácia): „Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice Vám oznamuje, že v súčasnosti už pripravilo návrh Zmluvy o odplatnom prevode správy č. 1-84/2022-CPKE-ON, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: odovzdávajúci: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a preberajúci: Slovenská republika v mene ktorej koná správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, predmetom ktorej je odplatný prevod správy nehnuteľného majetku štátu vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, t. j. v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúceho sa v okrese Košice I, obec Košice – Staré Mesto, k. ú. Stredné Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 11457 ako: pozemky - parcela reg. C KN č. 3298/65 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m<sup>2</sup>.

Zmluva o odplatnom prevode správy nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky (podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Prevod správy k predmetu prevodu správy nastáva dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, z čoho vyplýva, že až od tohto dňa môže stavebník a správca: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Bystrica, odštepny závod Košice, Ďumbierska č.14, Košice uskutočniť realizáciu protipovodňovej stavby, Stavebného objektu SO 02 – Ochranná zemná hrádza km 1,251.75 – 1,267.78 v dĺžke 16,03 m na pozemku - parc. č. 3298/65.“

Vyjadrenie okresného úradu:

Okresný úrad uvedenú požiadavku akceptoval a zahrnul ju do všeobecných ustanovení výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný stavebný úrad Mesta Košice – pracovisko Košice – Staré Mesto listom č. MK-08/119495-13/I/KRA zo dňa 30.05.2008 vydal v súlade s § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – 2. stavba“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Južné mesto, Stredné mesto, Severné mesto a Ťahanovce. Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby bola predĺžená rozhodnutím č. A/2011/16597-03/I/KRA zo dňa 24.08.2011. Zároveň listom č. MK/A/2022/18315-03/I/BUN zo dňa 10.07.2022 vydal záväzné stanovisko, v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia príslušným špeciálnym stavebným úradom na stavbu „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – 2. stavba“ v časti stavebného objektu SO 18 Ľavostranná úprava koryta Hornádu riešeného predloženou projektovou dokumentáciou s názvom „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, Ľavý breh – rkm 140,644 – 141,911 (rkm 34,644 – 35,911)“ v rozsahu stavebných objektov SO – 01 Ochranný múrik km 0,021.52 – 1,251.75, SO – 02 Ochranná zemná hrádza 1,251.75 – 1,267.78, SO – 03 Vyústenie v km 0,692.26, SO – 04 Mobilné hradenie v km 0,659.83 a km 0,729.23 na pozemkoch v katastrálnom území Stredné Mesto, ktorých umiestnenie je v intenciách rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebník k stavebnému konaniu predložil primerane k veci predpísanú projektovú a dokladovú dokumentáciu.

Okresný úrad preskúmal a posúdil žiadosť z hľadiska ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami vodného zákona a stavebného zákona.

Navrhované riešenie vodných stavieb je technicky zdôvodnené a nie sú ním ohrozené ani obmedzené vodné pomery ani všeobecné záujmy a práva iných. Okresný úrad vyhovel žiadosti a na základe výsledku stavebného konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradil správny poplatok vo výške 800,- €, položka 60 písm. g) podľa Sadzobníka správnych poplatkov.

#### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Podľa § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (§ 29 a § 37 zákona o EIA), má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

Toto rozhodnutie v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona sa doručuje formou

verejnej vyhlášky,

a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým:

1. úradná tabuľa a webová stránka ([www.minv.sk](http://www.minv.sk)) Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice ,
2. Mesto Košice, TriEDA SNP 48/A, 040 11 Košice,
3. Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

Dátum vyvesenia ....., odtlačok pečiatky, podpis: .....

Dátum zvesenia ....., odtlačok pečiatky, podpis: .....

Po uplynutí lehoty na uverejnenie žiadame, aby ste rozhodnutie s vyznačením požadovaných údajov zaslali na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

JUDr. Henrieta Halászová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10113



#### Doručuje sa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod,  
Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika

Ing. Samuel Farkaš - HYDROPROJ, Hlavná 19/39, 076 12 Kuzmice, Slovenská republika

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika

#### Na vedomie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, Košice

Mesto Košice, Stavebný úrad, Pracovisko Košice – Staré Mesto, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

Mesto Košice, referát dopravy, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

Mesto Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Správa  
povodia Hornádu a Bodvy, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice 1

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1

ANTI-K Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 1

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1

Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, Košice, 041 26 041 26

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice 1

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek  
životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice 1

Mesto Košice, (zverejnenie na úradnej tabuli), Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

Mestská časť Košice - Staré mesto, (zverejnenie na úradnej tabuli), Hviezdoslavova 1008, 040 01 Košice 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

| Údaje elektronického úradného dokumentu |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                                  | [Stavebné povolenie pre stavbu "Košice- PPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, EB - rkm 140,644 - 141,911"] |
| Identifikátor:                          | OU-KE-OSZP3-2022/041904-0155779/2022                                                                             |

| Autorizácia elektronického úradného dokumentu       |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dokument autorizoval:                               | Henrieta Halászová                                          |
| Oprávnenie:                                         | 1109 Vedúci odboru okresného úradu                          |
| Zastupovaná osoba:                                  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky<br>SK IČO 00151866 |
| Spôsob autorizácie:                                 | Kvalifikovaný mandátny certifikát                           |
| Dátum a čas autorizácie:                            | 02.12.2022 12:12:58                                         |
| Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:            | 02.12.2022 12:14:57                                         |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: | OU-KE-OSZP3-2022/041904-0155779/2022                        |

| Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doložku vyhotovil:                            | Ing. Simona Smolíková                                                                                                                                                   |
| Funkcia alebo pracovné zaradenie:             | hlavný radca                                                                                                                                                            |
| Označenie orgánu:                             | Okresný úrad Košice<br>IČO: 00151866                                                                                                                                    |
| Dátum vytvorenia doložky:                     | 05.12.2022                                                                                                                                                              |
| Podpis a pečiatka:                            |   |