



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Michalovce
P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
Call centrum: 056/6810 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEROSK33X
VUB a.s. IBAN: SK13 0700 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASK3X
UNICredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7058 SWIFT: UNCR3X

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 996 1518 • IČ DPH: SK202 098

Okresný úrad Sobrance	
Dátum dňa: 14 -02- 2022	
Číslo spisu 0000700/2022	Číslo spisu
Vybavuje	MA

Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP
Tyršová 12
073 01 Sobrance

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka
11026/2022/O

Vybavuje/telefón
Ing.Sabolová/056/6810 – 320
Ida.Sabolova@vodarne.eu

Michalovce
1.2.2022

Vec

Výrub stromov a krovitých porastov na verejnej kanalizácii – oznámenie

VVS, a.s., Závod Michalovce ako vlastník a správca verejných kanalizácií v meste Sobrance v intraviláne aj extraviláne vykonáva údržbu v ochrannom pásme v zmysle zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, ods. (2) „Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie“.

Zároveň správca je povinný v zmysle § 20, ods. (1), písmeno b) „odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,¹²⁾

Výrub stromov a krovitých porastov bude realizovaný v mesiaci február v období vegetačného pokoja, z dôvodu ohrozovania verejnej kanalizácie koreňovým systémom v ochrannom pásme.

Pásmo ochrany je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:

- 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
- 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

Výrobek určený k dalšímu zpracování (viz. 4. kapitola) může být například: 1) vyrobena v
výrobě + vyrobena v průběhu výroby + vyrobena v průběhu výroby + vyrobena v průběhu výroby

Výrobek určený k dalšímu zpracování (viz. 4. kapitola) může být například: 1) vyrobena v

Výrobek určený k dalšímu zpracování (viz. 4. kapitola) může být například: 1) vyrobena v
+ vyrobena v průběhu výroby + vyrobena v průběhu výroby + vyrobena v průběhu výroby

8. kapitola



Fig. 1. Výrobek k dalšímu zpracování

8. kapitola
8. kapitola
8. kapitola
8. kapitola