



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL Ing. Peter CHLÁDEK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Peter CHLÁDEK	CABEX s.r.o. Spoločnosť pre inžiniersku, projekčnú, konzultačnú a obchodnú činnosť Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava Tel./fax : 02 / 58 270 324 E-mail: proj.cabex@nextra.sk	
INVESTOR Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepny závod Piešťany			
KRAJ NITRIANSKÝ			
Polder Čechy		POČET A4	17A4
		DÁTUM	09.2011
		STUPEŇ	DUR
		ČÍS. ZÁKAZKY	110930
		MIERKA	
PRÍLOHA Doklady	SÚPRAVA 7	ČÍSLO PRÍLOHY C	

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky

odbor ochrany zložiek životného prostredia

Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

19484/10

Slovenský vodohospodársky podnik š. p.
OZ Piešťany
Nábřežie I. Krasku č. 834/3
921 80 Piešťany

Váš list značky/zo dňa
/24.06.2010

Naša značka
2010/1 495-02-K

Vybavuje/klapka
Ing. Peter Kosztolányi

Nové Zámky
15. júla 2010

Vec : Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - „Polder Čechy“.

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa §1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 v spojení § 71 písm. n zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, na základe žiadosti : SVP š.p. Piešťany, v zastúpení : ---, prijatej tunajším odborom dňa 24. júna 2010 a predloženej projektovej dokumentácie „Polder Čechy“, č. zákazky ---, spracovateľ CABEX spol. s r. o. Bratislava, dátum spracovania : september 2008 dáva toto

vyjadrenie


Z hľadiska odpadového hospodárstva zo strany tunajšieho úradu niet námietok k predloženej projektovej dokumentácii „Polder Čechy“. Projekt rieši výstavbu opatrení protipovodňovej ochrany na Branovskom potoku v kat. úz. Čechy.

Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas ani povolenie podľa zákona o odpadoch a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Obvodný úrad
životného prostredia
Nové Zámky


Ing. Mária Hrušková
prednostka úradu


Správny poplatok: bez poplatku

ko. 240

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky

odbor ochrany zložiek životného prostredia

Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky



SVP š. p.

OZ Piešťany

Nábrežie I. Krasku 834/3

921 80 Piešťany

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/klapka	Nové Zámky
/24.6.2010	2010/1494-04-Ko	Mgr. Koláriková	23.7.2010

Vec: Vyjadrenie k PD stavby „Polder Čechy“

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov, na základe žiadosti: SVP š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, Piešťany, prijatej dňa 24.6.2010 a predloženej PD „Polder Čechy“, spracovateľ PD: Ing. Peter Chládek – autorizovaný stavebný inžinier, dátum spracovania PD: 09/2008, vydáva toto

vyjadrenie:

Predložená projektová dokumentácia stavby pre územné konanie rieši umiestnenie protipovodňovej stavby t. j. poldra v obci Čechy pod sútokom Branovského potoka a jeho ľavostraného prítoku potoka Hastrgáň v km 12,935 na pozemkoch parc. č. 352/1, 2, 350/2, 335/1, 354/1,2, 400/1, 2, 526/1,2, 525, 349/1, 812, 355/1, 520, 569, 350/1, 570, 400/3 v k. ú. Čechy.

Investorom stavby je SVP š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, Piešťany.

Podľa sprievodnej správy v extraviláne v hornej časti na mokrých plochách tvoria mladé dreviny súvislejšiu vegetáciu, ktorá zostane v prevažnej miere zachovaná.


Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky požiadal listom č. 2010/1494-02-Ko zo dňa 19.7. 2010 o stanovisko Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Dunajské luhy. Podmienky uvedené v stanovisku ŠOP SR premietol tunajší úrad do svojho vyjadrenia.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie sú námietky k predloženej projektovej dokumentácii „Polder Čechy“, ale zároveň Vás upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) platí prvý stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené územie,
- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí,
- pred výrubom drevín nachádzajúcich sa mimo ochranného pásma potoka, ktoré majú obvod kmeňa viac ako 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou alebo krovitých porastov a výmerou nad 10 m² je potrebné mať súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona, ktoré vydá Obec Čechy,
- právoplatný súhlas na výrub drevín je potrebný doložiť k vydaniu územného rozhodnutia
- výrub sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia,
- v prípade výrubu podľa osobitného predpisu, teda v ochrannom pásme potoka je potrebné túto skutočnosť písomne oznámiť 15 dní pred uskutočnením výrubu Obci Čechy a pred výrubom vykonať tvaromiestnu obhliadku za účasti ŠOP SR a OÚ ŽP Nové Zámky,
- v zmysle § 4 ods. 4 zákona každý kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov,
- čistenie koryta potoka vykonať v jesennom období, aby nedošlo k porušeniu zákona týkajúceho sa druhovej ochrany živočíchov,
- dnový priepust na hrádzi riešiť tak, aby bola umožnená migrácia živočíchov,
- práce súvisiace s výstavbou poldra ako aj úpravu tokov prevádzať výlučne v mimovegetačnom období,
- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.

Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Obvodný úrad
životného prostredia
Nové Zámky



Ing. Mária Hrušková
prednostka úradu

240

OBVODNÝ ÚRAD V NOVÝCH ZÁMKOCH

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Podzámska č. 25, 940 01 Nové Zámky



Slovenský vodohospodársky podnik
Nábr. Ivana Kraska 834/3

921 80 Piešťany

Váš list číslo/zo dňa
16315/2010-240/Kč

Naše číslo
A/2010/02003-2

Vybavuje/Linka
Kollár/6913138

Nové Zámky
14.7.2010

Vec

Projektová dokumentácia Polder Čechy - vyjadrenie

V zmysle § 140a ods.1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm.g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Obvodný úrad Nové Zámky vydáva

záväzné stanovisko

k predloženej projektovej dokumentácie Polder Čechy pre územné konanie

Identifikačné údaje stavby :


Názov stavby :Polder Čechy
Miesto stavby : intravilán a extravilán obce Čechy
Investor SVP š.p. OZ Piešťany
Účel stavby : protipovodňová ochrana obce
Katastrálne územie : obec Čechy

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie dokumentácie pre územné rozhodnutie Obvodný úrad Nové Zámky z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a

s ú h l a s í

s vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu

OBVODNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
Podzámska 25
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
940 01 Nové Zámky
- 1 -


Mgr. Jozef Slovák
vedúci odboru



OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
Komárňanská cesta 15, 940 64 Nové Zámky

15. 06. 2010

16011/10 14 PD

Reč: 1

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
OZ Piešťany
Nábr. Ivana Krasku č. 834/3
921 80 Piešťany

Váš list číslo/zo dňa
CZ14565/2010-
240/Kč/26. 05. 2010

Naše číslo
ORHZ-467/2010

Vybavuje
kpt. Mgr. Danisová

Nové Zámky
07. 06. 2010

Vec
Polder - Čechy
- stanovisko na účely územného rozhodnutia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch posúdilo v súlade s § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov zadanie stavby: „Polder - Čechy“ a s predloženým riešením **s ú h l a s í**.

Príloha
PD sada č. 1



pplk. JUDr. František Jankovský
riaditeľ

Telefón
035/643 20 27

Fax
035/645 06 02

Email
sekretariat.nz@hazz.minv.sk

Internet

IČO
37862961

290

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10193/N

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku č. 834/3
921 80 PIEŠŤANY

Váš list číslo/zo dňa
16316/2010-240/Kč

Naše číslo
4708-V-785/ 2010

Vybavuje
Skřeková

Bratislava
28.7.2010

Vec: „Čechy - polder“, vyjadrenie

Listom cz 16316/2010-240Kč 16.6.2010 ste nám zaslali na vyjadrenie projekt stavby pre územné rozhodnutie „Polder Čechy. V rámci stavby je navrhnuté vybudovať suchý polder nad obcou Čechy a pod sútokom Branovského potoka s potokom Hastrgáň. Polder bude slúžiť na zachytávanie povodňovej vlny pri prírvalových dažďoch a ochranu obcí Čechy a Semerovo. Zátopyvým územím vedie katodicky chránené oceľové potrubie DN 1000 skupinového vodovodu Gabčíkovo.

Z hľadiska pôsobnosti našej spoločnosti Vám k predloženej projektovej dokumentácii zasielame nasledovné stanovisko :

1. Potrubie SV Gabčíkovo DN 1000 je zaradené do I. kategórie, ako diaľkové vedenie nadregionálneho významu, ktoré dopravuje pitnú vodu z vodárenského zdroja v Gabčíkove do ôsmich okresov západoslovenského regiónu.
2. V zmysle ustanovení zákona 442/2002 Z.z. musí byť potrubie diaľkového prívodu vody trvale prístupné, preto nesúhlasíme s navrhovaným riešením a žiadame prekládku potrubia a súvisiacich objektov mimo zátopyvé územie.
3. Prekládku žiadame navrhnúť a realizovať z tvárnej liatiny.
4. Technické riešenie treba prerokovať s pracovníkmi Strediska prevádzky diaľkových vodovodov v Nových Zámkoch, Slovenská 1, tel. 0357922500.

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA

Ing. Jozef Tarič
výrobno-technický riaditeľ

Príloha : 1xPS

CO : ZsVS a.s. SpDV Nové Zámky, Slovenská 1, 940 01, Ing. Arpáš + Situácia
ZsVS a.s. SpS, útvar vody, Ing. Janoštiak

IČO: 36550949
IČ DPH: SK2020154609
Bankové spojenie: 2603-112/0200

Telefón: (+421) 02/ 48225228
Fax: (+421) 02/ 48225297

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK státny podnik O Z P I E Š Ť A N Y Nábřežie Ivana Krasku č.834/3 921 80 Piešťany	
Dátum dňa: 23. 09. 2010	
Číslo: 4349/10	Prílohy: 1 (P.)
Ref.:	

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
OZ Piešťany
Nábr. Ivana Krasku č.834/3
921 80 Piešťany

Nové Zámky, 21.09. 2010

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Polder Čechy“

Vážený p. Ing. Kováč,

na základe Vašej žiadosti zo dňa 7.9.2010 s predloženou projektovou dokumentáciou „**Polder Čechy**“ pre územné rozhodnutie, pre žiadateľa/investora/: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Piešťany, Nábřežie . Ivana Krasku č. 834/3, Piešťany, **súhlasíme.**

Na dotknutých pozemkoch ZSE a.s. vlastní vn 22 kV vzdušné vedenie č.266.

Z uvedeného dôvodu je potrebné pred vydaním stavebného povolenia vykonať prekládku vn vedenia v zmysle zák.656/2004 §.38.na základe uzatvorenej zmluvy o prekládke.


Projekčné riešenie prekládky vn vedenia musí byť nami predom odsúhlasené

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre vydanie územného rozhodnutia

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku 101306/2010, a kontaktujte Milan Števlík, tel.: +421-(0)35-64 53 510, fax: +421-(0)35-64 00 78 8, milan.stevlik@zse.sk.

S pozdravom

Milan Števlík



Juraj Košík

1/1

Západoslovenská energetika, a. s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava www.zse.sk

Milan Števlík, RSS Stred Zn.: CZ 101306/2010, tel.: +421-(0)35-64 53 510, fax: +421-(0)35-64 00 78 8, milan.stevlik@zse.sk

Kontakt: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava číslo účtu: 2940223/7500 IČO/IČ DPH: 35,763,469/SK2020273893 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B	
SLOVAK TELEKOM, a.s.	
Materiál: Inovácia č. 14/3 Piešťany	
Dátum dňa: 11. 10. 2010	Slov.vodoh.podnik,š.p.
Číslo: 75830/10	Prílohy:
Ref.: 921 80	Nábrežie I.Krasku 834/3 Piešťany

Váš list č.:

Číslo vyjadrenia: 8306 10 Nové Zámky

Vybavuje: Foldi Ladislav

Tel.: 035/640 2412

e-mail: Ladislav.Foldi@t-com.sk

Miesto: Nové Zámky

Dňa: 5. 10. 2010

Vec: Vyjadrenie k Polder Čechy

Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre predmet žiadosti:

Predmet žiadosti:

Názov stavby:	Polder Čechy
Spresenie miesta vyjadrenia:	podľa prílož. situácie
Katastrálne územie:	Čechy
Stavba-Ulica:	Stavba - PSČ:
Parcelné čísla:	Stavba - č.domu:
Účel vyjadrenia:	Územné konanie
V zmysle projektu:	
Názov projektu:	Polder Čechy
Projektant:	Ing. Chládek
Spresenie časti projektovej dokumentácie	Situácia v KM

Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.

Platnosť vyjadrenia je do 5. 4. 2011

Spresňujúce podmienky:

Prekládka tlk. vedenia na náklady investora! Dodat' PD prekládky tlk. vedenia na odsúhlasenie na pracovisko ST, a.s. v Nových Zámkoch!

Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§67 zákona č. 610/2003 Z. z.). Pri rádiových trasách je potrebné dodržať ustanovenie § 68 zákona č. 610/2003 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

V káblovej rýhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si

Vami poverený zástupca dostal (podľa stránkových dní na www.t-com.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).

V zmysle § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbacie stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia. (www.t-com.sk),
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne. (www.t-com.sk),
- podmienok ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré požadujeme objednať na tel: 0903722329 Kollár Pavol

- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zasypaním, z dôvodu kontroly TKZ na tel. čísle uvedenom vyššie
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 66 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytyčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu:

Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.Box 4, 97408 Banská Bystrica 8 alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Upozornenie

Dňa 1. júla 2010 sa spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. zlúčila so spoločnosťou Slovak Telekom a.s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom. Spoločnosť Slovak Telekom a.s. odo dňa zlúčenia poskytuje jednotné vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení.

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
za prevádzkovateľa zariadenia

108



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Odštepny závod Bratislava

Správa vnútorných vôd
Svätöndrejská 6
945 05 Komárno 5

SVP ROZ Piešťany
Ing. Kováč
Nábřežie I. Krasku č. 834/3
Piešťany
82180

Váš list zn./zo dňa

Naša značka
189/02/2010

Vybavuje/linka
Ing. Klára Maltz

Komárno, dňa
20.07.2010

Vec: Polder Čechy – vyjadrenie k územnému konaniu

Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že k územnému konaniu stavby „Polder Čechy“ nemáme námietky.

Naša správa v záujmovom území navrhovaného poldra nespravuje žiadne vodohospodárske objekty ani iné nehnuteľnosti.

S pozdravom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
František Szabó Odštepny závod Bratislava
riaditeľ správy Správa vnútorných vôd
Svätöndrejská 6, 945 05 KOMARNO 5

poverený výkonom funkcie


Príloha:

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky

odbor ochrany zložiek životného prostredia

Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky



Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Odštepny závod Piešťany

Nábřežie I. Krasku 834/3

921 80 Piešťany

Váš list značky/zo dňa

/24.6.2010

Naša značka

2010/1496-02-Pr

Vybavuje/klapka

Ing. Prityiová

Nové Zámky

9.7.2010

Vec: Vyjadrenie k dokumentácii pre územné konanie stavby „Polder Čechy“.

Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 28 ods. 1 v spojení s § 61 písm. a, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie prijatej dňa 24.6.2010 a predloženej dokumentácie pre územné konanie „Polder Čechy“, spracovateľ: CABEX spol. s r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, dátum spracovania: september 2008, zákazka č.: 080307, vydáva toto

vyjadrenie:

Predmetom predloženého projektu je realizácia uvedenej stavby, navrhovanej v extraviláne a intraviláne obce Čechy. Účelom navrhovanej stavby je vytvorenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce, zabezpečenie zníženia povodňových prietokov na kapacitu koryta Branovského potoka pod sútokom s potokom Hastrgáň. Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty: SO 101 Hrádza poldra, SO 102 Dnový priepust, SO 103 Úprava Branovského potoka a potoka Hastrgáň, SO 201 Preložka miestnej komunikácie, SO 202 Preložka VN vedenia, SO 203 Preložka diaľkového optického kábla, SO 204 Preložka stanice katódovej ochrany.

Navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu stavby je z hľadiska orgánu štátnej vodnej správy možná.

Navrhovaná stavba - objekty SO 101 Hrádza poldra, SO 102 Dnový priepust, SO 103 Úprava Branovského potoka a potoka Hastrgáň je v zmysle § 52 ods. 1 písm. b) vodnou stavbou, na ktorú je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26 vodného zákona.

Ďalší stupeň projektu stavby žiadame predložiť na vyjadrenie.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Ing. Mária Hrušková

prednostka úradu

Obvodný úrad
životného prostredia
Nové Zámky

240

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10193/N

Adresa na doručenie: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Slovenský vodohospodársky podnik

štátny podnik

OZ Piešťany

Nábřežie I. Krasku č. 834/3

921 80 Piešťany

48027/11

473

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

10 744 / V-568 / 2011

Vybavuje

Ing. Janoštiak

Bratislava

27. 6. 2011

Vec:

Čechy - polder

Zmena stanoviska k PDÚR

Listom č. cz16232/2011-240/Kč zo dňa 10. 6. 2011 ste nás požiadali o prehodnotenie nášho stanoviska v liste č. 4708-V-785/2010 zo dňa 28. 7. 2010 k projektu pre územné konanie stavby „Čechy – polder“.

K Vašej žiadosti vám oznamujeme:

Na základe miestnej obhliadky a posúdenia našich diaľkovodných objektov v záujmovom území máme pre projektovanie a realizáciu stavby poldra tieto požiadavky:

1. preložka diaľkovodného vodovodného potrubia nie potrebná,
2. požadujeme preložiť mimo zátopové územie stanicu katódovej ochrany,
3. požadujeme zdvihnutie min. 30 cm nad max. hladinu vody v poldri týchto objektov:
 - skrinku rozvodu slaboprúdu (spodný okraj)
 - kalníkovú šachtu (horný okraj) s príslušným predĺžením rebríka po horný okraj šachty
 - chráničku zemnej uzáverovej súpravy
4. Technické riešenie žiadame prerokovať s pracovníkmi Strediska prevádzky diaľkových vodovodov ZsVS a.s., Slovenská ul. č. 1, Nové Zámky, ktorých takisto treba prizvať k realizácii požadovaných úprav našich objektov.

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
14

Ing. Juraj Gajdošík
výrobno-technický riaditeľ

Prílohy: 1 x PDÚR

CO: ZsVS a.s. – OZDV Nové Zámky, útvar V

IČO: 36550949

IČ DPH: SK2020154609

Bankové spojenie: 2603-112/0200

Telefón: (+421) 02/ 48 22 52 26

Fax: (+421) 02/ 48 22 52 97

GK SKOVAJSÍK, s.r.o.**geodetická kancelária**adresa : Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava
e-mail : lubor.skovajsik@stonline.skmobil : 0903/ 293 392
tel. : 02/ 5479 3049

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Odiel: Sro, Vložka číslo: 34107/D

SPP – distribúcia, a.s.**RC JUH – Lokálne centrum Komárno****p. Kanička****fax. 035/ 6430 337****Vcc: Objednávka vytýčenia priebehu STL v lokalite obce Čechy**

Objednávam u Vás vytýčenie priebehu podzemných vedení – STL vo vašej správe v lokalite obce Čechy.

Informatívny zakres STL v lokalite Čechy bol vykonaný do situácie na technickej dokumentácii SPP, RC JUH – Lokálne centrum Komárno s p. Jakubíkom.

Údaje na fakturáciu:firma : GK Skovajsík, s.r.o.
adresa : Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava
IČO : 35 910 801
DIČ : 2021926379
IČ DPH : SK2021926379

S pozdravom

Ing. Ľubor Skovajsík



GK SKOVAJSÍK, s.r.o.

Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava

IČO: 35 910 801

DIČ/IČ DPH: SK2021926379

V Bratislave, 16.06.2008

 <p style="font-size: small;">Odštepny závod KOMÁRNO Medená 81, 945 01 Komárno</p> <p style="font-size: small;">SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRÍEMYSEL</p>	 <h2 style="margin: 0;">Pracovný lístok</h2> <h1 style="margin: 0;">4018722</h1>	<p>Dátum: <u>11.7.2008.</u></p>
--	---	---------------------------------

Práca prevezená pre : **GK SKOVAJSÍK, s.r.o. Bratislava**

Miesto prevezenia : **Čechy**

<p>Popis práce :... Vytyčovanie plynovodu</p> <p>Použitý materiál :</p>
--

Odpracované hodiny:

Meno pracovníka	Počet hodín	Hod. sadzba	Celkom
Lakatoš Milan	1,0	1635,35	1635,35
Šupák Patrik	1,0	1635,35	1635,35

Použitý dopravný prostriedok resp. mechanizmus:

Typ	Ubehnuté hod	Sadzba	Celkom
Fiat Doblo	0,5	233,61	116,81
Vytyčovací prístroj	1,0	204,62	204,62

Rekapitulácia:

Použitý materiál (viď. výdajku)

Práca	Sk
Doprava	3270,70	Sk
Spolu	321,43	Sk
Daň z pridanej hodnoty 19%	3592,13	Sk
	682,50	Sk
	Sk
Celkom	4274,63	Sk

GK SKOVAJSÍK, s.r.o.
 Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava
 IČO: 35 910 801
 DIČ/IČ DPH: SK2021926379

Kanyicska, Ladislav, majster údržby MS Štúrovo
 vystavil

prevzal

Objednávka na
vytyčenie telekomunikačného vedenia

T . . Com . . .

Rokovacie číslo:

Identifikačné údaje objednávateľa:

Meno a priezvisko/Obchodné meno: GK Skovajsík, s.r.o.

Adresa/Sídlo (mesto, ulica, číslo): Durgalova 7, Bratislava PSČ: 83101

Štatutárny zástupca: I. Š. Lebar Skovajsík Telefón: Mobil: 0903/293 392

Údaje potrebné pre zaplatenie poplatku za vytyčenie telekomunikačného vedenia podľa interného „Cenníka pre vytyčenie“

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 262 686 2349 / 1100

IČO: 35 910 801

IČ DPH: SK 2021926379

Identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa (plná moc objednávateľa)

Meno a priezvisko: ČOP:

Názov spoločnosti:

Adresa (mesto, ulica, číslo): PSČ:

Telefón: Mobil:

Objednávame si u Vás vytyčenie telekomunikačných vedení pre akciu:

Názov stavebnej akcie: Polder Čechy

Popis práce: vytyčenie telekomunikačného vedenia

Miesto vykonávania prác (uviesť všetky parcelné čísla): k.ú. Čechy

Katastrálne územie: k.ú. Čechy

Požadovaný termín vytyčenia: 17.02.2008 (nie je záväzný, ST garantuje vytyčenie do 15 dní od prijatia žiadosti)

GK SKOVAJSÍK, s.r.o.

Durgalova 7, 831 01 Bratislava

IČO: 35 910 801

DIČ/IČ DPH: SK2021926379

v Čechy dňa 17.02.2008

podpis

200 19517

640 646

Dodavateľ:	Zákazník:
T . . Com . . .	<i>GK. Skovajsík</i>
Slovak Telekom, a.s.	Umiestnenie:
CSI JUH	Sídlo : <i>Bratislava</i>
Tím oper. požiadaviek na infraštruktúru	IČO: <i>35940801</i>
Horná 77	DIČ: <i>SK-2021926379</i>
974 08 Banská Bystrica	Číslo ban. účtu :
	Kód banky :

POTVRDENKA o vykonaní práce č. zo dňa *17.6.* 2008.

Názov akcie: *Paldeš. Čochy*

Miesto vytýčenia: *Čochy.*

Vytýčené zariadenia: *PTZ*

VYKONANÁ PRÁCA

P.č.	Popis práce	počet hodín	sadz. hod.	Spolu Sk
	<i>Vytýčenie DDR+MTS</i>	<i>4</i>	<i>730,- SK</i>	<i>2920=-</i>
Práca celkom			Sk	<i>2920</i>

PREPRAVNÉ

P.č.	Miesto výkonu - okres		15,- SK	Spolu Sk
		<i>60</i>	<i>15=-</i>	<i>900=-</i>
Prepravné celkom			Sk	<i>900=-</i>
Slovom			Sk	<i>3820=-</i>

Prácu prevzal: (dátum, priezvisko)

Podpis príjemcu:

Vyhotovil: (dátum a podpis)

Pozn.: Uvedené ceny sú bez DPH (19 %).

17.6.08 Kelly Kelly

GK SKOVAJSÍK, s.r.o.

Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava

IČO: 35 910 801

DIČ/IČ DPH: SK2021926379

V. 11.10/5/

P. JURICKO TH

V-549/08

GK SKOVAJSÍK, s.r.o.
geodetická kancelária

adresa : Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava
e-mail : lubor.skovajsik@mail.t-com.sk

mobil : 0903/ 293 392
tel. : 02/ 5479 3049

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34107/B

**Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Správa spoločnosti
Trnavská 32
Bratislava

Vec: **Žiadosť o zakreslenie priebehu podzemných vedení – diaľkového vodovodu
v extraviláne obce Čechy**

Žiadam Vás o informatívne zakreslenie priebehu podzemných vedení vo vašej správe
– diaľkového vodovodu v extraviláne obce Čechy v okrese Nové Zámky do priloženej
dokumentácie.

Prikladám mapu širších vzťahov pre orientáciu a 6 situácií v mierke 1:500 pre
zakreslenie.

Investor predmetnej stavby je Sloveský vodohospodársky podnik, a.s.

S pozdravom

Ing. Ľubor Skovajsík

Ľubor Skovajsík
GK SKOVAJSÍK, s.r.o.

Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava

IČO: 35 910 801

DIČ/IČ DPH: SK2021926379

V Bratislave, 29.05.2008

29-05-2008		
Číslo: 4115	OSIBNIE	
Ved. úseku: L	Ved. ústavu: V	Ved. odd.: podľa ľudu
Referent:		

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Adresa na doručenie: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnavská 32, 826 29 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10193/N

3 - -06- 2008

Vyexpedované dňa:

GK Skovajsík, s.r.o.

Ďurgalova 7

83101 Bratislava

V.3.09/5/1

Váš list číslo/zo dňa
29.05.2008

Naše číslo
4115 / V - 548/08

Vybavuje
Vladimír Juričko

Bratislava
30.05.2008

Vec: Diaľkový vodovod v extraviláne obce Čechy

Listom zo dňa 29.05.2008 sta nám zaslali 6 situácii M 1:500 so žiadosťou o informatívne zakreslenie inžinierskych sietí. Z predložených situácii vyplýva, že sa jedná o stavbu poldra v extraviláne obce Čechy.

V prílohe Vám vraciame situácie s tým, že pod povrchom záujmového územia je položené diaľkové vodovodné potrubie. Zároveň Vám zasielame geodetické zameranie trasy potrubia v našej správe.

Upozorňujeme, že sa jedná o oceľové potrubie DN 1 000 mm, ktoré je zaradené do I. kategórie ako diaľkové vedenie nadregionálneho významu. Povolením na zriadenie diela - vodoprávnym rozhodnutím č. PVLH-4/1092 bolo pásmo ochrany DV vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou - 5m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. (5) je pásma ochrany zakázané:

- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame:

- rešpektovať hranice pásma ochrany diaľkového vodovodu
- dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z.
- vylúčiť možnosť pohybu ťažkých mechanizmov priamo nad nechráneným potrubím
- v záujme ochrany stavebné objekty situovať čo najďalej od diaľkového vodovodu a pásma jeho ochrany
- predložiť ďalší stupeň PD na vyjadrenie

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
14

Ing. Jozef Tarič
výrobno - technický riaditeľ

Prílohy: 6 x situácie

IČO: 36 550 949
DIČ: 36 550 949/627
Bankové spojenie: 2603-112/0200

Telefón: (+421) 02/ 55 57 75 14, -16, -17
Fax: (+421) 02/ 55 56 03 29
Fax: (+421) 02/ 55 42 52 84

Z á z n a m
z vytyčovania trasy vodovodnej siete



Dňa 24.6.2008 bolo uskutočnené vytýčenie trasy vodovodnej siete a povrchovej kanalizácie za prítomnosti starostu obce Ing. Jozefa Baranoviča a zástupcu firmy GK Ing. Skovajsika .

Požadované body vodovodnej siete a zlomové body vodovodnej siete boli označené sprejovou farbou.

V Čechách dňa 24.6.2008

Prítomní: za správcu vodovodnej siete Ing. Jozef Baranovič

za žiadateľa vytýčenia: Ing. Ľubor Skovajsik


.....

.....

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3480/B

Sekcia technického kompetenčného centra, Vihorlatská 8, 949 01 Nitra

GK SKOVAJSÍK, s.r.o.
Ďurgalova 7
831 01 BRATISLAVA

Váš list číslo / zo dňa

/05.08.2008

Naše číslo

Geo 319/2008

Vybavuje / linka

Ing. Hrnčiarik

Nitra

15.08.2008

Vec

ČECHY – Polder Čechy

podľa predloženej projektovej dokumentácie

NEZASAHUJE

do ochranného pásma prepravnej siete eustream, a.s.


vymedzeného § 56 zákona č. 656/2004 zb. (o energetike). Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream, a.s. platí ochranné pásmo 50 m medzi okrajom novej stavby a medzi osou krajnej línie prepravnej siete.

Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 57 ods (2) písm (d) zákona č. 656/2004 zb v znení zákona č. 112/2008 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravnú sieť platí vzdialenosť 300 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa.

Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s. Z dôvodu možnosti ich ďalšej výstavby v záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania.



eustream, a.s.
Mlynské nivy 42
825 11 Bratislava 26
- 108 -


Ing. Vladimír Potočný
riaditeľ technického kompetenčného centra

Telefón: 037/6570249

Fax: 037/6570198

Číslo účtu: 1101153/0200

Banka: VÚB

IČO: 35 910 712

IČ DPH: SK2021931175

DIČ: 2021931175



GK SKOVAJSÍK, s.r.o.
Ďurgalova 7
831 01 Bratislava

Naša značka: 6001/08-Bu/Ku

V Šahách dňa: 11.8.2008

Vec: Polder Čechy - vyjadrenie o ochrannom pásme ropovodu

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia **nezasahuje** do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. Obdržanú dokumentáciu Vám v prílohe vraciame.

S pozdravom:

TRANSPETROL a. s.
Šumavská 38
821 08 BRATISLAVA
IČO: 31341977, DIČ: 2020403715
IČ pre DPH: SK2020403715

Ing. Marek B u d á ě
ved.odb.diaľkovodov

Korešpondenčná adresa :

Transpetrol,a.s. Bratislava

Prevádzka

936 01 Šahy

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava,
prevádzka Šahy, 936 01 Šahy, telefón: 036/7411132, telefax: 036/7411015
IČO: 31341977, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 507/B,
IČ pre DPH: SK2020403715, bank. spoj: Citibank Bratislava: č. účtu: 2000620508/8130

Bratislava, 7. augusta 2008

GK SKOVAJSÍK, s.r.o.
Ďurgalova 7
831 01 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
35910801 5.7.2008

Naše číslo
SAMaV -2840/2008

Vybavuje / ☎
Ing. Kubovčák/327556

**Vec : Čechy, záujmové územie pri Branovskom potoku a potoku Hastrgáň
vyjadrenie k inžinierskym sieťam**

Vašu žiadosť som podľa platných predpisov prešetril a oznamujem Vám, že
podzemné objekty a inžinierske siete vojenskej správy v záujmovom priestore nie sú
evidované.

Toto vyjadrenie nenahradzuje súhlas vojenskej správy s realizáciou stavby.

Podľa stavebného zákona a jeho noviel treba predložiť SAMaV Bratislava
projekt na vyjadrenie z hľadiska záujmov obrany štátu, pokiaľ neplatí pre danú stavbu
Generálny súhlas vojenskej správy.


Riaditeľ OIV a ŽP

Prílohy : 3 situácie

**ŽIADOSŤ O VYJADRENIE O EXISTENCII TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE SLOVENSKO a.s.**

Poradové číslo: BA - 1776 /2008

Firma:

Meno: Skovajsík, Ľubor, Ing.

Adresa: Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava

telefón: 0903 /293392

Michlovský s.r.o.

Lubomír Krošlák, 0908/945 130

UC 1 – údržbové centrum Piešťany

Letná 9, Piešťany

033/77 320 32

žiadateľ

adresát - správca TKZ

Žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných zariadení (ďalej len TKZ) na stavebnú akciu* -
- práce*

POLDER ČECHY

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Čechy

parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť TKZ dotknuté

a/* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

vyhotovený v rámci projektu s názvom

projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy

Vyjadrenie požadujem na účely:

ÚR,SP

Žiadateľ:

adresát:

V Piešťanoch dňa:

18.8.2008

Pečiatka:

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169723

Poradové číslo:

BA - 1776 /2008

Vybavuje: p. Krošlák, tel. 0908 945 130, v Piešťanoch,

dňa: 18.8.2008

Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie:

POLDER ČECHY

Čechy

nedôjde ku stretu TKZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 610/2003 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Prekládku prevádzkovej optickej trasy prevedie oprávnená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Záhájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi TKZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území sa môže nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov a televízne káblové rozvody,
2/v záujme ochrany televíznych káblových rozvodov a pri stavbách nadzemných objektov v záujme ochrany príjmu televízneho a rozhlasového signálu alebo prevádzky povolených rádiom. prostriedkov, určí neopomenuteľných účastníkov územného konania príslušný stavebný úrad.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy TKZ priamo na povrchu terénu / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou TKZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy TKZ,
- aby odkryté TKZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie TKZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia TKZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu TKZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu TKZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia TKZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 610/2003 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii TKZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

Krošlák Ľubomír

kniha plánov: xx
kniha plánov: xx
kniha plánov: xx

list číslo:
list číslo:

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich TKZ do projektovej dokumentácie však podľa § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
Letná 796/9, 821 01 Piešťany
IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169723

30.01.2009

Za správcu TKZ

Toto vyjadrenie stráca platnosť !

Záznam z výrobného výboru pripravovanej akcie:

Polder Čechy

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

konanej dňa 22.septembra 2011 na obecnom úrade Čechy

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Výrobný výbor bol zvolaný pozvánkou zn. zo dňa 9.2011.

Projektant oboznámil prítomných s vypracovanými výkresmi projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho výrobného výkresu a z výsledkami predbežných ústnych rokovaní so správcami inžinierskych sietí.

Prítomní sa potom dohodli na nasledovných bodoch:

1. VN vedenie bude vedené vzduchom popri okraji uvažovaného zatápaného územia.
2. Zástupca prevádzky operatívne preveril, že vecné bremená na pozemky v ktorých sú oznamovacie káble (optické – T-com) nie sú na katastrálnom úrade Nové Zámky zriadené.
3. Križovanie telesa hrádze poldra komunikáciou bude v trase existujúcej pôvodnej komunikácie.
4. Treba v projektovej dokumentácii uvažovať s krátkodobou výlukou prevádzky na existujúcej komunikácii.
5. V 39. týždni 2011 projektant zašle rozmnožené situácie a technickú správu a tiež zábery plôch s parcelami dotknutými výstavbou pre účely vyjadrení jednotlivých organizácií, resp. správcov sietí.
6. Prístup k sútoku Hastrgáňa a Branovského potoka bude z návodnej strany novovybudovaného telesa poldra, ktorý bude mať sklony svahov 1:3.
7. Vtok do združeného funkčného objektu bude bez hradiacej konštrukcie s tým, že je požadované drážky pre provizórne hradenie vybudovať 30 cm nad jestvujúci terén, resp. nad upravený breh koryta.
8. Koruna hrádze telesa poldra šírky 4 m bude spevnená v 3 m šírke cestnými panelmi.
9. Na vtokovej časti sa vytvorí priestor pre umiestnenie dvoch drážok. Prvé drážky budú umiestnené cca 10 cm pred objektom a druhé cca 80 cm pred objektom.
10. Zábery potrebné pre výstavbu sa rozdelia na trvalý a dočasný záber podľa toho či budú pod vodohospodárskymi objektami, alebo pod inými. Trvalý záber bude pod telesom hrádze poldra.

V obci Čechy 22.9.2011

Ing. Peter Kováč

ZÁZNAM Z VÝROBNEHO VÝBORU

Na stavbu „Polder - Čechy“, konaného dňa 21.06.2011 na Obecnom úrade Čechy

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Na výrobnom výbore projektant predložil novú alternatívu situovania hrádze poldra mimo parciel 335/1, 542, 480 a 481 (požiadavka z rokovania zo dňa 26.5.2011).

Na základe preverenia dotknutých parciel podľa novej katastrálnej mapy, (pre obidve alternatívy), bolo rozhodnuté zo strany investora o ponechaní pôvodnej alternatívy.

K zmene dôjde iba v mieste situovania dnového výpustu a bezpečnostného priepadu. Pôvodné riešenie bude nahradené združeným funkčným objektom.

V zmysle záverov z výrobného výboru zo dňa 26.5.2001, zástupca SVP, š.p. OZ Piešťany, Správy povodia dolného Váhu, ing. Varga preveril možnosť úpravy vyjadrenia ZaVS, a.s. zo dňa 28.07.2010, ohľadne diaľkového vodovodu. Podľa predbežného vyjadrenia bude možné ponechať vodovodné potrubie v zátope poldra, pričom predmetom prekládky, resp. úpravy by bola len stanica katódovej ochrany a odkaľovacia šachta. Prezentované závery budú súčasťou nového, upraveného vyjadrenia ZaVS, a.s.

Zároveň bola dohodnutá aj skrátená verzia preložky miestnej komunikácie (Podhajska – Čechy). Preložka bude riešiť len prechod cez hrádzu poldra, pričom väčšia časť komunikácie zostáva v zátope.

V pôvodnom riešení bola niveleta preložky komunikácie v celom rozsahu nad úrovňou zátohy. V krajnici (nad úrovňou zátohy) boli zároveň trasované preložky VN vedenia a optického kábla.

Nakoľko z dôvodu úpravy preložky miestnej komunikácie by sa preložky dostali do zátohy, je potrebné preveriť možnosť trasovania pozdĺž zátohy v využití parcely 525.

Požadované zmeny (zmena rozsahu a trasovania preložiek, zmena dnového výpustu a bezpečnostného priepadu), vyvolané najmä novým majetkoprávnym usporiadaním si vyžadujú nové stanoviská dotknutých orgánov a organizácií a podklady pre majetkové vysporiadanie pre územné rozhodnutie.

Na základe uvedených skutočností bola vznesená požiadavka na úpravu dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zmena dokumentácie bude pred ukončením prerokovaná.

Pre potvrdenie vhodnosti zemníka (lokalita vo vzdialenosti 25km stanovená investorom) musia byť zabezpečené skúšky zhutniteľnosti.







Zapísal 24.06.2011 Ing. Peter Chládek

Prezenčná listina
zo zasadnutia výrobného výboru v rámci spracovania projektovej
dokumentácie na stavbu „Čechy – Polder“, ktoré sa uskutočnilo dňa
21.6.2011 o 9.00 hodine na Obecnom úrade Čechy.

Organizácia:

Meno a priezvisko :

podpis:

Obeč ČECHY	JOZEF BARANOVIC	
Poradie J. NITRY	SILVESTER VARGA	
SVP J. P. OZ. PIEŠŤANY	PETER KOVAČ	
- II -	GLEBAKOVÁ	
SVP J. P. OZ. PIEŠŤANY	DARIAN GELIK	
CABER S.M.O.	Chladel Peter	

Záznam

z pracovného rokovania akcie „Polder Čechy“ dňa 26.5.2011 konaného na obecnom úrade Čechy

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Prítomní sa navzájom oboznámili so súčasným stavom prípravy stavby.

Starosta informoval prítomných, že cez víkend z dôvodov extrémnych zrážok bol vyhlásený 3. povodňový stupeň – stav ohrozenia.

Investor oboznámil prítomných, že je uzatvorená zmluva na vypracovanie a dodanie projektu stavby.

Starosta oznámil, že bola vypracovaná nová katastrálna mapa vektorová, ktorá zmenila čiastočne parcely a tento stav je nutné rešpektovať.

V rámci riešenia ďalšieho stupňa PD je nutné preveriť možnosť skrátenia preložky existujúcej komunikácie Čechy-Podhájska. Trasovanie viesť v max. miere v trase súčasnej komunikácie. Stavbu riešiť s prihliadnutím na zachovanie prejazdnosti cesty hlavne v letnom období. V zimnom období je cesta uzatvorená.

Investor upozorňuje na možné problémy s majetkoprávnymi vzťahoch na parcelách 335/1, 542, 480 a 481 – problémy s trvalým záberom.

Vzhľadom ku stanovisku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ktoré je záporné (požaduje sa prekládka potrubia DN1000), je potrebné s ZVS prerokovať návrh technického riešenia – zabezpečí SVP OZ Piešťany Správa povodia dolnej Nitry Ing. S. Varga riaditeľ do 14 dní.

Z hľadiska prevádzkovateľa sa požaduje bezpečnostný prepad riešiť združeným funkčným objektom.

Materiál pre stavbu hrádze zatiaľ nebol stanovený. Investor doporučuje preveriť možnosť využitia nánosov z bermy rieky Nitra (sútok Nitry a Žitavy), na ktoré zabezpečí geologické posúdenie.

Projektant preverí možnosť zohľadnenia pripomienok.

Ďalšie stretnutie zúčastnených bude predbežne 15. alebo 20.6.2011 na obecnom úrade.

Čechy 26.mája 2011

zapísal Ing. Karol Komora

Prezenčná listina

zo zasadnutia výrobného výboru v rámci spracovania projektovej dokumentácie na stavbu „Čechy – Polder“, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.5.2011 o 10.00 hodine na Obecnom úrade Čechy.



Organizácia:

Meno a priezvisko :

podpis:

Obeč Čechy
SVP š.p. SPD Nitry

Ing. Jozef BARANOVIC
VARCA SILVESTER

- 11 -

Jozef HUDEC



SVP š.p. OZ PY

GLEZÁROVA




SVP š.p. SPD N

Kurme Štefan



SVP, J.P., OZ PN

MARIÁN GAČIK



- 11 -

PETER KOVAČ



CABEX S.N.O.

PETER CHLÁDEK

