POZNÁMKA :

- ZÁKLADOVÉ TRÁMY (PREFABRIKÁTY)– ŽELEZOBETÓN – 1260 x 300 mm (OBDLŽNIKOVÝ TVAR)
  - 1960 x 500 mm (OBDLŽNIKOVÝ TVAR)
  - 2960 x 500 mm (OBDLŽNIKOVÝ TVAR)
  - 3960 x 500 mm (OBDLŽNIKOVÝ TVAR)
  - 4960 x 500 mm (OBDLŽNIKOVÝ TVAR)
- OCELOVÝ STLPIK – TYP HE 180 B
- PROTIHLUKOVÉ PANELY – 1960 x 500 mm
  - 1960 x 1000 mm
  - 2960 x 500 mm
  - 2960 x 1000 mm
  - 3960 x 500 mm
  - 3960 x 1000 mm
  - 4960 x 500 mm
  - 4960 x 1000 mm
- STAVBA 251–00 – STENA VYHOTOVENÁ Z PROTIHLUKOVÝCH PANELOV :
  - PROTIHLUKOVÉ TVAROVKY S BETÓNOM, DOVYSTUŽENÉ
- POZDLZNY PROFIL ROZVINUTÝ, TRASA V MIERNOM OBLÚKU
- VÝROBKY OSADENÉ V MIESTE VÝŠKOVÝCH LOMOV VYHOTOVIŤ NA ZÁKLADE SKUTKOVÉHO STAVU ZREALIZOVANIA PODKLADNÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- MIN. POŽIADAVKY NA MATERIÁLOVÚ SKLADBU :
  - MIN. HODNOTA STUPŇA VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI Rw=33dB
  - ABSORPČNÉ VLASTNOSTI PHS PRE HODNOTU STREDNÉHO ČINITELA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI $\alpha = 0,8$
  - VÝSLEDNÝ VLOŽENÝ ÚTLM PHS PO REALIZÁCII, ZISŤOVANÝ V MIESTE OBJEKTIVIZÁCIE DO 100m OD PHS MIN.20dB

(1) VÝCHOD

(A) POKRAČOVANIE, PROTIHLUKOVÁ STENA 255 VPRAVO – STLPIK Č.131

ZÁKLADOVÉ TRÁMY



OBJEDNÁVATEL:

HLAVNÝ PROJEKTANT		
GEOCONSULT S.R.O. MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25		
HL. INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	VED. ÚSEKU Ing.Peter ŽIAK	ČÍS.ZÁK. 1279/1154

GEOCONSULT

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2111 – CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šala

251–00

STAVBA: CESTA I/75 ŠALA–OBCHVAT			H&W KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE SLUŽBY, KUKUČÍNOVA 52, 831 01 BRATISLAVA, TEL.: 0905 520 815, 0905 247 817, 02/44451164
STAVEBNÝ OBJEKT: 251–00 PROTIHLUKOVÁ STENA V km 5,800 VPRAVO			
PRÍLOHA: POZDLŽNY PROFIL, POHLAD			STUPEŇ: DSP / ČÍSLO ZÁKAZKY: 1279/1154
OBJEDNÁVATE?: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES: Šala
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Peter HOLLÝ	TECH. KONTROLA	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY: 4.1 / SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Peter HOLLÝ	VED. ÚSEKU	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Peter HOLLÝ	DÁTUM 11.2012 / FORMÁT 14 A4	MIERKA 1:250, 1:500	