



LEGENDA NOVÝCH. INŽ. SIETÍ

- VEREJNÉ OSVETLENIE
- VZDUŠNÉ VEDENIE VN
- PODZEMNÉ VEDENIE VN
- MIESNY ROZHĽAS
- DIALKOVÝ OPTICKÝ KÁBEL
- MTS KABEL
- VODOVOD DN 150
- VTL PLYNOVOD DN 100/200
- STL PLYNOVOD DN 100
- ZATRUBNENIE PRIEKOPY
- TLAKOVÁ KANALIZÁCIA
- ODČIAĤOVACIA KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

- VEREJNÉ OSVETLENIE
- VZDUŠNÉ VEDENIE VN
- PODZEMNÉ VEDENIE VN
- VZDUŠNÉ VEDENIE NN
- PODZEMNÉ VEDENIE NN
- VZDUŠNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- PODZEMNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- VODOVOD
- VTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- NIL PLYNOVOD
- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- TLAKOVÁ KANALIZÁCIA
- ODČIAĤOVACIA KANALIZÁCIA

LEGENDA

- VOZOVKA CELÁ - KRYTÍ ASFALT
- KAMENNÁ NAHÁDZKA Z LOMOVÉHO KAMEŇA
- VRTY IGP
- ZATOPOVÉ OZEMIE
- OPLOTENIE
- HRANICA KATASTRÁLNEHO OZEMIA
- PONECHANÉ VEDENIA
- ZRUŠENÉ VEDENIA

OCHRANNÉ PÁSMA:

- CESTA I. TRIEDY
- CESTA III. TRIEDY
- MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II. TRIEDY
- VODOVOD A KANALIZÁCIA DN DN500
- PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE
- PODZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE DO 110KV
- ZÁVESNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE OD 1KV-35KV
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE OD 1KV-35KV (holé vodiče)
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE OD 35KV-110KV
- TRAFOSTANICA VONKAJŠIA DO 110KV
- PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)
- PLYNOVOD DO DN 200

- 50m
- 20m
- 15m
- 1,5m
- 2,5m
- 0,5m
- 2,0m
- 1m
- 1m
- 10m
- 15m
- 10m
- 1m
- 4m

UPOZORNENIE:
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIť VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH
PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOŠĽO K ICH POŠKODENIU !!!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| ISPO Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051 74 636 95, 74 636 99 | | ZODP. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ | HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ |
| VYPRACOVÁV. ING. B. LONGAUER | | KONTROLOVAL: ING. S. KRISTOF | |
| OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IvaSC KOŠICE | | KRAJ: PREŠOVSKÝ | |
| OKRES: STROPKOV | | DÁTUM: 03/2021 | |
| KAT. OZEMIE: TISINEC, STROPKOV, BOKŠA, BREZNICA | | STUPEŇ: DSP | |
| STAVBA: | | Č. ŽÁKAZKY: 30162019 | |
| I/15 Stropkov, preložka cesty | | MIERKA: 1:1000 | |
| OBJEKT: | | Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY | |
| 101-00 Preložka cesty I/15 | | 2.2 | |
| PRÍLOHA: | | SITUÁCIA V KM 0,450-1,250 | |

D
101-00