



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. d) a § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení

–určuje výnimku–

podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení

prevádzkovateľovi: „**Bioplyn Horovce, s. r. o.; IČO: 44035845; Údernícka 11; 851 01 Bratislava**“, zastúpeného spoločnosťou: „**INECO, s.r.o.; IČO: 36738379; Mladých budovateľov 2; 974 11 Banská Bystrica**“,

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „**Bioplynová stanica Horovce**“,

ktorý je zaradený podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len: „Ministerstvo ŽPSR“) č. 410/2012 Z. z. v platnom znení do kategórie v jej Prílohe č. 1:

Číslo kategórie	Názov kategórie	Prahová kapacita	
		1 veľký zdroj	2 stredný zdroj
1.	PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL		
1.1.2	Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW	–	≥ 0,3
1.5.2	Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: - množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d	≥ 100	≥ 1

z nasledovných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ustanovených vo vyhláške Ministerstva ŽPSR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení - Prílohe č. 7: Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia - II. časti: Priemyselné výroby - písmene A.: Palivovo-energetický priemysel - bode 6: Výroba bioplynu - bod 6.1: Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

1. 6.1.3.3: Skladovací priestor na fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, musí byť uzavretý a účinne utesnený alebo zakrytovaný a emisie pachových látok odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.

2. 6.1.7: Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 15. júna 2019.

O d ô v o d n e n i e

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 20. 02. 2019, doručenej tunajšiemu úradu dňa 22. 02. 2019 vo veci „Žiadosť o predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.“, pričom v rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-PU-OSZP-2017/000562-8/ZF1,A10 vydanom dňa 30. 08. 2017 a právoplatnom dňa 14. 09. 2017, ktorým určuje výnimku podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení prevádzkovateľovi „Bioplyn Horovce, s. r. o.“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Bioplynová stanica Horovce“, je určená podmienka č. 5 takto: „6.1.7. Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 30. marca 2019“.

V predmetnej žiadosti je uvedený: „Vzhľadom na to, že:

- nevyhnutnou podmienkou realizácie uvedeného opatrenia zo strany prevádzkovateľa je úplné vyprázdnenie koncového skladu (t. j. úplné vyčerpanie a vývoz skladovaného digestátu),
- až po realizácii predchádzajúceho bodu je možné prikročiť k prípravným (vyčistenie koncového skladu) a následne vlastným stavebným prácam (výstavba centrálného nosného stĺpa a vlastné zakrytie koncového skladu), pričom trvanie prípravných prác je cca 1 mesiac a trvanie vlastných stavebných prác je cca 1 mesiac,
- v zmysle Prílohy č. 2 a §10 ods. 3 písm. b) zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách je aplikácia digestátu na poľnohospodársku pôdu explicitne zakázaná v období do 15.2. príslušného roka a súčasne aj v období kedy je poľnohospodárska pôda zamokrená (v zmysle definície uvedenej v § 2 písm. v) citovaného zákona),
- neštandardné meteorologické podmienky (intenzívne snehové zrážky) spôsobili, že k aktuálnemu dátumu poľnohospodárska pôda, ktorá mala byť použitá na aplikáciu digestátu spĺňa definíciu zamokrenia v zmysle vyššie citovanej definície a nie je teda možné na ňu aplikovať digestát,
- uvedenú skutočnosť, nemohol prevádzkovateľ pri zachovaní primeranej odbornej starostlivosti predvídať a z toho dôvodu ju pokladá za tzv. nepredvídateľnú udalosť (resp. za skutočnosť naplňajúcu podstatu právnej definície tzv. vyššej moci – vis major),

Vás týmto žiadame o predĺženie udelenej výnimky podľa §17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z.z. v rozsahu zakrytia koncového skladu z pôvodného termínu 30.3.2019 na nový termín 15.6.2019. Prevádzkovateľ považuje za potrebné upozorniť, že vykonal všetky kroky potrebné k realizácii prác nevyhnutných k splneniu podmienky uloženej Okresným úradom v pôvodnom termíne a tieto kroky vie v prípade záujmu Okresného úradu aj preukázať. K termínu podania tejto žiadosti má k dispozícii všetok materiál nevyhnutný na vlastné zakrytie koncového skladu. Vývoj meteorologickej situácie a na to nadväzujúci nevhodný stav poľnohospodárskej pôdy, ktorý neumožňuje aplikáciu digestátu preto podľa názoru prevádzkovateľa nie je možné považovať za neplnenie povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. nakoľko ide o skutočnosti, ktoré prevádzkovateľ nie je schopný ovplyvniť. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ žiada o predĺženie výnimky tak ako je uvedené v predchádzajúcom odstavci. Prevádzkovateľ zároveň zdôrazňuje, že v schválených prípravných a stavebných prácach súvisiacich so zakrytými koncového skladu nedochádza k žiadnym technickým ani iným zmenám a budú realizované v plnom rozsahu tak ako ich ukladá rozhodnutie Okresného úradu“.

Tunajší úrad preskúmal údaje a skutočnosti uvedené v predmetnej žiadosti, stotožnil sa s požadovanou výnimkou a jej zdôvodnením uvedeným v tejto žiadosti, preto totožná výnimka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Žiadateľ o predmetnú výnimku uhradil správny poplatok 10 eur podľa písm. ag) v Položke 162 v X. časti v Prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže, podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, účastník tohto konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia účastníkovi tohto konania na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom.

Doručuje sa:

INECO, s.r.o.

Mladých budovateľov 2

974 11 Banská Bystrica

Na vedomie:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. d) a § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení

–určuje výnimku–

podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení

prevádzkovateľovi: „**BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o., IČO: 45556521, Horovce 106, 020 62 Horovce**“, zastúpeného spoločnosťou: „**INECO, s.r.o.; IČO: 36738379; Mladých budovateľov 2; 974 11 Banská Bystrica**“,

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „**Bioplynová stanica Horovce 2**“,

ktorý je zaradený podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len: „Ministerstvo ŽPSR“) č. 410/2012 Z. z. v platnom znení do kategórie v jej Prílohe č. 1:

Číslo kategórie	Názov kategórie	Prahová kapacita	
		1 veľký zdroj	2 stredný zdroj
1.	PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL		
1.1.2	Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW	–	≥ 0,3
1.5.2	Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: - množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d	≥ 100	≥ 1

z nasledovných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ustanovených vo vyhláške Ministerstva ŽPSR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení - Prílohe č. 7: Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia - II. časti: Priemyselné výroby - písmene A.: Palivovo-energetický priemysel - bode 6: Výroba bioplynu - bod 6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

- 1. 6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom zápachu: 6.1.4.2: Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie.**
- 2. 6.1.6 Obmedzovanie zápachu: 6.1.6.2: Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.**
- 3. 6.1.7: Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 31. marca 2021.**

O d ô v o d n e n i e

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 04. 03. 2019 od spoločnosti „**BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.**“ zastúpenej spoločnosťou „**INECO, s.r.o.**“ a doručenej tunajšiemu

úradu dňa 06. 03. 2019 vo veci: „Žiadosť o predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.“, pričom v rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-PU-OSZP-2017/000670-8/ZF1,A10 vydanom dňa 30. 08. 2017 a právoplatnom dňa 14. 09. 2017, ktorým určuje výnimku podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení prevádzkovateľovi „BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Bioplynová stanica Horovce 2“, je určená podmienka č. 4 takto: „6.1.7. Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 30. marca 2019“.

V predmetnej žiadosti je uvedené: Vás týmto žiadame o predĺženie výnimky do 31.03.2021 v zmysle vyššie citovaného bodu č. 6.1.7 Vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a vyššie citovaného § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. nasledovne:

Ustanovenie Prílohy č. 7, časti II.A, bodu 6	6.1.4.2 Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie.
Jestvujúci stav	Na prevádzke je zariadenia na dávkovanie tuhých substrátov priamo do primárnych fermentorov. Všetky dávkovacie zariadenia na tuhé substráty sú zakryté a odkrývajú sa len v čase nevyhnutnom na dávkovanie, bez účinného odsávania.
Dôvod predĺženia	Počas udelenia výnimky číslo: OU-PU-OSZP-2017/000670-8/ZF1,A10 zo dňa 30. 08. 2017 prevádzkovaná v tomto režime a neboli zo strany širokej verejnosti ani dotknutých orgánov zaznamenané žiadne sťažnosti, preto Vás žiadame o opätovné predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z..
Ustanovenie Prílohy č. 7, časti II.A, bodu 6	6.1.6.2 Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.
Jestvujúci stav	Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie neupresňuje akým spôsobom má byť únik pachových látok do ovzdušia zaznamenávaný, pokladáme uvedené ustanovenie za nedostatočne vyšpecifikované na to, aby bolo možné v súčasnosti vyhodnotiť jeho plnenie resp. neplnenie.
Žiadosť o udelenie výnimky	Žiadame o predĺženie lehoty na plnenie tohto opatrenia do termínu podrobnej špecifikácie spôsobu monitorovania tvorcom legislatívnej normy.

Tunajší úrad preskúmal údaje a skutočnosti uvedené v predmetnej žiadosti, stotožnil sa s požadovanou výnimkou a jej zdôvodnením uvedeným v tejto žiadosti, preto totožná výnimka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Žiadateľ o predmetnú výnimku uhradil správny poplatok 10 eur podľa písm. ag) v Položke 162 v X. časti v Prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže, podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, účastník tohto konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia účastníkovi tohto konania na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom.

Doručuje sa:

INECO, s.r.o.

Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Na vedomie:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. d) a § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení

–určuje výnimku–

podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení

prevádzkovateľovi: „**BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.; IČO: 47168099; Horovce 106; 020 62 Horovce**“, zastúpeného spoločnosťou: „**INECO, s.r.o.; IČO: 36738379; Mladých budovateľov 2; 974 11 Banská Bystrica**“,

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „**Bioplynová stanica Horovce 3**“,

ktorý je zaradený podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len: „Ministerstvo ŽPSR“) č. 410/2012 Z. z. v platnom znení do kategórie v jej Prílohe č. 1:

Číslo kategórie	Názov kategórie	Prahová kapacita	
		1 veľký zdroj	2 stredný zdroj
1.	PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL		
1.1.2	Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW	–	≥ 0,3
1.5.2	Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: - množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d	≥ 100	≥ 1

z nasledovných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ustanovených vo vyhláške Ministerstva ŽPSR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení - Prílohe č. 7: Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia - II. časti: Priemyselné výroby - písmene A.: Palivovo-energetický priemysel - bode 6: Výroba bioplynu - bod 6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

- 6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom zápachu: 6.1.4.2: Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie.**
- 6.1.6 Obmedzovanie zápachu: 6.1.6.2: Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.**
- 6.1.7: Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 31. marca 2021.**

O d ô v o d n e n i e

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 04. 03. 2019 od spoločnosti „**BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.**“ zastúpenej spoločnosťou „**INECO, s.r.o.**“ doručenej tunajšiemu

úradu dňa 06. 03. 2019 vo veci: „Žiadosť o predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.“, pričom v rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-PU-OSZP-2017/000672-8/ZF1,A10 vydanom dňa 30. 08. 2017 a právoplatnom dňa 14. 09. 2017, ktorým určuje výnimku podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení prevádzkovateľovi „BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Bioplynová stanica Horovce 3“, je určená podmienka č. 4 takto: „6.1.7. Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 30. marca 2019“.

V predmetnej žiadosti je uvedené: Vás týmto žiadame o predĺženie výnimky do 31.03.2021 v zmysle vyššie citovaného bodu č. 6.1.7 Vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a vyššie citovaného § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. nasledovne:

Ustanovenie Prílohy č. 7, časti II.A, bodu 6	6.1.4.2 Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdenie.
Jestvujúci stav	Na prevádzke je tzv. „prečerpávací“ nádrž v uzavretom režime bez účinného odsávania. Na prevádzke sa nachádza zariadenie na odber tuhých zvyškov fermentácie (tzv. separátor sušiny z digestátu) spolu s manipulačnou a skladovacou plochou.
Dôvod predĺženia	Počas udelenia výnimky číslo: OU-PU-OSZP-2017/000672-8/ZF1,A 10 zo dňa 30.08.2017 prevádzkovaná v tomto režime a neboli zo strany širokej verejnosti ani dotknutých orgánov zaznamenané žiadne sťažnosti, preto Vás žiadame o opätovné predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.
Ustanovenie Prílohy č. 7, časti II.A, bodu 6	6.1.6.2 Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.
Jestvujúci stav	Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie neupresňuje akým spôsobom má byť únik pachových látok do ovzdušia zaznamenávaný, pokladáme uvedené ustanovenie za nedostatočne vyšpecifikované na to, aby bolo možné v súčasnosti vyhodnotiť jeho plnenie resp. neplnenie.
Žiadosť o udelenie výnimky	Žiadame o predĺženie lehoty na plnenie tohto opatrenia do termínu podrobnej špecifikácie spôsobu monitorovania tvorcom legislatívnej normy.

Tunajší úrad preskúmal údaje a skutočnosti uvedené v predmetnej žiadosti, stotožnil sa s požadovanou výnimkou a jej zdôvodnením uvedeným v tejto žiadosti, preto totožná výnimka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Žiadateľ o predmetnú výnimku uhradil správny poplatok 10 eur podľa písm. ag) v Položke 162 v X. časti v Prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže, podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, účastník tohto konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia účastníkovi tohto konania na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom.

Doručuje sa:

INECO, s.r.o.

Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Na vedomie:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. d) a § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení

–určuje výnimku–

podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení

prevádzkovateľovi: „**BioElectricity, s. r. o.; IČO: 47379499; Horovce 106; 020 62 Horovce**“, zastúpeného spoločnosťou: „**INECO, s.r.o.; IČO: 36738379; Mladých budovateľov 2; 974 11 Banská Bystrica**“,

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „**Bioplynová stanica Bioelectricity**“,

ktorý je zaradený podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len: „Ministerstvo ŽPSR“) č. 410/2012 Z. z. v platnom znení do kategórie v jej Prílohe č. 1:

Číslo kategórie	Názov kategórie	Prahová kapacita	
		1 veľký zdroj	2 stredný zdroj
1.	PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL		
1.1.2	Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW	–	≥ 0,3
1.5.2	Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: - množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d	≥ 100	≥ 1

z nasledovných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ustanovených vo vyhláške Ministerstva ŽPSR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení - Prílohe č. 7: Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia - II. časti: Priemyselné výroby - písmene A.: Palivovo-energetický priemysel - bode 6: Výroba bioplynu - bod 6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

- 6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom zápachu: 6.1.4.2: Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie.**
- 6.1.6 Obmedzovanie zápachu: 6.1.6.2: Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.**
- 6.1.7: Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 31. marca 2021.**

O d ô v o d n e n i e

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 04. 03. 2019 od spoločnosti „BioElectricity, s. r. o.“ zastúpenej spoločnosťou „INECO, s.r.o.“ zo dňa 13. 03. 2017 doručenej tunajšiemu

úradu dňa 06. 03. 2019 vo veci: „Žiadosť o udelenie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.“, pričom v rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-PU-OSZP-2017/000673-8/ZF1,A10 vydanom dňa 30. 08. 2017 a právoplatnom dňa 14. 09. 2017, ktorým určuje výnimku podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení prevádzkovateľovi „BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Bioplynová stanica Horovce 3“, je určená podmienka č. 3 takto: „6.1.7. Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 30. marca 2019“.

V predmetnej žiadosti je uvedené: Vás týmto žiadame o predĺženie výnimky do 31.03.2021 v zmysle vyššie citovaného bodu č. 6.1.7 Vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a vyššie citovaného § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. nasledovne:

Ustanovenie Prílohy č. 7, časti II.A, bodu 6	6.1.4.2 Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdenie.
Jestvujúci stav	Na prevádzke je zariadenia na dávkovanie tuhých substrátov priamo do primárnych fermentorov. Všetky dávkovacie zariadenia na tuhé substráty sú zakryté a odkrývajú sa len v čase nevyhnutnom na dávkovanie, bez účinného odsávania
Dôvod predĺženia	Počas udelenia výnimky číslo: OU-PU-OSZP-2017/000673-8/ZF1,A 10 zo dňa 30. 08. 2017 prevádzkovaná v tomto režime a neboli zo strany širokej verejnosti ani dotknutých orgánov zaznamenané žiadne sťažnosti, preto Vás žiadame o opätovné predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z..
Ustanovenie Prílohy č. 7, časti II.A, bodu 6	6.1.6.2 Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.
Jestvujúci stav	Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie neupresňuje akým spôsobom má byť únik pachových látok do ovzdušia zaznamenávaný, pokladáme uvedené ustanovenie za nedostatočne vyšpecifikované na to, aby bolo možné v súčasnosti vyhodnotiť jeho plnenie resp. neplnenie.
Žiadosť o udelenie výnimky	Žiadame o predĺženie lehoty na plnenie tohto opatrenia do termínu podrobnej špecifikácie spôsobu monitorovania tvorcom legislatívnej normy.

Tunajší úrad preskúmal údaje a skutočnosti uvedené v predmetnej žiadosti, stotožnil sa s požadovanou výnimkou a jej zdôvodnením uvedeným v tejto žiadosti, preto totožná výnimka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Žiadateľ o predmetnú výnimku uhradil správny poplatok 10 eur podľa písm. ag) v Položke 162 v X. časti v Prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže, podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, účastník tohto konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia účastníkovi tohto konania na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom.

Doručuje sa:

INECO, s.r.o.

Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Na vedomie:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca