



KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

odbor telekomunikácií a informatiky
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava

Č. p.: KRPZ-BA-OTI-VO-41-001/2012

Bratislava 20.08.2012

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku – nákup PTV techniky

V súlade s §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **realizujeme prieskum trhu** zameraný na nákup **PTV techniky**.

Na výber dodávateľa je použitý postup zákazka s nízkou hodnotou.

1. Popis predmetu zákazky:

- a) vonkajšia kamera
- b) konzola do vonkajšieho prostredia
- c) vnútorná kamera s mikrofónom
- d) vnútorná kamera
- e) prevodník koaxiálneho videosignálu do UTP kábla
- f) 16-kanálový digitálny video rekordér (DVR) s HDD
- g) ističový napájací zdroj
- h) 19" LCD monitor s konektormi BNC

2. Špecifikácia predmetu zákazky:

- a) Vonkajšia kamera
 - prevedenie DOME,
 - krytie IP66,
 - obrazový čip 1/3" CCD color,
 - rozlíšenie min. 540 TVL,
 - vario-focal objektív 2,8 – 12mm,
 - OSD menu,
 - komunikácia RS485,
 - napájanie DC 12V.
- b) Konzola do vonkajšieho prostredia
 - konzola pre DOME kamery ku kamerám podľa bodu a),

- vonkajšie prevedenie,
- montáž na stenu.

c) Vnútorná kamera s mikrofónom

- prevedenie DOME,
- krytie IP66,
- obrazový čip 1/3" CCD color,
- rozlíšenie min. 540 TVL,
- vario-focal objektív 2,8 – 12mm,
- OSD menu,
- komunikácia RS485,
- napájanie DC 12V,
- mikrofón (DC 12V).

d) Vnútorná kamera

- Obrazový čip 1/3" CCD SUPER HAD II 625TVL PAL,
- Rozlíšenie, efektívne pixely : 752(H) x 582(V) PAL,
- Skenovací systém : 2:1 vnútorný 625 riadkov,
- Synchronizácia : vnútorná,
- S/N Pomer : viac než 48 dB,
- Gama korekcia : R=0.45,
- Min. citlivosť : 0.01 LUX,
- Video výst signál : VBS 1.0p-p.75oms,
- OSD menu,
- Režim deň, noc,
- Zrkadlový obraz zap, vyp,
- Detekcia pohybu 4zonova, zap, vyp,
- Nastavenie Ostrosti zap, vyp,
- B.L.C. : Auto, manual,
- Objektív : 3.7mm vlastný,
- Napájanie : DC 12V,
- Odber : 120mA alebo menej,
- Spätná väzba : Auto,
- Vyváženie bielej: Auto,
- A.G.C : Auto,
- Elektronická uzávierka : 1/50-1/120,000sec Auto,

e) Prevodník koaxiálneho videosignálu do UTP kábla

- Farba: Čierna,
- Materiál: Plastový povrch,
- Príma a vysiela video signál po UTP vedení,
- Maximálna dĺžka kábla: Farba (max 300m)/ monochrom (max 600m),
- Využitelné pre NTSC/PAL/CCIR/SECAM systém,
- Frekvenčná odozva: DC-8MHZ,
- V bežnom móde potlačenie šumu: 60dBi,
- Impedancia: BNC (samec) 75ohm, prípojka kábla 100 ohm,
- Pracovná teplota: -10 až 70°C.

f) 16-kanálový digitálny video rekordér (DVR) s HDD

- 16- kanálový BNC preslučkovaný,
- HDD min. 1000 GB SATA,

- Quadruplexný mód,
- Nahrávacie rozlíšenie na kameru 720×480 (NTSC), 720×576 (PAL),
- Výstup na monitor BNC aj VGA, S-Video,
- Záloha záznamu na CD, USB alebo DVD médium s možnosťou uloženia len jedného pohľadu kamery,
- Blokovanie kláves a možnosť použitia hesla do piatej úrovne,
- Možnosť pripojiť klávesnicu na ovládanie otočných kamier po sieti a zjednodušenie ovládania DVR,
- Pripojenie DVR na sieť (internet) pomocou RJ – 45 konektora,
- 16 alarmových vstupov, 4 alarmové výstupy,
- Upozornenie na stratu signálu,
- Možnosť detekcie pohybu a nastavenie citlivosti v reálnom čase na jednotlivú kameru,
- Programovateľný nahrávací rozvrh , pohyb, alarm, nepretržité nahrávanie na jednotlivé dni,
- Inteligentné hľadanie podľa času a udalosti,
- Prijímne grafické rozhranie a intuitívne menu v slovenčine (češtine),
- Software k DVR s možnosťou pripojenia cez internet na DVR, prezeranie kamier v reálnom čase, uloženie záznamu do PC, konverzia do MPEG2 formátu (AVI), možnosť uloženia fotiek z pozeraného záznamu v bežnom JPG formáte, jeden program ktorý spĺňa všetky tieto funkcie.

g) Ističový napájací zdroj

- Napájacie napätie AC 230V/50-60 Hz,
- Výstupné napätie DC 12V/2,5A,
- Max. zaťaženie 2500mA,
- Tolerancia napájacieho napätia -15%; +10%,
- Istenie v primárnom vynúti, tavná poistka T 400mA,
- Pracovná teplota -20 až +40°C,
- Krytie celého prístroja IP20/40.
- Prierez pripojovacích vodičov do 2,5mm².

h) 19“ LCD monitor s konektormi BNC

- Rozmer LCD 19“,
- Rozlíšenie displeja 1280 x 1024,
- Rozlíšenie pixelu (mm) 0.294 x 0.294,
- Kontrast 800:1,
- Svietivosť 250cd/m²,
- Systém PAL/ NTSC,
- Módy zobrazovania AV1/ AV2/ PC,
- Kompozitný výstup (BNC) x 2,
- Kompozitný vstup (BNC) x 2, (VGA) x 1, (RCA) x 2 (PC Audio) x 1,
- Výstupné konektory 2 BNC preslučkované,
- Napájanie AC 100~240V 50/60Hz/DC (oddelený zdroj),
- Montáž upevnenia na stenu,
- Príslušenstvo: Manual, Adaptér, VGA kábel.

3) Zákazka bude realizovaná čiastkovými objednávkami.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 999,- bez DPH

4) Kontaktná adresa a spôsob predloženie ponuky:

- podateľňa Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
odbor telekomunikácií a informatiky
Špitálska č. 14
812 28 Bratislava

- osobne Legerského č.1
812 28 Bratislava

Ponuku spracujete v písomnej forme a pošlite v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka – Neotvárat“ KRPZ-BA-OTI-VO-41/2012 alebo osobne na uvedené sídlo.

5) Lehota na predloženie ponuky: **07.09.2012 do 14:00 hod.**

V prípade, že ponuka nebude doručená v lehote na predloženie ponuky nebude hodnotená.

6) **Hodnotiace kritérium je najnižšia cena v € bez DPH**

Cenu uviesť bez DPH v € za 1 ks, cenu za 1 ks s DPH v €, celkovú cenu zákazky bez DPH v € a s DPH v €. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s **najnižšou cenou bez DPH za celý predmet zákazky.**

7) **Požadované doklady:**

Spolu s ponukou je potrebné doložiť kópiu **Výpisu z obchodného registra resp. Živnostenského listu**, v ktorom má predkladateľ ponuky zapísanú požadovanú službu. **V prípade, že doručená ponuka nebude obsahovať požadované doklady nebude hodnotená.**


V nadväznosti na uvedené **Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.** Vašu ponuku vypracujte v súlade s prílohou tejto výzvy. V prílohe Vašej cenovej ponuky doložte fotokópie nami požadovaných dokladov.

Za predloženie Vašej ponuky Vám vopred ďakujeme.


Vypracoval: Mgr. Patrícia Tesárová

Príloha : 1/2

Za správnosť výzvy zodpovedá:

Mgr. Lucia Mihalíková 
poverená vedením oddelenia technicko – ekonomického
OTI KR PZ v Bratislave




Riaditeľka
Ing. Zuzana Fabianová

Telefón
09610/39714

Fax
09610/39709

E-mail
patricia.tesarova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00735795

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
odbor telekomunikácií a informatiky
Špitálska 14, 812 28 Bratislava

Príloha k výzve pre zákazku s nízkou hodnotou – prieskum

Názov firmy :

Adresa :

V zastúpení :

IČO : **IČ DPH**

Bankové spojenie:

Registrácia :

Kontaktná osoba :

Informácie ohľadom technickej špecifikácie:

Jozef Greguška
starší referent
oddelenia rádiokomunikačných systémov a služieb
OTI KR PZ v Bratislave

Tlf. č.: 09610/39 737

Je potrebné napísať typ zariadenia, aby bolo možné skontrolovať technické parametre!

	Názov	Predpokl. množstvo	Jednotková cena bez DPH v €/ks	Jednotková cena s DPH v €/ks	Cena celkom bez DPH v €	Cena celkom s DPH v €
a)	vonkajšia kamera	25				
b)	konzola do vonkajšieho prostredia	13				
c)	vnútorná kamera s mikrofónom	7				
d)	vnútorná kamera	7				
e)	prevodník koaxiálneho videosignálu do UTP kábla	33				
f)	16-kanálový digitálny video rekordér (DVR) s HDD	4				
g)	ističový napájací zdroj	6				
h)	19" LCD monitor s konektormi BNC	4				
	Cena zákazky celkom	-----	-----	-----		

Hodnotiace kritérium : **Najnižšia cena v € bez DPH na celú zákazku.**

Poznámka:

Ak Vaša firma nie je platcom DPH na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozornite a v tabuľke uveďte iba cenu bez DPH.

Termín dodania:

Zástupca firmy:

Pečiatka a podpis štatutára:

Dátum: